

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice

Predmet zákazky: Chirurgický šijací materiál pre zabezpečenie potrieb Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

CPV kód: **33141120-7 Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť)**
33141121-4 Chirurgické nite na zošívanie rán
33141125-2 Materiál na chirurgické zošívanie
60000000-8 Dopravné služby bez odpadu

Zoznam položiek

Poradové číslo	Položka	MJ	Predpokladaný počet MJ počas 12 mesiacov
Položka č.1	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0, s ihlou veľ.19mm, dĺžka nite min.45 cm - max. 75 cm	ks	120
Položka č.2	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0, s ihlou veľ.17mm, dĺžka nite min.70 cm - max. 100 cm	ks	120
Položka č.3	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 5-0, s ihlou veľ.19mm, dĺžka nite min.40 cm - max. 50 cm	ks	120
Položka č.4	Vstrebateľné pletené vlákno 2-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.26mm, dĺžka nite min. 70 - max. 80 cm	ks	1300
Položka č.5	Vstrebateľné pletené vlákno 3-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.22mm, dĺžka nite min.70cm - 80cm	ks	900
Položka č.6	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 1, antibakteriálne, dĺžka nite min.45 - max.50 cm,	ks	4000
Položka č.7	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 1, antibakteriálne, dĺžka nite min. 55cm - max.70cm	ks	4000
Položka č.8	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 2, antibakteriálne, dĺžka nite min. 45cm - max.50 cm	ks	4000
Položka č.9	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 2, antibakteriálne, dĺžka nite min.55cm - max.75 cm	ks	4000
Položka č.10	Vstrebateľné pletené vlákno 2-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.min.30,mm-max.31mm, dĺžka nite min.70cm - max. 80cm	ks	1300
Položka č.11	Vstrebateľné pletené vlákno 4-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.17mm, dĺžka nite min.70cm - max. 75cm	ks	400
Položka č.12	Vstrebateľné pletené vlákno 2, antibakteriálne, s ihlou veľ. 26mm, dĺžka nite min.70cm - max. 75cm	ks	4000
Položka č.13	Vstrebateľné pletené vlákno 2, antibakteriálne, s ihlou veľ.min.36mm-max.40mm, dĺžka nite min.70cm - max. 90cm	ks	4000
Položka č.14	Nevstrebateľné pletené vlákno s ihlou EP 2,5 dĺžka nite min. 45cm - max. 75cm	ks	120

Položka č.15	Nevstřebatelné pletené vlákno, rezané 2-0, EP 3, délka nite min. 45cm - max. 70cm	ks	120
Položka č.16	Nevstřebatelné pletené vlákno 1 s ihlou, délka nite min. 60cm - max.80cm	ks	3000
Položka č.17	Nevstřebatelné monofilamentné vlákno 2-0, s ihlou, vel.24mm, délka nite min. 70- max.80cm	ks	1300
Položka č.18	Vstřebatelné monofilamentné vlákno 1, s ihlou vel. 48mm, antibakteriální, délka nite min. 140cm - max. 160cm	ks	1300
Položka č.19	Vstřebatelné pletené vlákno 4-0, s ihlou, vel. 18mm, délka nite min. 65cm - max.75 cm	ks	120
Položka č.20	Vstřebatelné pletené vlákno 3-0, s ihlou vel.18mm, délka nite min.70cm- max.80cm	ks	120
Položka č.21	Vstřebatelné pletené vlákno 1, s ihlou vel. 36mm, délka nite min.70cm - max.90cm	ks	3000
Položka č.22	Vstřebatelné pletené vlákno 1, s ihlou vel.45mm, délka nite min.70cm - max.90cm	ks	3000
Položka č.23	Vstřebatelné pletené vlákno 1, antibakteriální s ihlou vel. min.36mm- max.37mm, délka nite min.70cm - max.90cm	ks	1500
Položka č.24	Vstřebatelné pletené vlákno 1, antibakteriální s ihlou 48mm, délka nite min.70cm - max. 90cm	ks	1500
Položka č.25	Vstřebatelné pletené vlákno 1, antibakteriální s ihlou vel.48mm, délka nite min.70cm - max.90cm	ks	1500
Položka č.26	Vstřebatelné pletené vlákno 1, antibakteriální, s ihlou vel. 70mm, délka nite min.70cm - max.90cm	ks	4000
Položka č.27	Vstřebatelné pletené vlákno 1, antibakteriální s ihlou vel. Min.30- max.31mm, délka nite min.70cm - max. 90cm	ks	1500
Položka č.28	Vstřebatelné monofilamentné antibakteriální vlákno 2-0, s ihlou vel. 24 mm, délka nite min. 60cm - max.80cm	ks	1500
Položka č.29	Vstřebatelné monofilamentné vlákno 3-0, antibakteriální, s ihlou vel.24mm, délka nite min. 60cm - max. 80cm	ks	1500
Položka č.30	Vstřebatelné monofilamentné vlákno 3-0, antibakteriální, s ihlou vel 24mm, délka nite min. 40cm - max. 50cm	ks	1000
Položka č.31	Monofilamentné ostnaté vlákno 3-0, s ihlou vel. 24mm, délka nite 45cm	ks	600
Položka č.32	Monofilamentné ostnaté vlákno 3-0, s ihlou vel. 24mm, délka nite 30cm	ks	600
Položka č.33	Monofilamentné ostnaté vlákno 2-0, s ihlou vel. 37 mm, délka nite 23cm	ks	600
Položka č.34	Nevstřebatelné pletené vlákno 2-0, délka nite min. 70cm- max.80cm	ks	500
Položka č.35	Nevstřebatelné pletené vlákno 3-0, délka nite min.70cm-max. 80 cm	ks	400
Položka č.36	Nevstřebatelné pletené vlákno 1, délka nite min. 70-max. 80cm	ks	200
Položka č.37	Nevstřebatelné monofilamentné vlákno 3-0 s ihlou vel.min.17mm- max.19mm, délka nite min. 45cm-max.80cm	ks	400

Položka č.38	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0 s ihlou veľ. min.17mm-max.19mm, dĺžka nite min.45cm-max.70cm	ks	200
Položka č.39	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0 s ihlou veľ.16mm, dĺžka nite min. 80cm-max.100cm	ks	50
Položka č.40	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 5-0 s ihlou veľ. 17mm, dĺžka nite min.75-max.90cm	ks	50
Položka č.41	Vstrebateľné pletené vlákno 3-0 s ihlou veľ. 16mm, dĺžka nite min.70cm-max.75cm	ks	100
Položka č.42	Vstrebateľné pletené vlákno 2-0 s ihlou veľ.min.20mm-max.26mm, dĺžka nite min.70cm-max.80cm	ks	500
Položka č.43	Vstrebateľné pletené vlákno 1, rezané, dĺžka nite min. 45-max.50cm	ks	300
Položka č.44	Vstrebateľné pletené vlákno 3-0 s ihlou veľ.20mm, dĺžka nite min.70cm-max.80cm	ks	400
Položka č.45	Vstrebateľné pletené, antibakteriálne vlákno 4-0 s ihlou veľ.17mm, dĺžka nite min. 70cm-max.75cm	ks	200
Položka č.46	Vstrebateľné pletené vlákno rezané 2-0, dĺžka nite min.45cm-max.50 cm	ks	400
Položky č.47	Vstrebateľné pletené vlákno rezané 3-0, dĺžka nite min.45cm-max.50	ks	400

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Johnson&Johnson, s.r.o. IČO: 31345182	Medtronic Slovakia s.r.o. IČO: 46410759	B.Braun Medical s.r.o. IČO:31350780	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Požaduje sa:	
Položka č.1	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0, s ihlou veľ.19mm, dĺžka nite min.45 cm - max. 75 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba: modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: modrá

	zloženie: polypropylén	spĺňa	spĺňa	nepĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženie: polypropylén resp. polypropylén a polyetylén
	nestráca pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nestráca pevnosť
	šitie mäkkých tkaníva a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkaníva a kože
	sila vlákna 4-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 4-0
	ihla veľkosť 19 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	ihla veľkosť 19 mm
	typ ihly: rezacia 3/8c	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly: rezacia 3/8c
	dĺžka nite min. 45cm - max. 75cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min. 45cm - max. 75cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Ploška č. 2	Nevstrebatelné monofilamentné vlákno 4-0, s ihlou veľ.17mm, dĺžka nite min.70 cm - max. 100 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba: modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: modrá
	zloženie: polypropylén	spĺňa	spĺňa	nepĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženie: polypropylén resp. polypropylén a polyetylén
	nestráca pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nestráca pevnosť
	šitie mäkkých tkaníva a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkaníva a kože
	typ ihly okrúhla 1/2c na cievy RB-1 Ethalloy zliatina resp. CV-23, okrúhla 1/2c, Suralloy zliatina	spĺňa	spĺňa	nepĺňa - okrúhla na cievy 1/2c, CV Pass ihla z nerezovej ocele série 300	typ ihly okrúhla 1/2c na cievy RB-1 Ethalloy zliatina resp. CV-23, okrúhla 1/2c, Suralloy zliatina resp. okrúhla na cievy 1/2c, CV Pass ihla z nerezovej ocele série 300
	veľkosť ihly 17mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly 17mm
	sila vlákna 4-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 4-0
	dĺžka nite min. 70cm - max.100cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min. 70cm - max.100cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Pološka č. 3	Nevstrebatelné monofilamentné vlákno 5-0, s ihlou veľ.19mm, dĺžka nite min.40 cm - max. 50 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba: modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: modrá
	zloženie: polypropylén	spĺňa	spĺňa	nepĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženie: polypropylén resp. polypropylén a polyetylén
	nestráca pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nestráca pevnosť
	šitie mäkkých tkaníva a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkaníva a kože
	sila vlákna 5-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 5-0
	revertzny rez 3/c Suralloy zliatina	spĺňa	spĺňa	spĺňa	revertzny rez 3/c Suralloy zliatina
	veľkosť ihly 19mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly 19mm

	dĺžka nite min.40cm - max. 50cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.40cm - max. 50cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 4	Vstrebateľné pletené vlákno 2-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.26mm, dĺžka nite min. 70 - max. 80 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkaníva a kože	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkaníva a kože
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	silu vlákna 2-0	spĺňa		spĺňa	silu vlákna 2-0
	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.70%-max.80%)	spĺňa		nespĺňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.70%-max.80%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní
	dĺžka nite min.70cm - max. 80 cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm - max. 80 cm
	veľkosť ihly 26 mm	spĺňa		spĺňa	veľkosť ihly 26 mm
	typ ihly SH plus okrúhla 1/2c	spĺňa		nespĺňa - HR ihla okrúhla 1/2c	typ ihly SH plus okrúhla 1/2c resp. HR ihla okrúhla 1/2c
	úplna rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa		spĺňa	úplna rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 5	Vstrebateľné pletené vlákno 3-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.22mm, dĺžka nite min.70cm - 80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkaníva a kože	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkaníva a kože
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	siva vlákna 3-0	spĺňa		spĺňa	siva vlákna 3-0

	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.70%-max.80%)	spĺňa	nemá v ponuke	nesplňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.70%-max.80%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	typ ihly SH-1 plus okrúhla 1/2c	spĺňa		okrúhla HR, zakrivenie 1/2c	typ ihly SH-1 plus okrúhla 1/2c resp. okrúhla HR, zakrivenie 1/2c
	veľkosť ihly 22mm	spĺňa		spĺňa	veľkosť ihly 22mm
	úplná rezorbcia min. na 50deň - max. 70.deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min. na 50deň - max. 70.deň
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 6	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 1, antibakteriálne, dĺžka nite min.45 - max.50 cm,				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa		spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkanív a sliznic	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a sliznic
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa	nemá v ponuke	nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	сила vlákna 1	spĺňa		spĺňa	сила vlákna 1
	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 3ks - max.5ks	spĺňa		spĺňa	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 3ks - max.5ks
	úplná rezorbcia min. na 50deň - max. 70.deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min. na 50deň - max. 70.deň
	dĺžka nite min.45cm-max.50cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.45cm-max.50cm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené balenie	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené balenie
Položka č. 7	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 1, antibakteriálne, dĺžka nite min. 55cm - max.70cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa		spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkanív a sliznic	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a sliznic
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa	nemá v ponuke	nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	сила vlákna 1	spĺňa		spĺňa	сила vlákna 1

	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 2ks - max.5ks	spĺňa		spĺňa	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 2ks - max.5ks
	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max. 70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max. 70 deň
	dĺžka nite min.55cm-min.75cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.55cm-min.75cm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené balenie	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené balenie
Položka č.8	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 2, antibakteriálne, dĺžka nite min. 45cm - max.50 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	сила vlákna 2	spĺňa		spĺňa	сила vlákna 2
	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 3ks - max.5ks	spĺňa		spĺňa	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 3ks - max.5ks
	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max. 70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max. 70 deň
	dĺžka nite min.45cm-max.50cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.45cm-max.50cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	sterilné	
	jednotlivo balené balenie	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené balenie	
Položka č.9	Vstrebateľné pletené vlákno, rezané 2, antibakteriálne, dĺžka nite min.55cm - max.75 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	сила vlákna 2	spĺňa		spĺňa	сила vlákna 2
	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 2ks - max.5ks	spĺňa		spĺňa	1 ks balenia - rezané vlákno s obsahom min. 2ks - max.5ks
	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max. 70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max. 70 deň
	dĺžka nite min.55cm-max.75cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.55cm-max.75cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	sterilné	
	jednotlivo balené balenie	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené balenie	
Položka č. 10	Vstrebateľné pletené vlákno 2-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.min.30,mm-max.31mm, dĺžka nite min.70cm - max. 80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa		spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán

	pletené vlákno	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	silu vlákna 2-0	spĺňa		spĺňa	silu vlákna 2-0
	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.70%-max.80%)	spĺňa		nespĺňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.70%-max.80%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní
	úplná rezorbcia min. na 56deň - max. 70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min. na 56deň - max. 70 deň
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	typ ihly MH-1 plus, TP-okružla	spĺňa		okružla HR, zakrivenie 1/2c	typ ihly MH-1 plus, TP-okružla resp. okružla HR, zakrivenie 1/2c
	veľkosť ihly 31mm	spĺňa		nespĺňa - 30mm	veľkosť ihly min. 30mm - max. 31mm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.11	Vstrebateľné pletené vlákno 4-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.17mm, dĺžka nite min.70cm - max. 75cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin 910
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	typ ihly RB-1 plus 1/2c	spĺňa		nespĺňa - okružla HR, zakrivenie 1/2c	typ ihly RB-1 plus 1/2c resp. okružla HR, zakrivenie 1/2c
	veľkosť ihly 17mm	spĺňa		spĺňa	veľkosť ihly 17mm
	silu vlákna 4-0	spĺňa		spĺňa	silu vlákna 4-0
	úplná rezorbcia min.na 50deň - max. 70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50deň - max. 70 deň
	dĺžka nite min.70cm-max.75cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.75cm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené

Položka č.12	Vstrebateľné pletené vlákno 2, antibakteriálne, s ihlou veľ. 26mm, dĺžka nite min.70cm - max. 75cm				
funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán	
pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno	
farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová	
zloženie:polyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin 910	
šitie mäkkých tkanív a sliznic	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a sliznic	
antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	
typ ihly CT-2, TP-okružla	spĺňa		nesplňa - okrúhla HR, zakrivenie 1/2c, zosilnená	typ ihly CT-2, TP-okružla resp.	
veľkosť ihly 26mm	spĺňa		spĺňa	veľkosť ihly 26mm	
sila vlákna 2	spĺňa		spĺňa	sila vlákna 2	
úplná rezorbcia min.na 50deň - max. 70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50deň - max. 70 deň	
dĺžka nite min.70cm-max.75cm	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.75cm		
sterilné	spĺňa	spĺňa	sterilné		
jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené		
Položka č.13	Vstrebateľné pletené vlákno 2, antibakteriálne, s ihlou veľ.min.36mm-max.40mm, dĺžka nite min.70cm - max. 90cm				
funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán	
pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno	
farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová	
zloženie:polyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin 910	
šitie mäkkých tkanív a sliznic	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a sliznic	
antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	
typ ihly V-34	nesplňa - typ ihly CT		nesplňa - okrúhla s krátkym rezacím hrotom HRC, zosilnená	typ ihly V-34 resp. typ ihly CT resp. okrúhla ihla s krátkym rezacím hrotom HRC, zosilnená	
veľkosť ihly 36mm	nesplňa - veľkosť ihly 40mm		nesplňa - 37mm	veľkosť ihly min.36mm-max.40mm	
sila vlákna 2	spĺňa		spĺňa	sila vlákna 2	
úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	
dĺžka nite min.70cm-max.75cm	nesplňa - dĺžka nite 90 cm	nesplňa - 90mm	dĺžka nite min.70cm-max.90cm		

	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.14	Nevstrebateľné pletené vlákno s ihlou EP 2,5 dĺžka nite min. 45cm - max. 75cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	nesplňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	spĺňa	nesplňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno		spĺňa		pletené vlákno
	farba:biela		nesplňa - čierna		farba: biela, čierna
	zloženie -polyamid 6		spĺňa		zloženie -polyamid 6
	šitie mäkkých tkanív		spĺňa		šitie mäkkých tkanív
	silu vlákna EP min.2 - 2,5		spĺňa		silu vlákna EP min.2 - 2,5
	typ ihly reverzný rez 3/8c		spĺňa		typ ihly reverzný rez 3/8c
	veľkosť ihly DS25 resp. C-14, reverzný rez 3/8c		spĺňa		veľkosť ihly DS25 resp. C-14, reverzný rez 3/8c
	dĺžka nite min.45cm-max.75cm		spĺňa		dĺžka nite min.45cm-max.75cm
	sterilné		spĺňa		sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	jednotlivo balené		
Položka č.15	Nevstrebateľné pletené vlákno, rezané 2-0, EP 3, dĺžka nite min. 45cm - max. 70cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	nesplňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	spĺňa	nesplňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno		spĺňa		pletené vlákno
	farba:biela, čierna		spĺňa		farba:biela, čierna
	zloženie -polyamid 6		spĺňa		zloženie -polyamid 6
	šitie mäkkých tkanív		spĺňa		šitie mäkkých tkanív
	silu vlákna 2-0 EP3		spĺňa		silu vlákna 2-0 EP3
	dĺžka nite min.45cm-max.75cm		spĺňa		dĺžka nite min.45cm-max.75cm
	v balení - počet kusov rezaného vlákna min.5ks- max.10ks		spĺňa		v balení - počet kusov rezaného vlákna min.5ks- max.10ks
	sterilné		spĺňa		sterilné
	jednotlivo balené		spĺňa		jednotlivo balené
Položka č. 16	Nevstrebateľné pletené vlákno 1 s ihlou, dĺžka nite min. 60cm - max.80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:biela, zelená, modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:biela, zelená, modrá
	zloženie: polyester	spĺňa	spĺňa	spĺňa	zloženie: polyester
	šitie mäkkých tkanív	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív
	silu vlákna 1	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákna 1
	dĺžka nite min.60cm-max.80cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.60cm-max.80cm
	typ ihly rezacia CP-1, 1/2c, 36mm resp. GS-21, 1/2c, 37mm	spĺňa	spĺňa	nesplňa - polkruhová rezacia HS 37mm	typ ihly rezacia CP-1, 1/2c, 36mm resp. GS-21, 1/2c, 37mm resp. polkruhová rezacia HS 37mm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné

	jednotlivo balené		spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 17	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 2-0, s ihlou, veľ.24mm, dĺžka nite min. 70- max.80cm					
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	nepĺňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba:modrá, bezfarebná		spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:modrá, bezfarebná
	zloženie-nylon		spĺňa	nespĺňa - polyamid	spĺňa	zloženie-nylon resp. polyamid
	šitie mäkkých tkanív		spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív
	sila vlákna 2-0		spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 2-0
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm		spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	typ ihly: PS-1 PRIME MP reverzný rez 3/8c resp. C-14, reverzný rez 3/8c		spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly: PS-1 PRIME MP reverzný rez 3/8c resp. C-14, reverzný rez 3/8c
	veľkosť ihly 24mm		spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly 24mm
	sterilné		spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené		spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 18	Vstrebateľné monofilamentné vlákno 1, s ihlou veľ. 48mm, antibakteriálne, dĺžka nite min. 140cm - max. 160cm					
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba:fialová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:fialová
	zloženie-polydioxanone	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	zloženie-polydioxanone
	šitie mäkkých tkanív	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa	spĺňa	nespĺňa -bez antibakteriálneho účinku	spĺňa	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	sila vlákna 1	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 1
	typ vlákna: dvojité so slučkou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ vlákna: dvojité so slučkou
	dĺžka nite min.140cm-max.160cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.140cm-max.160cm
	typ ihly: CTX okrúhla 1/2c	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly: CTX okrúhla 1/2c
	veľkosť ihly 48mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly 48mm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.19	Vstrebateľné pletené vlákno 4-0, s ihlou, veľ. 18mm, dĺžka nite min. 65cm - max.75 cm					
	funkcia: zošívanie chirurgických rán		spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:biela, bezfarebná		spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:biela, bezfarebná
	zloženie: polymerglykolová kyselina resp. glycolid a lactid		spĺňa	spĺňa	spĺňa	zloženie: polymerglykolová kyselina resp. glycolid a lactid

	šitie mäkkých tkanív a slizníc	nepĺňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silva vlákna 4-0		spĺňa	spĺňa	silva vlákna 4-0
	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.50%)		spĺňa	nespĺňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, strata pevnosti in vivo 14dňoch 25%, po 21 dňoch 50%	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.50%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, strata pevnosti in vivo po 14dňoch 25%, po 21dňoch 50%
	dĺžka nite min.65cm-max.75cm		spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.65cm-max.75cm
	typ ihly DS 18F reverzný rez 3/8 resp. C-13, reverzny rez 3/8c		spĺňa	spĺňa	typ ihly DS 18F reverzný rez 3/8 resp. C-13, reverzny rez 3/8c
	veľkosť ihly min. 18mm - max. 19mm		spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly min. 18mm - max. 19mm
Položka č. 20	Vstrebateľné pletené vlákno 3-0, s ihlou veľ.18mm, dĺžka nite min.70cm- max.80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	nepĺňa - uchádzač tovar nemá v ponuke	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno		spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba: biela, bezfarebná		spĺňa	spĺňa	farba: biela, bezfarebná
	zloženie polymeryglykolová kyselina resp. glycolid a lactid		spĺňa	spĺňa	zloženie polymeryglykolová kyselina resp. glycolid a lactid
	šitie mäkkých tkanív a slizníc		spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silva vlákna 3-0		spĺňa	spĺňa	silva vlákna 3-0
	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.40%-max.60%)		spĺňa	nespĺňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, strata pevnosti in vivo 14dňoch 25%, po 21 dňoch 50%	strata pevnosti in vivo po štrnástich (14) dňoch (min.40%-max.60%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, strata pevnosti in vivo po 14dňoch 25%, po 21dňoch 50%
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm		spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	typ ihly DS18 reverzný rez 3/8 resp. C-13, reverzny rez 3/8c		spĺňa	spĺňa	typ ihly DS18 reverzný rez 3/8 resp. C-13, reverzny rez 3/8c
	veľkosť ihly min.18mm-max. 19mm		spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly min.18mm-max. 19mm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	sterilné	
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené	
Položka č.21	Vstrebateľné pletené vlákno 1, s ihlou veľ. 36mm, dĺžka nite min.70cm - max.90cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba: fialová, bezfarebné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: fialová, bezfarebné
	zloženie-polyglactin 910 resp. glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	spĺňa	zloženie-polyglactin 910 resp. glycolid a lactid
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silva vlákna 1	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silva vlákna 1
	strata pevnosti in vivo po piatich (5) dňoch (min.40% max.50%)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	strata pevnosti in vivo po piatich (5) dňoch (min.40% max.50%)
	úplná rezorbcia min.na 40 deň - max.50 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 40 deň - max.50 deň
	dĺžka nite min. 70cm - max.90cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min. 70cm - max.90cm
	typ ihly CT-1plus resp. GS-21, okrúhla 1/2c,	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - okrúhla 1/2c, zosilnená (HR37s)	typ ihly CT-1plus resp. GS-21, okrúhla 1/2c resp. okrúhla 1/2c, zosilnená (HR37s)
	veľkosť ihly min.36cm-max.37mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly min.36cm-max.37mm

	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.22	Vstrebateľné pletené vlákno 1, s ihlou veľ.45mm, dĺžka nite min.70cm - max.90cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba: fialová, bezfarebné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: fialová, bezfarebné
	zloženie - polyglactin 910 resp. glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	spĺňa	zloženie - polyglactin 910 resp. glycolid a lactid
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	sila vlákna 1	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 1
	strata pevnosti in vivo po piatich (5) dňoch (min.40% max.50%)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	strata pevnosti in vivo po piatich (5) dňoch (min.40% max.50%)
	úplná rezorbcia min.na 40 deň-max.50 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 40 deň-max.50 deň
	dĺžka nite min.70cm-max.90cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.90cm
	typ ihly V-39 resp. GS-25,okružla1/2c	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - naše označenie HR 48	typ ihly V-39 resp. GS-25,okružla1/2c resp. HR48
	veľkosť ihly min.45mm-max. 48mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly min.45mm-max. 48mm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 23	Vstrebateľné pletené vlákno 1,antibakteriálne s ihlou veľ. min.36mm-max.37mm, dĺžka nite min.70cm - max.90cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie-polyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie-polyglactin 910
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nespĺňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	sila vlákna 1	spĺňa		spĺňa	sila vlákna 1
	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40%-max.60%)	spĺňa		spĺňa	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40%-max.60%)
	úplna rezorbcia min.na 50 deň - max. 80 deň	spĺňa		spĺňa	úplna rezorbcia min.na 50 deň - max. 80 deň
	dĺžka nite min. 70cm-max.90 cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min. 70cm-max.90 cm
	typ ihly MH plus 1/2c	spĺňa		nespĺňa - typ ihly okrúhla, 1/2c, zosilnená (HRs)	typ ihly MH plus 1/2c resp. typ ihly okrúhla, 1/2c, zosilnená (HRs)
	veľkosť ihly 36mm	spĺňa		nespĺňa - 37mm	veľkosť ihly min. 36mm-max.37mm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené

Položka č.24					
Vstrebateľné pletené vlákno 1, antibakteriálne s ihlou 48mm, dĺžka nite min.70cm - max. 90cm					
funkcia: zošívanie chirurgických rán		splňa	nemá v ponuke	splňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
pletené vlákno		splňa		splňa	pletené vlákno
farba:fialová		splňa		splňa	farba:fialová
zloženie-polyglactin 910		splňa		splňa	zloženie-polyglactin 910
šitie mäkkých tkanív a slizníc		splňa		splňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
antibakteriálne s Triclosanom		splňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
silu vlákna 1		splňa		splňa	silu vlákna 1
strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40%-max.60%)		splňa		splňa	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40%-max.60%)
úplna rezorbcia min.na 50 deň - max. 80 deň		splňa		splňa	úplna rezorbcia min.na 50 deň - max. 80 deň
dĺžka nite min. 70cm-max.90 cm		splňa		splňa	dĺžka nite min. 70cm-max.90 cm
typ ihly CTX okrúhla 1/2c		splňa		splňa	typ ihly CTX okrúhla 1/2c
veľkosť ihly 48mm		splňa		splňa	veľkosť ihly 48mm
sterilné		splňa		splňa	sterilné
jednotlivo balené		splňa		splňa	jednotlivo balené
Položka č.25					
Vstrebateľné pletené vlákno 1, antibakteriálne s ihlou veľ.48mm, dĺžka nite min.70cm - max.90cm					
funkcia: zošívanie chirurgických rán		splňa	nemá v ponuke	splňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
pletené vlákno		splňa		splňa	pletené vlákno
farba:fialová		splňa		splňa	farba:fialová
zloženie-polyglactin 910		splňa		splňa	zloženie-polyglactin 910
šitie mäkkých tkanív a slizníc		splňa		splňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
antibakteriálne s Triclosanom		splňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
silu vlákna 1		splňa		splňa	silu vlákna 1
strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40%-max.60%)		splňa		splňa	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40%-max.60%)
úplna rezorbcia min.na 50 deň - max. 80 deň		splňa		splňa	úplna rezorbcia min.na 50 deň - max. 80 deň
dĺžka nite min. 70cm-max.90 cm		splňa		splňa	dĺžka nite min. 70cm-max.90 cm
typ ihly CPX 1/2c		typ ihly CTX 1/2c		splňa	typ ihly CPX 1/2c resp. typ ihly CTX 1/2c
veľkosť ihly 48mm		splňa		splňa	veľkosť ihly 48mm
sterilné		splňa		splňa	sterilné
jednotlivo balené		splňa		splňa	jednotlivo balené
Položka č.26					
Vstrebateľné pletené vlákno 1, antibakteriálne, s ihlou veľ. 70mm, dĺžka nite min.70cm - max.90cm					

	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin 910
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	silu vlákna 1	spĺňa		spĺňa	silu vlákna 1
	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40% - max. 60%)	spĺňa		spĺňa	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40% - max. 60%)
	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max. 80 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max. 80 deň
	dĺžka nite min.70cm-max.90cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.90cm
	typ ihly XLH1/2c	spĺňa		spĺňa	typ ihly XLH1/2c
	veľkosť ihly 70mm	spĺňa		spĺňa	veľkosť ihly 70mm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 27	Vstrebateľné pletené vlákno 1, antibakteriálne s ihlou veľ. Min.30-max.31mm, dĺžka nite min.70cm - max. 90cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie:polyglactin 910
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	silu vlákna 1	spĺňa		spĺňa	silu vlákna 1
	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40% - max. 60%)	spĺňa		spĺňa	strata pevnosti in vivo po 21 dňoch (min.40% - max. 60%)
	úplná rezorbcia min. na 50 deň-max.80 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min. na 50 deň-max.80 deň
	dĺžka nite min.70cm-max.90cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.90cm
	typ ihly MH-1 plus, TP-okružla	spĺňa		nesplňa - okrúhle 1/2c, zosilnená (HRs)	typ ihly MH-1 plus, TP-okružla resp. okrúhla 1/2c, zosilnená (HRs)
	veľkosť ihly 31mm	spĺňa		nesplňa 30mm	veľkosť ihly min. 30 mm-max.31 mm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.28	Vstrebateľné monofilamentné antibakteriálne vlákno 2-0, s ihlou veľ. 24 mm, dĺžka nite min. 60cm - max.80cm				
	monofilamentné vlákno	spĺňa			monofilamentné vlákno

	nefarbené	splňa	nemá v ponuke	nemá v ponuke	nefarbené
	zloženie-poliglecarpone	splňa			zloženie-poliglecarpone
	šitie mäkkých tkanív a sliznic	splňa			šitie mäkkých tkanív a sliznic
	antibakteriálne s Triclosanom	splňa			antibakteriálne s Triclosanom
	typ ihly FS-1 reverzný rez 3/8c	splňa			typ ihly FS-1 reverzný rez 3/8c
	veľkosť ihly 24mm	splňa			veľkosť ihly 24mm
	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.15%-max.30%)	splňa			strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.15%-max.30%)
	úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.120 deň	splňa			úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.120 deň
	dĺžka nite min.60cm-max.80cm	splňa			dĺžka nite min.60cm-max.80cm
	sterilné	splňa			sterilné
	jednotlivo balené	splňa	jednotlivo balené		
Položka č. 29	Vstrebateľné monofilamentné vlákno 3-0, antibakteriálne, s ihlou veľ.24mm, dĺžka nite min. 60cm - max. 80cm				
	monofilamentné vlákno	splňa	nemá v ponuke	nemá v ponuke	monofilamentné vlákno
	nefarebné	splňa			nefarebné
	zloženie - poliglecarpone	splňa			zloženie - poliglecarpone
	šitie mäkkých tkanív a sliznic	splňa			šitie mäkkých tkanív a sliznic
	antibakteriálne s Triclosanom	splňa			antibakteriálne s Triclosanom
	sila vlákna 3-0	splňa			sila vlákna 3-0
	typ ihly PS-1 Pr MP reverzný rez 3/8c	splňa			typ ihly PS-1 Pr MP reverzný rez 3/8c
	veľkosť ihly 24mm	splňa			veľkosť ihly 24mm
	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.15%-max.30%)	splňa			strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.15%-max.30%)
	úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.120 deň	splňa			úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.120 deň
	dĺžka nite min.60cm-max.80cm	splňa	dĺžka nite min.60cm-max.80cm		
	sterilné	splňa	sterilné		
	jednotlivo balené	splňa	jednotlivo balené		
Položka č.30	Vstrebateľné monofilamentné vlákno 3-0, antibakteriálne, s ihlou veľ' 24mm, dĺžka nite min. 40cm - max. 50cm				
	monofilamentné vlákno	splňa	nemá v ponuke	nemá v ponuke	monofilamentné vlákno
	nefarebné	splňa			nefarebné
	zloženie-poliglecarpone	splňa			zloženie-poliglecarpone
	šitie mäkkých tkanív a sliznic	splňa			šitie mäkkých tkanív a sliznic
	antibakteriálne s Triclosanom	splňa			antibakteriálne s Triclosanom
	sila vlákna 3-0	splňa			sila vlákna 3-0
	typ ihly PS-1 VB reverzný rez 3/8c	splňa			typ ihly PS-1 VB reverzný rez 3/8c
	veľkosť ihly 24mm	splňa			veľkosť ihly 24mm
	strata pevnosti in vivo po 14dňoch (min.15%-max.30%)	splňa			strata pevnosti in vivo po 14dňoch (min.15%-max.30%)
	úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.120 deň	splňa			úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.120 deň
	dĺžka nite min.40cm-max.50cm	splňa	dĺžka nite min.40cm-max.50cm		
	sterilné	splňa	sterilné		

	jednotlivo balené		splňa			jednotlivo balené
Položka č. 31	Monofilamentné ostnaté vlákno 3-0, s ihlou veľ. 24mm, dĺžka nite 45cm					
	monofilamentné ostnaté vlákno so slučkou	nemá v ponuke	splňa	nemá v ponuke	monofilamentné ostnaté vlákno so slučkou	
	nefarbené		splňa		nefarbené	
	zloženie- glycolide, dioxanone a trimethylene carbonate		splňa		zloženie- glycolide, dioxanone a trimethylene carbonate	
	šitie mäkkých tkanív a slizníc		splňa		šitie mäkkých tkanív a slizníc	
	сила vlákna 3-0		splňa		сила vlákna 3-0	
	typ ihly P-14 obrátená rezacia ihla 3/8c		splňa		typ ihly P-14 obrátená rezacia ihla 3/8c	
	veľkosť ihly 24mm		splňa		veľkosť ihly 24mm	
	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)		splňa		strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)	
	úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.110 deň		splňa		úplná rezorbcia min.na 90 deň-max.110 deň	
	dĺžka nite 45cm		splňa		dĺžka nite 45cm	
	sterilné		splňa		sterilné	
	jednotlivo balené		splňa		jednotlivo balené	
Položka č. 32	Monofilamentné ostnaté vlákno 3-0, s ihlou veľ. 24mm, dĺžka nite 30cm					
	monofilamentné ostnaté vlákno so slučkou	nemá v ponuke	splňa	nemá v ponuke	monofilamentné ostnaté vlákno so slučkou	
	nefarbené		splňa		nefarbené	
	zloženie-glycolide, dioxanone a trimethylene carbonate		splňa		zloženie-glycolide, dioxanone a trimethylene carbonate	
	šitie mäkkých tkanív a slizníc		splňa		šitie mäkkých tkanív a slizníc	
	сила vlákna 3-0		splňa		сила vlákna 3-0	
	typ ihly PC-14 obrátená rezacia ihla 3/8c		splňa		typ ihly PC-14 obrátená rezacia ihla 3/8c	
	veľkosť ihly 24mm		splňa		veľkosť ihly 24mm	
	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)		splňa		strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)	
	úplná rezorbcia min.90deň-max.110 deň		splňa		úplná rezorbcia min.90deň-max.110 deň	
	dĺžka nite 30cm		splňa		dĺžka nite 30cm	
	sterilné		splňa		sterilné	
	jednotlivo balené		splňa		jednotlivo balené	
Položka č. 33	Monofilamentné ostnaté vlákno 2-0, s ihlou veľ. 37 mm, dĺžka nite 23cm					
	monofilamentné ostnaté vlákno so slučkou	nemá v ponuke	splňa	nemá v ponuke	monofilamentné ostnaté vlákno so slučkou	
	farba:fialová		splňa		farba:fialová	
	zloženie- glycolide, dioxanone a trimethylene carbonate		splňa		zloženie- glycolide, dioxanone a trimethylene carbonate	
	šitie mäkkých tkanív a slizníc		splňa		šitie mäkkých tkanív a slizníc	
	сила vlákna 2-0 typ ihly GS-21 okrúhla 1/2		splňa		сила vlákna 2-0 typ ihly GS-21 okrúhla 1/2	
	veľkosť ihly 37mm		splňa		veľkosť ihly 37mm	
	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)		splňa		strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)	
	úplná rezorbcia min.90deň-max.110 deň		splňa		úplná rezorbcia min.90deň-max.110 deň	
	dĺžka nite 23cm		splňa		dĺžka nite 23cm	
	sterilné		splňa		sterilné	

	jednotlivo balené		splňa		jednotlivo balené
Položka č.34	Nevstrebateľné pletené vlákno 2-0, dĺžka nite min. 70cm- max.80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	nemá v ponuke	splňa	nemá v ponuke	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno		splňa		pletené vlákno
	farba:čierna		splňa		farba:čierna
	nesplývajúce s operačnou ranou		splňa		nesplývajúce s operačnou ranou
	zloženie: polyamid (6/6)		splňa		zloženie: polyamid (6/6)
	šitie kože, podväzy		splňa		šitie kože, podväzy
	sila vlákna 2-0		splňa		sila vlákna 2-0
	dĺžka nite min.70cm-max80cm		splňa		dĺžka nite min.70cm-max80cm
	sterilné		splňa		sterilné
	jednotlivo balené		splňa		jednotlivo balené
	v balení počet nití min.5 ks- max. 10 ks		splňa		v balení počet nití min.5 ks- max. 10 ks
Položka č. 35	Nevstrebateľné pletené vlákno 3-0, dĺžka nite min.70cm-max. 80 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	nemá v ponuke	splňa	nemá v ponuke	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno		splňa		pletené vlákno
	farba: čierna		splňa		farba: čierna
	nesplývajúce s operačnou ranou		splňa		nesplývajúce s operačnou ranou
	zloženie: polyamid (6/6)		splňa		zloženie: polyamid (6/6)
	šitie kože, podväzy		splňa		šitie kože, podväzy
	sila vlákna 3-0		splňa		sila vlákna 3-0
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm		splňa		dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	sterilné		splňa		sterilné
	jednotlivo balené		splňa		jednotlivo balené
	počet nití v balení min. 5 ks max.10 ks		splňa		počet nití v balení min. 5 ks max.10 ks
Položka č. 36	Nevstrebateľné pletené vlákno 1, dĺžka nite min. 70-max. 80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	splňa	splňa	nemá v ponuke	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	splňa	splňa		pletené vlákno
	farba:čierna	splňa	splňa		farba:čierna
	nesplývajúce s operačnou ranou	splňa	splňa		nesplývajúce s operačnou ranou
	zloženie:polyamid (6/6)	splňa	splňa		zloženie:polyamid (6/6)
	šitie kože, podväzy	splňa	splňa		šitie kože, podväzy
	sila vlákna 1	splňa	splňa		sila vlákna 1
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm	splňa	splňa		dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	sterilné	splňa	splňa		sterilné
	jednotlivo balené	splňa	splňa		jednotlivo balené
	počet nití v balení min. 5ks max.10 ks	splňa	splňa		počet nití v balení min. 5ks max.10 ks
Položky č.37	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 3-0 s ihlou veľ.min.17mm-max.19mm, dĺžka nite min. 45cm-max.80cm				

	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba: modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: modrá
	zloženia: polypropylen	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženia: polypropylen resp. polypropylén a polyetylén
	nestráva pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nestráva pevnosť
	šitie mäkkých tkanív a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a kože
	sila vlákna 3-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 3-0
	veľkosť ihly min.17mm-max.19mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly min.17mm-max.19mm
	typ ihly FS-3 CONV rezacia 3/8c resp. PC-12, rezacia 3/8c	nespĺňa - typ ihly FS-2 CONV rezacia 3/8c	spĺňa	nespĺňa - reverzná rezacia ihla 3/8 nie conv (DS19)	typ ihly FS-3 CONV rezacia 3/8c resp. PC-12, rezacia 3/8c resp. typ ihly FS-2 CONV rezacia 3/8c resp. reverzná rezacia ihla 3/8 nie conv (DS19)
	dĺžka nite min. 45cm-max. 80cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min. 45cm-max. 80cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 38	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0 s ihlou veľ. min.17mm-max.19mm, dĺžka nite min.45cm-max.70cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba: modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: modrá
	zloženie: polypropylen	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženie: polypropylen resp. polypropylén a polyetylén
	nestráca pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nestráca pevnosť
	šitie makkých tkanív a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie makkých tkanív a kože
	sila vlákna 4-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sila vlákna 4-0
	ihla veľ.min.17mm-max.19mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	ihla veľ.min.17mm-max.19mm
	typ ihly: rezacia 3/8c	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly: rezacia 3/8c
	dĺžka nite min. 45mm- max.70mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min. 45mm- max.70mm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.39	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 4-0 s ihlou veľ.16mm, dĺžka nite min. 80cm-max.100cm				
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba:modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:modrá
	zloženie:polypropylen	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženie: polypropylen resp. polypropylén a polyetylén
	nestrác pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nestrác pevnosť
	šitie makkých tkanív a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie makkých tkanív a kože
	typ ihly okrúhla 1/2c na cievy	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly okrúhla 1/2c na cievy
	veľ.ihly min.16mm-max.17mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľ.ihly min.16mm-max.17mm

	silu vlákná 4-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákná 4-0
	dĺžka nite min.75cm- max.100cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.75cm- max.100cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.40	Nevstrebateľné monofilamentné vlákno 5-0 s ihlou veľ. 17mm, dĺžka nite min.75-max.90cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	monofilamentné vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	monofilamentné vlákno
	farba: modrá	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba: modrá
	zloženie:polypropylen	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - polypropylén a polyetylén	zloženie: polypropylen resp. polypropylén a polyetylén
	neštráca pevnosť	spĺňa	spĺňa	spĺňa	neštráca pevnosť
	šitie makkých tkanív a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie makkých tkanív a kože
	silu vlákná 5-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákná 5-0
	typ ihly okrúhla 1/2c na cievy	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly okrúhla 1/2c na cievy
	veľ.ihly 17mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľ.ihly 17mm
	dĺžka nite min.75cm-max.90cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.75cm-max.90cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.41	Vstrebateľné pletené vlákno 3-0 s ihlou veľ. 16mm, dĺžka nite min.70cm-max.75cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	nefarbené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nefarbené vlákno
	zloženie:polyglactin resp.glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	spĺňa	zloženie:polyglactin resp.glycolid a lactid
	šitie makkých tkanív a kože	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie makkých tkanív a kože
	silu vlákná 3-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákná 3-0
	strata pevnosti in vivo za 5 dní (min. 40% max.60%)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	strata pevnosti in vivo za 5 dní (min. 40% max.60%)
	úplná rezorbcia min.na 40 deň - max.50 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 40 deň - max.50 deň
	dĺžka nite min.70cm - max. 75cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm - max. 75cm
	typ ihly chirurgická 3/8c	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly chirurgická 3/8c
	veľ.ihly 16mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľ.ihly 16mm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.42	Vstrebateľné pletené vlákno 2-0 s ihlou veľ.min.20mm-max.26mm, dĺžka nite min.70cm-max.80cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:fialová
	zloženie: polyglactin resp.LACTOMER 9-1 glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	nespĺňa - kopolymér PGLA	zloženie: polyglactin resp.LACTOMER 9-1 glycolid a lactid resp. kopolymér PGLA

	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silu vlákna 2-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákna 2-0
	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%)	spĺňa	spĺňa	nesplňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75%, povodnej pevnosti v ťahu za 14 dní	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.80%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	veľkosť ihly min.20mm-max.26mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly min.20mm-max.26mm
	typ ihly SH plus okrúhla 1/2c resp. GS-23, okrúhla 1/2c	spĺňa	spĺňa	nesplňa - naše označenie HR	typ ihly SH plus (resp. HR) okrúhla 1/2c resp. GS-23, okrúhla 1/2c
	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max.70 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň - max.70 deň
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené

Položka č. 43 Vstrebateľné pletené vlákno 1, rezané, dĺžka nite min. 45-max.50cm

	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	nesplňa - kopolymér PGLA	zloženie:polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid resp. kopolymér PGLA
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silu vlákna 1	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákna 1
	balenie-rezané vlákno min.5ks-max.8 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	balenie-rezané vlákno min.5ks-max.8 ks
	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň
	dĺžka nite min.45cm-max.50cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.45cm-max.50cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené

Položka č. 44 Vstrebateľné pletené vlákno 3-0 s ihlou veľ.20mm, dĺžka nite min.70cm-max.80cm

	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:fialová
	zloženie:polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	nesplňa - kopolymér PGLA	zloženie:polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid resp. kopolymér PGLA
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silu vlákna 3-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákna 3-0

	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.75%)	spĺňa	spĺňa	nesplňa - strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75%, povodnej pevnosti v ťahu za 14 dní	strata pevnosti in vivo po 14 dňoch (min.70%-max.75%) resp. strednodobo vstrebateľné vlákno, udržanie 75% pôvodnej pevnosti v ťahu za 14 dní
	dĺžka nite min.70cm-max.80cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.80cm
	typ ihly SH-2 plus okrúhla 1/2c resp. CV-24 okrúhla 1/2c	spĺňa	spĺňa	spĺňa	typ ihly SH-2 plus okrúhla 1/2c resp. CV-24 okrúhla 1/2c
	veľkosť ihly 20mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	veľkosť ihly 20mm
	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa	spĺňa	spĺňa	jednotlivo balené
Položka č.45	Vstrebateľné pletené, antibakteriálne vlákno 4-0 s ihlou veľ.17mm, dĺžka nite min. 70cm-max.75cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	nemá v ponuke	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa		spĺňa	pletené vlákno
	antibakteriálne s Triclosanom	spĺňa		nesplňa - antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom	antibakteriálne s Triclosanom resp. antibakteriálne s chlórhexidín diacetátom
	farba:fialová	spĺňa		spĺňa	farba:fialová
	zloženie popyglactin 910	spĺňa		spĺňa	zloženie popyglactin 910
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa		spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	typ ihly RB-1 plus 1/2c	spĺňa		nesplňa - okrúhla 1/2c (HR17)	typ ihly RB-1 plus 1/2c resp. okrúhla 1/2c (HR17)
	veľ.ihly 17mm	spĺňa		spĺňa	veľ.ihly 17mm
	sila vlákna 4-0	spĺňa		spĺňa	sila vlákna 4-0
	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa		spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň
	dĺžka nite min.70cm-max.75cm	spĺňa		spĺňa	dĺžka nite min.70cm-max.75cm
	sterilné	spĺňa		spĺňa	sterilné
	jednotlivo balené	spĺňa		spĺňa	jednotlivo balené
Položka č. 46	Vstrebateľné pletené vlákno rezané 2-0, dĺžka nite min.45cm-max.50 cm				
	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:fialová
	zloženie: polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	nesplňa - kopolymér PGLA	zloženie: polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid resp. kopolymér PGLA
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc

	silu vlákna 2-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákna 2-0
	v jednom balení-rezané vlákno min.5ks-max.10ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	v jednom balení-rezané vlákno min.5ks-max.10ks
	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň
	dĺžka nite min.45cm-max.50cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.45cm-max.50cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	balené jednotlivo	spĺňa	spĺňa	spĺňa	balené jednotlivo

Položka č. 47 Vstrebateľné pletené vlákno rezané 3-0, dĺžka nite min.45cm-max.50

	funkcia: zošívanie chirurgických rán	spĺňa	spĺňa	spĺňa	funkcia: zošívanie chirurgických rán
	pletené vlákno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	pletené vlákno
	farba:fialová	spĺňa	spĺňa	spĺňa	farba:fialová
	zloženie: polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid	spĺňa	spĺňa	nesplňa - kopolymér PGLA	zloženie: polyglactin resp. LACTOMER 9-1 glycolid a lactid resp. kopolymér PGLA
	šitie mäkkých tkanív a slizníc	spĺňa	spĺňa	spĺňa	šitie mäkkých tkanív a slizníc
	silu vlákna 3-0	spĺňa	spĺňa	spĺňa	silu vlákna 3-0
	v jednom balení-rezané vlákno min.5ks-max.10ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	v jednom balení-rezané vlákno min.5ks-max.10ks
	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň	spĺňa	spĺňa	spĺňa	úplná rezorbcia min.na 50 deň-max.70 deň
	dĺžka nite min.45cm-max.50cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dĺžka nite min.45cm-max.50cm
	sterilné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	sterilné
	balené jednotlivo	spĺňa	spĺňa	spĺňa	balené jednotlivo

MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:		Johnson&Johnson, s.r.o. IČO: 31345182	Medtronic Slovakia s.r.o. IČO: 46410759	B.Braun Medical s.r.o. IČO:31350780	Definitívne min. osobitné požiadavky na predmet zákazky:
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia	Požaduje sa:
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. Množstvo nie je pre objednávateľa záväzné.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. Množstvo nie je pre objednávateľa záväzné.
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:				Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1.	do siedmich (7) pracovných dní od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do siedmich (7) pracovných dní od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
3.2.	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky)
3.3.	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,	akceptujem	neakceptujem rozšíriť do 17:00 hod.	akceptujem	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
3.4.	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),
3.5.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
4.	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	neakceptujem - faktúry sú doručované emailom ihneď ako sa materiál vyskladní, dodací list je zabalený pri tovare	neakceptujem - dodacie listy neobsahujú údaj o cene	akceptujem	Vypúšťa sa.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9.	Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:				Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:
	a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva	akceptujem	akceptujem	akceptujem	a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
	b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
	c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",	akceptujem	akceptujem	akceptujem	c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",
	d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
	e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
	f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".	akceptujem	akceptujem	akceptujem	f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".
10.	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.

11.	<p>Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným t.j. dodávateľom po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane:</p> <p>- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo</p> <p>- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže tak:</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným t.j. dodávateľom po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane:</p> <p>- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo</p> <p>- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže tak:</p>
11.1.	objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle objednávateľovi dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;	akceptujem	akceptujem	akceptujem	objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle objednávateľovi dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;
11.2.	objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto zmluvy.
12.	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10. tejto rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10. tejto rámcovej dohody.

13.	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
14.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (pisomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (pisomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
15.	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
16.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 10. - 15. tejto časti rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 10. - 15. tejto časti rámcovej dohody.
17.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
20.	Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY					
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Johnson&Johnson, s.r.o. IČO: 31345182	Medtronic Slovakia s.r.o. IČO: 46410759	B.Braun Medical s.r.o. IČO:31350780	Definitívne min. požiadavky:
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Požaduje sa:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie

2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	neakceptujeme-navrhujeme čestné vyhlásenie	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru resp. čestné vyhlásenie s odkazom na odkaz ŠUKL potvrdenia. V tomto prípade si verejný obstarávateľ informáciu overí z dostupných databáz.
3.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
4.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál