

SK - Vyhlásenie zhody č. 02/08/04 – LAUFEN CZ

C_{SK}

Podpísaný zástupca

výrobcu: LAUFEN CZ s.r.o.
V Tűnich 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika

výrobne: LAUFEN CZ s.r.o. Praha
prevádzka Bechyně
Na Libuši 717
391 65 Bechyně
Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **keramické záchodové misy** značky Jika sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje tieto normy:

- STN 72 4801:1979 Výrobky zdravotníckej keramiky. Názvy a definície
- STN 72 4840:1985 Výrobky zdravotníckej keramiky. Všeobecné technické požiadavky
- STN 72 4841:1993 Výrobky zdravotníckej keramiky. Skúšobné metódy
- STN EN 997:2001 Záchodové misy so zabudovaným zápachovým uzáverom
- STN EN 33:2004 Záchodové misy stojace na podlahe s pevne pripojenou splachovacou nádržou. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 34:1993 Záchodové misy nástenné s pevne pripojenou nádržou. Pripojovacie rozmery
- STN EN 37:2001 Záchodové misy stojace na podlahe s voľným prítokom vody. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 38:1993 Záchodové misy nástenné, s voľným prítokom vody. Pripojovacie rozmery

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Rozmery a deformácie (mm)		Protokol o zkouškách č. 030-028581
- rozmer d_5	102 ± 5	
- rozmer i	≥ 40	
- rozmer k	≥ 150	
- rozmer t	$180 +15 -10$	
- rozmer q_1	140 ± 25	
- rozmer d_6	15 ± 2	
- rozmer m	155 ± 10	
- rozmer l	430 ± 1	
- pokles vonkajšieho obvodu splachovacieho venca	≤ 5	
- deformácia dosadacej plochy	≤ 5	
Nasiakavosť (%)	priemer $\leq 0,5$	
Chemická odolnosť	bez stopy po čiare nanesej ceruzkou	
Tepelná odolnosť	bez trhlín a prasklín po ohriati a následnom ochlazení	
Funkčné vlastnosti	- priemer nezmáčanej plochy $\leq 50 \text{ cm}^2$ - toaletný papier spláchnutý min. 4 krát z 5 pokusov - bez striekania vody cez okraj misy - priem. množstvo vody po spláchnutí $\geq 2,8 \text{ l}$	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramické záchodové misy sú vyrábané vytvarovaním, vysušením, striekaním glazúry na povrch polotovaru a následným výpalom, kde výrobok získa konečný tvar a vlastnosti.

Keramické záchodové misy sú výrobky z keramického materiálu umiestňované v zdravotníckych, obytných, verejných a priemyselných budovách a v dopravných prostriedkoch slúžiacie k osobnej hygiene človeka a k umývaniu predmetov. Keramické záchodové misy sú výrobky určené pre príjem fekálií, splaškových vôd, toaletného papiera a splachovacej vody do kanalizácie.

Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0300 Plzeň, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.1

Praha, 26.08.2004

Meno a funkcia oprávneného pracovníka: Juan Serra – jednatel společnosti

Podpis:

Pečiatka:

L
LAUFEN
V Těšově 1637, 120 00 Praha 2
IČO: 25758691, DIČ: 002-25758691

LAUFEN CZ s.r.o.
V Těšově 3/1637
120 00 Praha 2, Česká republika

Telefon: +420-2-963 377 11
Fax: +420-2-963 377 12
www.laufen.cz

IČO: 25758691
DIČ: 002-25758691