

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa kruszywa kamiennego z rozplantowaniem i uwałowaniem na drogi leśne Nadleśnictwa Ryteł”.

Dostarczone kruszywo należy wykorzystać do odcinkowej naprawy dróg leśnych w następujących technologiach:

Technologia I – 1.200,00 m²

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne.
- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 – 31,5 mm grubości – 15,0 cm – kruszywo uzyskane z przekruszenia skały litej magmowej lub przeobrażonej.
- Wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych.

Technologia II – 2.600,00 m²

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne.
- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 – 31,5 mm grubości – 20,0 cm – kruszywo uzyskane z przekruszenia skały litej magmowej lub przeobrażonej.
- Wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych.

Technologia III – 1.200,00 m²

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne.
- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 – 63,0 mm grubości – 15,0 cm – kruszywo uzyskane z przekruszenia skały litej magmowej lub przeobrażonej.
- Wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych.

Technologia IV – 3.000,00 m²

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne.
- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 – 63,0 mm grubości – 20,0 cm – kruszywo uzyskane z przekruszenia skały litej magmowej lub przeobrażonej.
- Wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych.