

### S3 - SKLADBA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

CELKEM TL. 365 MM

SPORTOVNÍ PRYŽOVÝ POVRCH TYPU VÍCEÚČELOVÝ TARTAN, TL. 10 MM  
LITÁ VRSTVA TL. 10 MM

PODLOŽKA SPORTOVNÍHO PRYŽOVÉHO POVRCHU TL. 35 MM TL. 35 MM  
ZE SMĚSI PRYŽ. GRANULÁTU, KAMENIVA A PU POJIVA

ZAKALOVACÍ VRSTVA Z KAMENIVA DRCENÉHO 0/4 MM TL. 0-10 MM


KAMENIVO DRCENÉ FR. 4/8, ZHUTNĚNO  $E_{def2} \geq 50 \text{ MPa}$  TL. 30 MM

KAMENIVO DRCENÉ FR. 8/16, ZHUTNĚNO TL. 50 MM

KAMENIVO DRCENÉ FR. 16/32, ZHUTNĚNO TL. 80 MM

KAMENIVO DRCENÉ FR. 32/63 TL. 160-300 MM

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ  $E_{def2} \geq 25 \text{ MPa}$  TL. -



POZN:

POUŽÍT KAMENIVO TŘ. A (NEZÁMRZNÉ)

PODKLADNÍ VRSTVY HUTNIT JEDNOTLIVĚ MAX. PO 200 MM

Obsah:

DETAIL SKLADBY S3

Měřítko:

1:10

Číslo listu:

D.1.1.8.