

Tabuľka výsledkov laboratórnych skúšok

Názov úlohy: **BROWNFIELD - Fil'akovo**

Číslo úlohy: **M/0209**

Odberateľ: **ŠUSTEK-IG prieskum**

Laboratórne číslo vzorky	Číslo sondy	Hĺbka [m]		Vlhkosť [%]		Obj. hmot. [g/cm ³]		Zdanl. hustota [g/cm ³]	Objem pórov [%]	Stupeň nasýtenia [%]	Obsah org. látok [%]	Konzistenčné medze				Filtročný koeficient [ms ⁻¹]	Trieda a symbol STN 72 1001
		Od	Do	hm. suš.	obj. suš.	vlh. z.	such. z.					medza tek. [%]	medza plast. [%]	číslo plast. [%]	číslo konzist.		
3623	J-1	4,20	4,30	34,8	48,5	1,88	1,39	2,71	48,5	100,0	0,7	64	28	36	0,81		F8 CH
3624	J-1	7,20	7,50	31,4	45,2	1,89	1,44	2,67	46,1	97,9	2,4	40	23	17	0,51		F4 CS
3625	J-2	2,00	2,30	36,0	49,0	1,85	1,36	2,67	49,1	99,8	1,4	74	30	44	0,86		F8 CV
3793	J-2	9,10	9,60	18,5								23	19	4		4,5.10 ⁻⁶	S4 SM
3794	J-2	11,00	11,40	21,2								23	21	2		2,2.10 ⁻⁶	S4 SM
3626	J-7	7,10	7,40	27,0	41,9	1,97	1,55	2,67	41,9	99,9	1,6	30	22	8			S5 SC
3627	J-7	8,20	8,50	24,0								24	22	2			S4 SM
3628	J-7	9,50	9,90	20,9								24	20	4			S4 SM

–koniec akred.protokolu č.205/2018–