

UPOZORNENIA:

Pred výrobou je potrebné rozmery na stavbe premerať a aktualizovať.
Všetky rozdiely je potrebné oznámiť a zmeny konzultovať
a odsúhlasiť s projektantom.

POUŽITÉ MATERIÁLY VYVZORKOVAŤ A SCHVÁLIŤ ARCHITEKTOM,

ROZDELENIE AKTIVÍT V ZMYSLE VÝZVY
PLÁN OBNOVY MDSR Príloha č. 3 Ver. 20.03.2023

Oblasť A - ENERGETICKÉ AKTIVITY



- .1A Sanácia vlhkosti
- .2A Zateplenie stropu
- .3A Výmena otvorových výplní
- so 02 Vykurovanie

Oblasť B - INÉ AKTIVITY

- .4B Fasáda
- .5B Krov
- .6B Strecha
- .7B Debarierizácia
- .8B Ďalšie aktivity

+0,000 = 616,70 m.n.m. = jestvujúca podlaha prízemia

Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa dokumentácie.
Jej obsah je podľa Zákona č.618/2003 z.z.chránený autorským zákonom
a nesmie byť bez písomného súhlasu autora použitý treťou osobou.



de SIGNUM, s.r.o.
STRÁNE 4494/9, IČO 45 554978
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 01

Autor	...	Dátum zmeny:
Ved.projektant	Zodp.projektant	Popis zmeny:
ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.BARÉNYI	
Investor	STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA S.MIKOVÍNIHO	Číslo zák.
Názov stavby	OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI	2023-04
Miesto stavby	BANSKÁ ŠTIAVNICA, UL. AKADEMICKÁ 12, KN-C 3563	Dátum
Objekt	SO 02 - KOTOLŇA	JÚN 2023
Profesia	III ARCHITEKTÚRA	Arch.číslo
Názov výkesu	VÝPIS ÚPRAVY POVRCHOV	Stupeň
		PROJEKT STAVBY
		Formát
		A4
		Mierka
		Číslo výkesu
		06
		Číslo sady

	OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SO 02 KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU		
	VÝPIS HYDROIZOLÁCIÍ SUTERÉN		
	OZN. VO VÝKR.	POPIS VRSTIEV PODLAHY	HRUBKA /MM/
	H1	<p>MIESTNOSŤ č.</p> <p>HYDROIZOLÁCIA PODLÁH SUTERÉN</p> <p>— podlahové vrstvy P1 55</p> <p>— náterová izolácia ARDATEC 2K FLEX 2</p> <p>— izolácia K11 Flex Schlammergrau 3</p> <p>— fabion Sperrmortel fein</p> <p>— utesnenie drážky v styku podlahy a stien Superfix</p> <p>— prevlhčenie podkladu</p> <p>— príprava pre prestupy inštalácií</p> <p>— vyspravenie trhlín, zasolených, nesúdržných miest</p> <p>— Trass-und Natursteinmortel</p> <p>— príprava podkladu - odfrézovanie cem poteru _60</p>	60
	H2	<p>MIESTNOSŤ č.</p> <p>HYDROIZOLÁCIA NOSNÝCH STIEN SUTERÉN INTERIÉR</p> <p>— odstránenie omietkových vrstiev a vyčistenie špár v murive</p> <p>— neutralizácia muriva Antisulfat</p> <p>— injektáž muriva pastou Kiesey Injektcreme WTA</p> <p>— do vŕtaných otvorov R12mm á 125mm</p> <p>— uzavretie otvorov maltou Rapid 8</p> <p>— zaizolovanie plochy po podlahu K11 Flex Schlammergrau 10</p> <p>— vrátane izolačný systém ARDATEC 2K FLEX</p>	10

	OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SO 02 KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU			
	VÝPIS PODLÁH			
	OZN. VO		POPIS VRSTIEV PODLAHY	HRUBKA
	VÝKR.			/MM/
	P2		MIESTNOSŤ č. kotolňa GRESOVÁ DLAŽBA mokré priestory — rektifikovaná gresová dlažba, protišmyková min. R10, — vodeodolná flexibilná špárovacia hmota napr. ASO-FLEXFUGE, rohy silikón — vodeodolná lepiaca hmota na dlažby — hydroizolácia náter, vytiahnuť min.300mm na stenu (napr. Saniflex) — rohy s sprchovom kúte prelepiť izolačnou páskou — penetračný náter — samonivelačný cem.poter, dilatovaný (poter flex 30MPa) — sanácia podlahy vid' hydroizolácia H1	30 8 2 20
	PE1		SPEVNENÉ PLOCHY EXTERIÉR OKAPOVÝ CHODNÍK min. š. 800mm A ZASYP DRENÁŽE — kamenná dlažba kocky 100/100/100 andezit v 2% spáde — okraj chodníka parkový obrubník 1000x200x50 v betón. lôžku, — štrkové lôžko fr.4-8mm — zhutnená štrkové lôžko na 20MPa fr.16-32mm — zhutnený spätný zasyp po vrstvách — geotextília 300g/m2 — štrkový zasyp drenážneho systému s uloženým potrubím v spáde — geotextília300g/m2	40 150
	PE2		SADOVÉ ÚPRAVY ZÁHONOV — odkopanie pôvodnej asfaltovej plochy vrátane podkladných vrstiev — novovysadené trvalky s mulčovacíou kôrou — spätné zasypanie ornicou	-400 400

	OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SO 02 KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU		
	VÝPIS ÚPRAV STIEN		
	OZN. VO VÝKR.	POPIS VRSTIEV STIEN	HRUBKA /MM/
	701	<p>MIESTNOSŤ č. kotolňa</p> <p>SANAČNÁ OMIETKA STIEN SUTERÉN</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2x paropriepustná interiérová farba (Baumit Sanova Color) — sanačná omietka Sanierputz WTA — vyrovnanie nerovností (Tass-und-Natursteinmortel WTA) - 70% plochy — sanačný špric Spritzbewurf WTA — príprava podkladu - očistenie muriva a neutralizácia muriva Antisulfat alebo hydroizolačný systém H2 	5 10.20
	703	<p>MIESTNOSŤ č. kotolňa</p> <p>VINYLOVÝ NÁTER DO výšky 2,0m</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2x vinylová antireflexná interiérová farba, vodou riediteľná, paropriepustná min 139g / m2 / 24hod — umývateľná min.5000 cyklov, oteruodolná min.2050 cyklov, — prechodový mostík pod vinylovú farbu — vrchná stierka (BAUMIT NHL Fein) — vyspravenie poškodených častí 20% povrchu vápennou omietkou (BAUMIT NHL manu) — očistenie povrchu od prachu a nesúdržných častí, zbrúsenie olejových náterov 	15-25

OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SO 02 KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU		
VÝPIS ÚPRAV STROPOV SUTERÉN		
OZN. VO VÝKR.	POPIS VRSTIEV STIEN	HRUBKA /MM/
902	<p>MIESTNOSŤ č. kotolňa</p> <p>ÚPRAVA STROPU V KOTOLNI</p> <p>— 2x interiérová paropriepustná farba (Baumit Sanova Color)</p> <p>— vrchná omietka (Baumit NHL Fein)</p> <p>— vápenná ručná omietka (Baumit NHL Manu)</p> <p>— špric (Baumit NHL Pre)</p> <p>— vyspravenie poškodených častí 30% povrchu</p> <p>— očistenie povrchu od prachu a nesúdržných častí</p> <p>— otlčenie všetkých existujúcich povrchových vrstiev</p>	<p>5</p> <p>10.20</p> <p>5</p>

	OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIA TKOVO CHRÁ NENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SO 02 KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU		
	VÝPIS ÚPRAV SOKLÍKOV SUTERÉN		
	OZN. VO VÝKR.	POPIS VRSTIEV SOKLÍKOV	VÝŠKA /MM/
	601	<p>MIESTNOSŤ č. kotolňa</p> <p>GRESOVÝ SOKLÍK LEPENÝ</p> <p>— ŠPÁROVANÝ TMELOM ASO-FLEXFUGE</p> <p>— LEPIACA HMOTA NA OBKLADAČKY MONOFLEX</p> <p>— PÔVODNÉ MURIVO</p>	80