


Vzorový priečný rez v priamej skladba1

m1:50



Legenda



Asfaltobetón ACo 11 obrus 50/70 II. hr. 50 mm - STN EN 13108-1



Betón asfaltový nemodifik. po zhutnutí II.tr. ložný,
ACL 16 ložn 50/70 II hr. 60mm - STN EN 13108-1




ŠTRKODRVA FR. 0 / 32 mm



Pôvodná nasypaná zhutnená zemina



ZAHUMUSENIE A ZATRÁVNENIE - HYDROOSEV




Rastlý terén

skladba 1

- 1- Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. strednozrný obrušný
ACo 11 50/70 II hr. 50mm - STN EN 13108-1
- 2- Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie
PS-EK v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m²
- 3- Existujúci Betón asfaltový (rozpadajúci sa stav)
Vyspravenie 20 % plochy - Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. ložný
 - ACL 16 50/70 II hr. 60mm - STN EN 13108-1
 - Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie
PS-EK v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m² - do výsrávok



Hlavný inžinier projektu	Autorizovaný Ing.	Vypracoval:	Stavebník:	Miesto stavby:	
Ing. Peter Marett	Ing. Peter Marett	Ing. Peter Hudec	URBÁRI, s.r.o.	Obec: Tvrdošín	
			Trojčinné námestie 185, Tvrdošín	Katastrálne ú.: Oravice	
	Názov stavby: Rekonštrukcia lesnej cesty staničenie 0,000-1,066 Horná Magura, Oravice			Dátum:	01/2023
				Stupeň:	DSP a DRS
				Zák. č.:	1329/22/M
				Mierka:	1:50
Obsah výkresu : Vzorový priečný rez v priamej			KLASIF.STAVBY	Číslo Výkresu: 07	
			2 1 1 2		
MARETTA projekt s.r.o. Jána Ťatliaka 2, 026 01 Dolný Kubín			tel.: 043/5864 169		