

Vysvetlenie súťažných podkladov č. V

Otázka č. 1

Vláda uznesením č. 832/2021, zo dňa 17.1.2021, uverejneným v Zbierke zákonov SR pod č. 8/2021 schválila návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky. S účinnosťou od 27. januára 2021 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania a končí uplynutím 7. februára 2021. Uvedené opatrenia nám podstatným spôsobom komplikujú výkon práce a sú obmedzujúce nielen pre samotných záujemcov, ale aj tretie osoby, kapacitami ktorých majú uchádzači zámer preukázať splnenie podmienok účasti. Uvedené obmedzenia predovšetkým znemožňujú fyzickým osobám zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti (v prípade fyzickej osoby podnikateľa/nepodnikateľa vyžadujúce si priamu súčinnosť štátnych orgánov, ktoré poskytujú služby klientom v obmedzenom režime) ako aj od subdodávateľov získať relevantnú cenovú ponuku, nevyhnutnú pre zohľadnenie tejto v konečnej cenovej ponuke uchádzača. Pre nepredvídateľné obmedzenie počtu zamestnancov, podieľajúcich sa na príprave ponuky (z technického, odborného, právneho ako aj administratívneho hľadiska), vznikajú dôvodné obavy z márneho uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, stanovenej verejným obstarávateľom, v rámci plynutia ktorej je za danej mimoriadnej situácie prakticky nemožné predložiť kvalifikovanú ponuku, relevantnú pre zadanie predmetnej zákazky. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa lehota na predkladanie ponúk, stanovená verejným obstarávateľom, javí ako neprimerane krátka, odrádzajúca uchádzačov od predloženia ponuky. Z tohto dôvodu Vás žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko nám tieto skutočnosti komplikujú výkon práce.

Odpoveď:

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 28.12.2020 a od jej zverejnenia bola lehota na predkladanie ponúk posúvaná 2 krát.

Verejný obstarávateľ posunie lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu doplnenia dokumentov, potrebných na vyhotovenie ponúk a zodpovedania otázok doručených v rámci využitia inštitútu vysvetľovania.

Otázka č. 2

Môže verejný obstarávateľ uviesť spôsob financovania predmetu zákazky, keďže v bode 8.1 SP je uvedené, že predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu, ale na stránke Environmentálneho fondu je predmetný projekt zahrnutý do „Prehľadu žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly“.

Odpoveď:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za správnosť údajov a informácií na stránke Environmentálneho fondu.

Otázka č. 3:

V súťažných podkladoch - časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY, Článok 5, Cena za prácu, bod 14.5 verejný obstarávateľ uvádza: „Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady, bez povinnosti objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.“

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní §42 Súťažné podklady ods. 1 sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky a uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5 Technické požiadavky.

Súťažné podklady musia zahrňovať všetky konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce sa predmetu zákazky, spôsobu tvorby ceny, obchodných a ostatných podmienok. Kvalita a úplnosť spracovania súťažných podkladov je priamo úmerná úspešnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania a odborne pripravené súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchádzačov a následne uzatvorenie výhodnej zmluvy. Kľúčovú časť súťažných podkladov tvorí výkaz výmer a musí byť určený tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a zároveň bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Za obsah súťažných podkladov, a teda aj za spracovanie výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie jednoznačne zodpovedá verejný obstarávateľ, ktorý súťažné podklady vypracoval a poskytol uchádzačom. V procese verejného obstarávania nie je možné prenášať na uchádzačov kontrolu správnosti výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie, ako ani dopracovanie výkazu výmer, nakoľko ako sme už vyššie uviedli, verejný obstarávateľ je v zmysle zákona povinný poskytnúť uchádzačom také podklady, ktorých výsledkom budú navzájom porovnateľné ponuky uchádzačov.

Žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie uvedeného bodu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s jej obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer. V prípade akýchkoľvek nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Na základe vyššie uvedeného verejnému obstarávateľovi nemôže byť na ujmu nezodpovedná príprava ponuky zo strany uchádzača.

Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ v SP, časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV, C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť požaduje:

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

C. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za realizáciu NN prípojka: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou, ktorá musí spĺňať a preukázať:

a) praktické skúsenosti v oblasti realizácie NN prípojky na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (inžinierske stavby: výstavba kanalizácií a ČOV), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 28.000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.);

b) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny B v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

D. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi revízneho technika VTZ EZ podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii revízneho technika, ktorý musí spĺňať a preukázať:

a) praktické skúsenosti v oblasti revízie elektroinštalácie na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (inžinierske stavby: výstavba kanalizácií a ČOV), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 95.000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.);

b) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

E. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi Autorizovaný geodet musí disponovať minimálne 1 osobou v uvedenej pozícii, ktorý musí spĺňať a preukázať:

a) praktické skúsenosti v oblasti revízie geodetickej činnosti na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (inžinierske stavby: výstavba kanalizácií a ČOV), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 5.100.000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu, z

ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.);

b) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizovaného geodeta v zmysle § 7, ods. 2, zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

F. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi Technik BOZP: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v uvedenej pozícii, ktorý musí spĺňať a preukázať:

a) praktické skúsenosti v oblasti technika BOZP na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (inžinierske stavby: výstavba kanalizácií a ČOV), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 5.100.000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.);

b) doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad zabezpečujúci výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.

Pracovné a technologické procesy jednotlivých profesií, uvedených pod bodmi C), D), E), F) budú rovnaké, bez ohľadu nato, na akých typoch stavieb boli uskutočnené. Zhotovenie NN prípojky bude mať rovnaký technologický postup tak pre napr. stavby pozemného, dopravného, či inžinierskeho staviteľstva. Rovnako revízie vyhradených technických zariadení budú prebiehať v rovnakom režime, bez ohľadu na segment výstavby. To isté platí aj pre autorizovaného geodeta a technika BOZP, ktorí budú aplikovať pri výkone svojho povolania tie isté technologické procesy a dodržiavanie rovnakých predpisov, bez ohľadu na segment výstavby.

Z uvedeného dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie požiadavky preukazovania praktických skúseností pre osoby uvedené pod bodmi C), D), E), F) „na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (inžinierske stavby: výstavba kanalizácií a ČOV)“.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ akceptuje vami uvedené skutočnosti a umožní preukázať praktické skúsenosti jednotlivých odborníkov aj pri pozemných stavbách.

Otázka č. 5:

Dobrý deň,

v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti odsek C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: I: údaje o vzdelaní a odbornej praxi Zvárač plastov: po b) doklad o odbornej spôsobilosti: Medzinárodný zväračský preukaz, kategória 3.4, 3.6, 3.8 podľa normy STN EN 13067 alebo ekvivalentný doklad.

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o stanovisko, či túto podmienku účasti splní uchádzač, ktorý predloží doklad o odbornej spôsobilosti Zvárača plastov Európsky zväračský preukaz?

Certifikovaný Európsky zvärač plastov získava príslušný certifikát podľa STN EN 13067 a podľa Doc.EWP-581r1-14, čo sú všeobecné dokumenty platné vo všetkých členských štátoch. Predmetom stavby sú práce na území Slovenskej republiky, prečo pýta verejný obstarávateľ Zvárača plastov s Medzinárodným zväračským preukazom?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uviedol nesprávny pojem dokladu o odbornej spôsobilosti pre zvärača plastov, nakoľko uvedený pojem dokladu Medzinárodný zväračský preukaz sa vystavuje pre zvärača kútových zvarov, plechov alebo rúr, avšak všetky ostatné náležitosti sú zrejmé a jasne napísané tak, že požaduje preukázať osobu – zvärača plastov, ktorý disponuje dokladom o odbornej spôsobilosti, vystavenom podľa STN EN 13067 alebo iným ekvivalentným dokladom, vystaveným napr. podľa Doc.EWP-581r1-14.

Uvedená chyba v písaní nemohla viesť do omylu potenciálnych záujemcov, nakoľko zvárači kútových zvarov, plechov alebo rúr získajú certifikát Medzinárodný zváračský preukaz na základe vzdelania a výcviku vykonaného v súlade so smernicou S20-ANB-2003.

Dokladom o odbornej spôsobilosti pre zvárača plastov je **certifikát Európsky zvárač plastov**.

Verejný obstarávateľ preto skonštatuje splnenie podmienky účasti u uchádzača, ktorý predloží k osobe – zvárač plastov **certifikát Európsky zvárač plastov** alebo iný ekvivalentný doklad.

Otázka č. 6:

na základe SP, A1 Všeobecné informácie pre uchádzačov, časť III. Informácie o komunikácii, bod 10.2 má verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk oznámiť odpovede na žiadosti o vysvetlenie. Nakoľko lehota na predkladanie ponúk uplynie 01.02.2021 a doteraz sme vysvetlenie súťažných podkladov neobdržali, žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, kedy vysvetlenia súťažných podkladov doručí záujemcom a ako upraví lehotu na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk primerane a v súlade so zákonom.

Otázka č. 7:

Uznesením vlády SR č. 77, zverejnenom v Zbierke zákonov pod č. 49/2021 bolo schválené opakované predĺženie núdzového stavu do 19.3.2021 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Od 8.2.2021 je účinný Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) - COVID AUTOMAT.

Jedným z opatrení je aj nariadenie práce z domova (home-office), v súvislosti s čím sú avizované kontroly zákazu vychádzania a nemožnosti výkonu práce z domácnosti. Z uvedených dôvodov žiadame verejného obstarávateľa, aby včas predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk včas, primerane a v súlade so zákonom.

Otázka č. 8:

Dobry deň,
dňa 11.1. 2021 o 7,42 hod., 11.1.2021 o 14,55 hod., 13.1.2021 o 10,27 hod., 21.1.2021 o 9,53 hod., 22.1.2021 o 15,04 hod., 22.1.2021 o 23,11 hod. a 27.1.2021 o 17,22 hod. sme prostredníctvom komunikačného systému JOSEPHINE zaslali verejnému obstarávateľovi žiadosti o vysvetlenie ponuky, týkajúce sa tak formálnej, ako aj technickej stránky ponuky. Dňa 31.1.2021 zaslal verejný obstarávateľ oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk. Nakoľko táto lehota uplynie 22.02.2021 a verejný obstarávateľ do dnešného dňa nezodpovedal ani jednu zo zaslaných otázok, žiadame verejného obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. Zároveň si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zaslanie predmetného oznámenia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk v súlade s bodom 10.2 súťažných podkladov, t.j. bezodkladne, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby uchádzači mali možnosť s poskytnutými informáciami pracovať.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk včas, primerane a v súlade so zákonom tak, aby všetci záujemcovia mali dostatočný čas na prípravu ponúk.