



VÝKRES VÝSTUŽE ŽELEZOBETÓNOVÝCH PODLAHOVÝCH DOSIEK, M 1:50


PODLAHOVÁ DOSKA PD0.04 – SPODNÝ POVRCH, M 1:50






PODLAHOVÁ DOSKA PD0.04 – HORNÝ POVRCH, M 1:50



PODLAHOVÁ DOSKA PD0.03 – SPODNÝ POVRCH, M 1:50



PODLAHOVÁ DOSKA PD0.03 – HORNÝ POVRCH, M 1:50



POZNÁMKY:

- OTVORY VĽAŠIE AKO 250X250MM KONZULTOVAŤ SO STATIKOM
- VŠETKY ZMENY V NOSNOM SYSTÉME SA MUSIA KONZULTOVAŤ A ODSÚHLAŠIť STATIKOM
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRADZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PRIERAZY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIJAMI
- VÝSTUŽ JE KOTOVANÁ NA VONKAŠIU HRANU!
- VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV ROZHRNÚŤ, POSUNUŤ, ODREZAŤ.
- AKO DIŠŤANČNÚ VÝSTUŽ POUŽIŤ DIŠŤANČNÉ PÁSY - 1KS/M2.
- VÝSTUŽ UPRAVIŤ PODLA TVARU DEBŔENIA.
- V MIESTE, KDE SA NENACHADZA VIAZANÁ VÝSTUŽ POUŽIŤ SIEŤOVÚ VÝSTUŽ "S".
- VÝSTUŽ UKLADAŤ V KRÁTŠOM SMERE AKO PRVÚ, KRYTIE X=20MM.
- NA AKÉKOLIEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKADNE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206-1-C25/30-XF2, XC3 (SK)-CI0,4-Dmax16-S3
VÝSTUŽ: B 500 (B)

KRYTIE: 30 mm

VÝKAZ VÝSTUŽE

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]				Celkom m³			
			ØR8	ØR10	ØR12		ØR8	ØR10	ØR12	
1	R12	5.100	40						204.00	
2	R12	4.300	47						202.10	
3	R10	2.000	80				160.00			
4	R8	3.500	40				140.00			
5	R10	5.600	47				263.20			
6	R12	2.900	20				58.00			
7	R12	3.300	17				56.10			
8	R8	4.200	20				84.00			
9	R8	4.600	17				78.20			
C E L K O M			m³		302.20	423.20	520.20			
			kg/m³		0.395	0.617	0.888			
			kg		119.37	261.11	461.94			
			kg				842.42			

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing. PETER KLEIMAN		Ing. SZABOLCS NAGY		RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEIMAN
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec					
e-mail: domprojekt@gmail.com					
TEL.:0905 421 692					
DOMA-PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FLAKOVO					
NAZOV A MIESTO STAVBY:					
NOVOSTAVBA – Krytá plavárň SO-01					
Kat.územie Lučenec, parcela č.C-KN 6751/3, ulica Športová					
PROFESIA:		MAZOV VYKRESU:		ČÍSĽ VYKRESU:	
STATIKA		VÝKRES VÝSTUŽE PD0.03 A PD0.04, SPODNÝ-HORNÝ POVRCH		MIERKA:	
				1:50	
				W-09	
				ČÍSĽ ZÁKAZKY:	
				21_174	
				STUPEŇ PD:	
				RP	
				DAŤUM:	
				01/2022	
				FORMÁT:	
				3x44	