




VÝKRES TVARU Ž.B.SCHODISKA SCH.0.01, M 1:50




REZ S1-S1 - SCH0.01, M 1:50



REZ S2-S2 - SCH0.01, M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV:

-  – ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU TRIEDY C25/30 VSTUŽENÉ VAZANOU BETÓNARSKOU VSTUŽOU B 500 (B)
-  – ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C20/25
-  – MUROVANÉ NOSNÉ STENY A MADZKLADOVÉ MURNO Z DEBNIAČICH TVÁRNIC PREMAC DT30 A DT25, ZALEVANÉ BETÓNOM TRIEDY C20/25, VSTUŽENÉ VAZANOU BETÓNARSKOU VSTUŽOU B 500 (B)

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NEMAHNADZA DIELENSKÚ DOKUMENTACIU
- AKÉKOĽEK ZMĚNENÍ V NOSNÉ KONSŤRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLAŠŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PŘERAZY V ZÁKLADOVÝCH KONSŤRUKCÍCH KOORDINOVAT S PROFESIMÍ.
- ZÁKLADOVÉ KONSŤRUKCIE MUSIA BÝT PŘEHODNOTENÉ, RESP. SCHVÁLENÉ NA ZÁKLADĚ ZISTENÍ POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁC.
- NA AKÉKOĽEK NEZROVNALOSTI VO VÝRAZOCH JE POTREBNÉ BEZDOKLADNĚ UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206-1-C25/30-XF2, XC3 (SK)-C10,4-Dmax16-S3
VÝSTUŽ: B 500 (B)

KRYTÍ: 20 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			VYPRACOVAL:		KRESLIL:		KONTROLOVAL:	
Ing. PETER KLEIMAN			Ing. SZABOLCS NAGY		RONALD KOVÁCS		Ing. PETER KLEIMAN	
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec								
NÁZOV A MIESTO STAVBY:								
NOVOSTAVBA – Krytá plavárňa SO-01								
Kat.územie Lučenec, parcela č.C-KN 6751/3, ulica Športová								
PROFESIA:			NÁZOV VYKRESU:					
STATIKA			VÝKRES TVARU SCHODISKA SCH.0.1					
			MIEŠKA:					
1:50			S-10					