

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava


Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

zadanie


Kompletná rekonštrukcia spoločného WC pacientov
na oddelení 9A vrátane výmeny rozvodov SV, elektro
inštalácie (2xWC+sprcha)
Špecifikácia predmetu zákazky

rok 2017
zadal Ing. Alena Mitschová – vedúca OSaP
tel: 0918535334
mail: alena.mitschova@ru.unb.sk




Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Zadanie:	Kompletná rekonštrukcia spoločného WC pacientov na oddelení 9A vrátane výmeny rozvodov SV, TUV do sprchy . Nový stav 2x WC + sprcha	
priestor:	sociálne zariadenie - spoločné WC	
popis	Dĺžka vstup. chodbičky	3360mm
	Šírka vstup. chodbičky:	1300mm
	svetlá výška	
	Výška pôvodného obkladu	1500mm
	Dĺžka WC priestoru	3475mm
	Šírka WC priestoru:	2735mm
	svetlá výška	3000mm
	Výška pôvodného obkladu	3000mm
	Pôvodné zariadenie WC pozostávajúce z plechových zásten pre vytvorenie priestoru 2 WC boxov, 1 odkladacieho priestoru a zriaďovacích predmetov (pisoáre) vid' pôdorys - pôvodný stav	
Navrhované úpravy:	Priestor bude dispozične zmenený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z bežnej prevádzky oddelenia vid' schéma pôdorysu nový stav kompletné vybúranie obkladov, dlažieb, demontáž všetkých predmetov vybúranie pôvodného múru 2 nové vymurované steny ako deliace priečky medzi WC/WC, WC/sprchovací kút rozmer podľa schémy prechod chodba/chodbička, chodbička/WC vstup riešiť – bezbariérovo/bezprahovo obloženie (zakrytie) jestvujúceho potrubia SDK – pod stropom – SDK riešiť v celej miestnosti	
Nové deliace priečky:	výška deliacich priečok	2100-2200mm
	Nové deliace priečky vymurovať z pórobetónových tvárnic hrúbky 100mm	
Steny:	keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm Priestor WC - výška obkladu 2100-2200mm – do výšky novovymurovanej priečky Priestor chodbičky – výška obkladu po hrnú hranu zárubne	
Strop:	Sadrokartón do vlhkého prostredia	



Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Podlaha:	keram. dlažba min. rozmer 300/300mm protišmyková, dobre čistiteľná, nutné odsúhlasenie vozorky so správcom budovy
Zariaďovacie predmety 2 x WC	stredný štandard zavesené WC typu Geberit madlo dvere do WC 900/1970 vstup bezprahový kompletná dodávka zariaďovacích predmetov vrátane všetkých komponentov (napr. WC misa so sedátkom, splachovačom, tlačítkom,.....)
sprchovací kút - uzatvorený	Murovaný (wc priestor) dvere sprch. kútu voliť pre úplné otvorenie vstupu. Dvere osadiť na podlahu, pre bezbariérové vstup. Vytvorenie vaničky neriešiť soklom! ! spád podlahy kúta sprchovacia batéria páková madlo nerezová polička nerezový žľab po celej šírke sprchy DN 50
umývadlo 1x chodbička	š 400 mm páková batéria el. dvoj zásuvka , ovládanie pri umývadle nad umývadlom na stene svetidlo
Revízne dvierka	2ks 600/600 1ks 500/500 mm
ventilátor	2ks - typ ventilátora zvoliť s ohľadom na veľkosť priestoru (m3 odvetraného priestoru) a časté používanie soc. Zariadenia veľkým počtom ľudí Xpelair DX 200T Premier stropné (wc priestor) - ovládanie pri dverách 1ks nástenné (chodbička) - nad zrkadlom - ovládanie pri vstupe
Svietidlá	
Vypínače, zásuvky	stredný štandard Legrand Valena
Elektroinštalácia kompletne	nová elektroinštalácia natiiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy




Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Navrhované úpravy:
Pôvodný stav:




Štandard nového WC priestoru:





Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava



WC ženy

POZNAMKY:

1. DOPLENENIE ROZVODU TVV K UMÝVADLU VO VSTUPNOM PRIESTORE
2. POVODNÉ PLECHOVE WC BOXY ZRUSIT
3. OBLOŽIT SDK JESTVUJUCE PLECHOVE POTRUBIE NAD WC
4. ZBURAT JESTVUJUCU MUROVANU STENU A PRIESTOR UPRAVIŤ PODLA ROZMEROV
4. WC MISA ZAVESENA
5. SDK STROP DOVLEHKHO PROSTREDIA
6. VYSKA OKLADU 2100-2200MM
7. UPOZORNUJEME NA DOSTATOČNY SPAD SPRCH. KUTOVI!