










LEGENDA

	OZNAČENIE POTRUBIA EXISTUJÚCEJ KANALIZÁCIE SPLAŠKOVEJ (LIATINA)
	OZNAČENIE EXISTUJÚCICH ZVISLÝCH KANALIZAČNÝCH STÚPAČIEK SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
	OZNAČENIE NOVÝCH ZVISLÝCH KANALIZAČNÝCH STÚPAČIEK SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
	ZVISLÁ A LEŽATÁ ČASŤ NOVÉHO POTRUBIA KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP, KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN SITECH (ODHLUČNENÝ SYSTÉM)
	NAVRHOVANÉ NOVÉ PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP, KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN SITECH (ODHLUČNENÝ SYSTÉM)
	PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP, KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN SITECH (ODHLUČNENÝ SYSTÉM) ODVADZAJÚCE KONDENZ OD ZARIADENÍ VZT A KLIMATIZ. JEDNOTKY POTRUBIE IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU MIRELON HR. 9 mm
	NAVRHOVANÉ NOVÉ POTRUBIE SV, RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA MIRELON HR. 9 mm
	NAVRHOVANÉ NOVÉ POTRUBIE TPV, RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA MIRELON HR. 20 mm
	NAVRHOVANÉ NOVÉ POTRUBIE CIRKULÁCIE TPV, RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA MIRELON HR. 20 mm
HL138–32	KONDENZAČNÝ SIFÓN PODOMIETKOVÝ
Z1	PODSTROPNÝ ZÁVES S OBJÍMKOU PRE JEDNO POTRUBIE–ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
Z2	PODSTROPNÝ ZÁVES S OBJÍMKAMI PRE DVE POTRUBIA–ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
Z3	PODSTROPNÝ ZÁVES S OBJÍMKAMI PRE TRI POTRUBIA–ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
P01	PODPERA NÍZKA S OBJÍMKOU PRE JEDNO POTRUBIE–ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
K01	KONZOLKA S OBJÍMKOU PRE JEDNO POTRUBIE–ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
U	UMÝVADLO DEEP BY JIKA H8126110001041 (500x410)+SIFÓN MIO H3747300040001 DN32+KRYT NA NA SIFÓN S INŠTALAČNOU SADOU č. H8196110000001+UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BAT. DEEP BY JIKA H3111U10041111+2xROHOVÝ VENTIL MIO–DN10/15 H3724200040101
U1	UMÝVADLO DEEP BY JIKA H8126110001041 (500x410)+SIFÓN MIO H3747300040001 DN32+KRYT NA NA SIFÓN S INŠTALAČNOU SADOU č. H8196110000001+UMÝVADLOVÁ NÁSTENNÁ BAT. JIKA LYRA H3512770042101S RAMIENKOM 210 mm
VL	VÝLIEVKA JIKA TYP MIRA H8510460000001 S PLAST. MRIEŽKOU+BAT. NÁSTENNÁ PÁKOVÁ JIKA LYRA H3512770042101–DN15x150 S RAMIENKOM 300 mm H3952700042201+NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ
DD	DREZ NEREZOVÝ DVOJDIELNY NORMA 512, VČÍTANE SIFÓNU+BATÉRIA DREZOVÁ DO JEDNÉHO OTVORU DEEP BY JIKA H3511U10042301+2xROHOVÝ VENTIL JIKA MIO H3724200040101 DN10/15
G1	PODLAHOVÁ VPUSŤ TARKET DN 50 SO ZVISLYM ODPADOM

UL	UMÝVADLO DEEP BY JIKA (600x450) č. H8126130001091+BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ JIKA LYRA č. H3512770042101–DN15x150 S RAMIENKOM 210 mm+LEKÁRSKA PÁKA LYRA č. H3912700040001+KRYT NA SIFÓN S INŠTALAČNOU SADOU č. H8196110000001
SP	SPRCHOVACIA NÁSTENNÁ BAT. DEEP BY JIKA H3311U70041311 DN15x150 VČÍTANE RUČNEJ SPRCHY, DRŽIAKA, SPRCHOVACEJ HADICE DL. 1.70 m
UL1	UMÝVADLO DEEP BY JIKA (600x450) č. H8126130001091+SANELA–AUTOMATICKÁ NÁSTENNÁ TERMOSTATICKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA TYP SLU 25B–DN15x150 S LITHIOVOU BATÉRIOU U9VL/9V+KRYT NA SIFÓN S INŠTALAČNOU SADOU č. H8196110000001
UN	UMÝVADLO NEREZOVÉ SANELA TYP SLUN 44, VČÍTANE SIFÓNU+UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATÉRIA DEEP BY JIKA č. H3111U10041111+2xROHOVÝ VENTIL MIO–DN10/15 č. H3724200040101
DJ	NEREZOVÝ JEDNODIELNY DREZ KRUHOVÝ ALVEUS FORM 10 (450 mm) VČÍTANE SIFÓNU+DREZOVÁ BAT. PÁKOVÁ DO JEDN. OTVORU DEEP BY JIKA č. H3511U10042301 (DŽKA 210 mm)+2xROHOVÝ VENTIL JIKA MIO–DN10/15 č. H3724200040101

Autor projektu: Ing. J. ŠUTY		Zodpovedný projektant: Ing.F.Priščák		Vypracoval: Ing.F.Priščák		Ing. Priščák František <i>autorizovaný stavebný inžinier</i> <i>ZTI (kanál, voda, plyn)</i> <i>Vonkajšie plynovody, kanalizácie</i> <i>vodovody</i> <small>Hradbová 11 040 01 Košice Tel.: 0903 324 656</small>			
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN								
Stavba:	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA ANGIOGRAFIE FN TRENČÍN LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN								
Čís.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.					Stupeň projektu:		Dátum:	
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA					PROJEKT		08/2020	
Profesia:	Výkres:					Mierka:		Výkres číslo:	
ZTI	LEGENDA					BEZ		ZTI–5	