



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Výzva č. 18 – Interiérové vybavenie a stoličky“

Uchádzač: KLS spol. s.r.o.

Adresa sídla: Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina

IČO: 30223288

Číslo účtu (IBAN): [REDACTED]

Telefónne číslo: 041/[REDACTED]

E-mailová adresa: obchod1@kls-za.sk

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
I. Elektrický zdvíhací stôl v celkovom množstve 3ks	1 767,00	2 120,40
II. Rokovacia stolička v celkovom množstve 200ks	3 820,00	4 584,00
III. Kancelárska stolička v celkovom množstve 40ks	3 036,00	3 643,20
IV. Archivačná skriňa v celkovom množstve 1ks	445,00	534,00
V. Paraván v celkovom množstve 3ks	198,00	237,60
VI. Všetky ostatné služby (ako napr. dovoz, montáž, atď.)	45,00	54,00
Cena spolu	9 311,00	11 173,20

Pomocné kritérium na hodnotenie ponúk v prípade rovnosti ponúk:

Lehota dodania tovaru (v kalendárnych dňoch)*	35

* Max. lehota dodania tovaru je 35 kalendárnych dní a preto pomocné kritérium môže byť rovné alebo nižšie ako táto max. hodnota.

Platca/neplatea DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:


<https://www.uvo.gov.sk/zaujemmauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>



Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dynamický nákupný systém
Výzva č. 18 – Interiérové vybavenie a stoličky

V Žiline dňa 18.08.2021



Martina Rázusa č. 9, 010 01 Žilina

pečiatka a podpis osoby oprávnenej
konať za uchádzača





Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

IV. Archivačná skriňa v celkovom množstve 1ks	
Znázornenie – Univerzálna oceľová skriňa s presklenými dverami 	
Špecifikácia pre archivačnú skriňu	Požadované rozmery -šírka: 1200 mm -hĺbka: 400 mm -výška: 1950 mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek -materiál skrine: plech o hrúbke 0,8 - 1,0mm, -konštrukcia lakovaná práškovou farbou, -farba korpusu: šedá RAL7035  , -počet políc: 4ks, -nosnosť police: 50kg (pri rovnomernej rozloženej záťaži po celej ploche police), -police voľne prestaviteľné v rastru 25mm, - dvere skrine: krídlové presklené akrylátovým sklom hr. 2 mm, -dvere osadené na vnútorných pántoch, vybavené klasickým rozvorovým zámkom s cylindrickou vložkou s dvoma (2) kľúčmi, -farba dverí: šedá RAL7035 



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

I. Elektrický zdvíhací stôl v celkovom množstve 3ks	
Znázornenie – model 	
Špecifikácia pre elektrický stôl	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none">-elektrický zdvíhací stôl dvoj-segmentový,-stolová doska a nohy v rovnakej farbe, doska inštalovaná na nohy stola a pomocou motora elektricky zdvíhaná do požadovanej výšky,-v rámci príslušenstva je stôl vybavený aj organizérom káblov umiestnených pod doskou stola,
	<p>Požiadavky na nohy stola</p> <ul style="list-style-type: none">-výška: min. 645 mm, max. 1245 mm-vhodné pre pracovnú dosku 1600 x 800 mm-dvoj-segmentový-jeden (1) motor-nosnosť 100 kg-rýchlosť 25mm/s-dvoj-tlačidlový ovládač bez pamäte so smerom hore a dole-materiál: oceľ, povrchová úprava RAL 9006
	<p>Požiadavka na stolovú dosku</p> <ul style="list-style-type: none">-rozmer 1600 mm x 800 mm-farba: biela-hrúbka: 25 mm-materiál: laminátová DTD s 2 mm ABS hranou
	<p>Požiadavka na organizér káblov</p> <ul style="list-style-type: none">-farba: biela-dĺžka: 1300 mm-prevedenie: plastové/kovové





Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky



zloženie	100 % polyester
gramáž	250 g/m ² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šírka	140 cm ± 2 %
odolnosť voči predratiu	150 000 cyklov
odolnosť voči ohňu	BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálosť na svetle	6 (ISO 105 – B02:1999)
stálosť pri trení	za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)





III. Kancelárska stolička v celkovom množstve 40 ks	
Znázornenie – model 	
Špecifikácia pre kancelársku stoličku	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">-výška sedadla: 440-540 mm-hĺbka sedadla: 460 mm-šírka sedadla: 490 mm-výška operadla: 550 mm-výška opierok rúk: 180-260 mm
	<p>Všeobecné spresnenie požiadaviek</p> <ul style="list-style-type: none">-ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička,-korpus tvorí drevo a PUR pena,-stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a poťahom z pružnej sieťoviny,-bedrová opierka výškovo nastaviteľná,-schrónna mechanika s integrovaným posunom sedadla s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúce komfortné nastavenia výšku a uhla sedadla a opierky,-hĺbkové nastavenia sedadla,-opierky rúk s možnosťou výškovo a bočného nastavenia,-kancelárska otočná stolička s nosnosťou 150 kg-plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie stoličky,-pevný päťramenný kríž z vysoko tvrdého plastu,-plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.
	<p>Čalúnenie a poťahová látka</p> <ul style="list-style-type: none">-čalúnenie sedacej časti kancelárskej stoličky kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou 150-tisíc cyklov Martindale,-gramáž látky 350 g/bm,-požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/,-svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02,-farba poťahovej látky – tmavá šedá.

Pozn: III. Kancelárska stolička – identický model ako bol dodávaný v zmysle KZ č. MAGTS200171 a KZ č. MAGTS2100089



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

V. Paraván v celkovom množstve 3ks	
Znázornenie – model 	
Špecifikácia pre paraván	Požadované rozmery -šírka: 1500 mm -výška: 1800 mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek -farba: krémovo biela, -materiál: látka (100% polyester), -konštrukcia: železo s práškovou povrchovou úpravou, -počet panelov: tri (3), -skladací výrobok: možnosť zloženia panelov, -veľkosť textilnej zásteny (každej): 465 x 1750 mm (Š x V)





Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky



zloženie	100 % polyester
gramáž	250 g/m ² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šírka	140 cm ± 2 %
odolnosť voči predratiu	150 000 cyklov
odolnosť voči ohňu	BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálosť na svetle	6 (ISO 105 – B02:1999)
stálosť pri trení	za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)



II. Rokovacia stolička v celkovom množstve 200 ks	
Znázornenie – model 	
Špecifikácia pre kancelársku stoličku	Požadované rozmery -výška stoličky: 800 mm -výška sedadla: 460 mm -hĺbka sedadla: 430 mm -šírka sedadla: 470 mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek -rokovacia stolička s možnosťou stohovania max. 10 ks, -oceľová zváraná konštrukcia čiernej farby z plochooválneho profilu 30x15 mm, -sedadlo a operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou 150 000 Martindale cyklov, -gramáž látky 350 g/bm, -požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, -svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, -farba potáhovej látky – tmavá šedá . -nosnosť 110 kg