

Čestné vyhlásenie

Uchádzač, firma NABIMEX, s.r.o. IČO 36022331

čestne vyhlasuje,

že materiál na výrobu nábytku ([REDACTED], [REDACTED] Light Grey, Smoothtouch Pear) pre výzvu č. 13 (DNS Hlavné mesto) bude nakúpený vo firme DÉMOS trade s.r.o. a pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. FSC certifikát je v prílohe.

Vo Zvolene, 10.11. 2021

A large black rectangular redaction box covers the signature area of the document.

Jozef Hulina
konateľ spoločnosti NABIMEX, s.r.o.



The mark of responsible forestry



Certificate of Registration

This is to certify that

Demos trade, s.r.o.

"the certified site" has been certified in accordance with the requirements of the Forest Stewardship Council® A.C. using the FSC® Chain of Custody standards* and that Demos trade, s.r.o. of

Dolné Rudiny 8516/41C, Žilina, 010 01, SLOVAKIA

is the Head Office for this Multisite Certificate and is hereby licensed to use the FSC Logo on and sell as FSC certified all products listed on the attached FSC product schedule as **FSC Controlled Wood; FSC Mix; FSC 100% FSC Controlled Wood** may be sold for the purposes of further **mixing.**

Certificate Registration Code:

**SA-COC-006465
SA-CW-006465**

Issue Number 1.0

Licence Code:

FSC-C143171

Issued By:

Soil Association Certification Limited
Spear House, 51 Victoria Street
Bristol, BS1 6AD
United Kingdom

**Issue Date:
Valid until the Renewal
Date:**

**3 September 2018
2 September 2023**

Subject to successful annual surveillance

Signed on behalf of Soil Association Certification


Kevin Jones, Head of Forestry


CA-COC-006-16 June 2016 © Prepared by Soil Association Certification Ltd. FSC Licence Code FSC® A000525


*This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule. Validity of this certificate shall also be verified by checking the FSC database: info.fsc.org or by contacting Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org This Certificate is the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be destroyed or returned to the Soil Association Certification Ltd immediately, on request.


A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Soil Association Certification on request.


This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC controlled wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.


Opis pñukaného tovaru-technický list

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	certifikát FSC o pôvode dreva
I. Pracovný stól (typ I) výrobca NABIMEX, s.r.o., stól atyp výroba na mieru v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stól (typ I)	Rozmery -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stól -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	Stolová doska -hrúbka dosky: 25mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska Priechodka stolovej dosky -okrúhly tvar výrezu do dosky pre osadenie, priechodka s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola Čelná doska stola -spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške <u>37cm</u> a v dĺžke <u>130cm</u> uchytená do podnože -materiál: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná

	<p>Podnož</p> <ul style="list-style-type: none"> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, pri zaťažení 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.
<p>II. Pracovný stôl (typ II) výrobca NABIMEX, s.r.o., stôl atyp výroba na mieru v celkovom množstve 10ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stôl (typ II)</p>	<p>Rozmery</p> <ul style="list-style-type: none"> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky

	<p>Stolová doska -hrúbka dosky: 25mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska</p> <p>Priechodka stolovej dosky -okrúhly tvar výrezu do dosky pre osadenie, priechodka s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola</p> <p>Čelná doska stola -spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške 37cm a v dĺžke 150cm, uchytená do podnože -materiál: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5m -vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná</p>
	<p>Podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm</p> <p>-profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, pri zaťažení 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</p>
<p>III. Rokovací stôl, výrobca NABIMEX, s.r.o., stôl atyp výroba na mieru v celkovom množstve 10ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre rokovací stôl</p>	<p>Rozmery -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm</p>


	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<p>Stolová doska</p> <ul style="list-style-type: none"> -hrúbka dosky:25mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <p>Bez čelnej dosky stola Bez priechodky stolovej dosky</p>
	<p>Podnož</p> <ul style="list-style-type: none"> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm <p>-profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, pri zaťažení 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</p>
<p>IV. Skrinka policová (typ I) výrobcu NABIMEX, s.r.o., skrinka atyp výroba na mieru v celkovom množstve 10ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skrinku (typ I)</p>	<p>Rozmery</p> <ul style="list-style-type: none"> -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 735mm
	<p>Popis pre korpus a police:</p> <ul style="list-style-type: none"> -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany:0,5mm -horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm <p>Všeobecné spresnenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe


	<p>korpusu</p> <ul style="list-style-type: none"> -dvere hr. 18mm s ABS hrúbky 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear
<p>V. Skrinka policová (typ II) výrobca NABIMEX, s.r.o., skrinka atyp výroba na mieru v celkovom množstve 10 ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skrinku (typ II)</p>	<p>Rozmery</p> <ul style="list-style-type: none"> -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 1100mm
	<p>Popis pre korpus a police:</p> <ul style="list-style-type: none"> -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm <p>Všeobecné spresnenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr. 18mm s ABS hrúbky 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -dve (2) police s možnosťou výškového nastavenia -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear
<p>VI. Kontajner uzamykatel'ny , výrobca NABIMEX, s.r.o., kontajner atyp výroba na mieru v celkovom množstve 40 ks</p>	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	Rozmery -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	Popis všeobecne -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75%

	-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm -ABS hrana 2mm po celom obvode -horná doska z LDTD hrúbky 25mm

VII. Skriňa uzavretá, výrobca NABIMEX, s.r.o., skriňa atyp výroba na mieru v celkovom množstve 20ks

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu uzavretú	Rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 1800mm

	<p>Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm</p> <p>Všeobecné spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr.18mm s ABS hrúbky 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -štyri (4) police s možnosťou výškového nastavenia -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</p>
<p>VIII. Skriňa kombinovaná, výrobca NABIMEX, s.r.o., skriňa atyp výroba na mieru v celkovom množstve 10ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skriňu kombinovanú</p>	<p>Rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 1800mm</p>
	<p>Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm</p> <p>Všeobecné spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -horná časť otvorená, spodná dvojdverová -dvere: výška 73cm hr. 18mm s ABS hrúbky 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -tri (3) police s možnosťou výškového nastavenia -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</p>



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Výzva č. 21 – Kancelársky nábytok“

Uchádzač: NABIMEX, s.r.o.

Adresa sídla: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen

IČO: 36022331

Číslo účtu (IBAN):

Telefónne číslo:

E-mailová adresa: mex.sk

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 20ks	2598,00	3117,60
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 10ks	1346,00	1615,20
III. Rokovací stôl v celkovom množstve 10ks	1247,00	1496,40
IV. Skrinka policová (typ I) v celkovom množstve 10ks	1002,00	1202,40
V. Skrinka policová (typ II) v celkovom množstve 10ks	1114,00	1336,80
VI. Kontajner uzamykatel'ný v celkovom množstve 40ks	4768,00	5721,60
VII. Skriňa uzavretá v celkovom množstve 20ks	2992,00	3590,40
VIII. Skriňa kombinovaná v celkovom množstve 10ks	1313,00	1575,60
IX. Všetky ostatné služby (ako napr. dovoz, montáž, atď.)	30,00	36,00
Cena spolu	16410,00	19692,00

Pomocné kritérium na hodnotenie ponúk v prípade rovnosti ponúk:

Lehota dodania tovaru (v kalendárnych dňoch)*	40
---	----

* Max. lehota dodania tovaru je 40 kalendárnych dní a preto pomocné kritérium môže byť rovné alebo nižšie ako táto max. hodnota.



Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemeauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Vo Zvolene. dňa 10.11.2021



Jozef Hulina
pečiatka a podpis osoby oprávnenej
konat' za uchádzača