

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 010921
Stavba: Zátoka pokoja

JKSO:
Miesto: Trenčín

KS:
Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch. Michal Vojtek

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch. Michal Vojtek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010921

Stavba: Zátoka pokoja

Miesto: Trenčín

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Ing.arch. Michal Vojtek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.arch. Michal Vojtek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
010921_01	Atletický okruh	0,00	0,00
010921_02	Multifunkčné ihrisko 1	0,00	0,00
010921_03	Multifunkčné ihrisko 2	0,00	0,00
010921_04	Skok o žrdi	0,00	0,00
010921_05	Vrhací kruh	0,00	0,00
010921_06	Štrková cesta	0,00	0,00
010921_07	Ostatné	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_01 - Atletický okruh

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_01 - Atletický okruh

Miesto:

Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

9. 9. 2021

Projektant:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

0,00

1 - Zemné práce

0,00

0,00

0,00

2 - Zakladanie

0,00

0,00

0,00

5 - Komunikácie

0,00

0,00

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0,00

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:	Zátoka pokoja					Dátum:	9. 9. 2021	
Objekt:	010921_01 - Atletický okruh					Projektant:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Miesto:	Trenčín					Spracovateľ:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Objednávateľ:	Mesto Trenčín							
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

43	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	2,000			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm

44	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	2,000			0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	------

PP

Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche do 200 mm

9	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 795,000			0,00
---	---	-------------	--	----	-----------	--	--	------

PP

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm - 0,160 t

8	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	705,000			0,00
---	---	-------------	--	---	---------	--	--	------

PP

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových -0,040 t

27	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	777,950			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3

12	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	705,250			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

13	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	72,700			0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	------

PP

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3

36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	777,950			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

37	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 445,650			0,00
----	---	-------------	--	----	-----------	--	--	------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m

VV

777,95*7 'Prepočítané koeficientom množstva

5 445,650

41	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	8,600			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených

28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	777,950			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	287,200			0,00
----	---	-------------	---	---	---------	--	--	------

PP

Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

45	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,500			0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	------

PP

Zásyp sypaninou z akejkolvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách do 100 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	174201201.S	Zásyp jám po přech výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	2,000			0,00
	PP		Zásyp jám po přech výkopkov z horniny získanej pri dobývání přiov z hrubým urovnáním povrchu zasypávky pri priemere přia nad 100 do 300 mm					
47	K	180402111.S	Založení trávníka parkového výševom v rovine do 1:5	m2	183,450			0,00
	PP		Založení trávníka na půde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5					
48	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	5,669			0,00
	PP		Ošivá tráv - výber trávových semien					
	VV		183,45*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		5,669			
	D	2	Zakladanie					0,00
52	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	72,700			0,00
	PP		Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým					
14	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	843,320			0,00
	PP		Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m					
15	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	893,030			0,00
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2					
	VV		875,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		893,030			
29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 893,000			0,00
	PP		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti l(d) do 0,8					
53	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,375			0,00
	PP		Betón základových pátiiek prostý tr.C 16/20					
54	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,000			0,00
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pátiiek vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné					
55	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,000			0,00
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pátiiek vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné					
38	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	32,200			0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky nad 3 do 6 m					
	D	5	Komunikácie					0,00
10	K	564210113.S R	Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 1000 m2 - zakalenie	m2	1 550,000			0,00
	PP		Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy nad 1000 m2					
20	K	564521111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 80 mm	m2	297,000			0,00
	PP		Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm					
6	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	1 550,000			0,00
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm					
57	K	564721112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 90 mm	m2	1 850,000			0,00
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm					
58	K	564731112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 110 mm	m2	1 916,000			0,00
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm					
18	M	Z156140391671 8001014	Kovový obrubník – Steel Border 14x100cm	ks	266,000			0,00
	PP		Kovový obrubník – Steel Border 14x100cm					
19	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	29 700,000			0,00
	PP		Mulčovací kôra					
51	K	564941111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	98,300			0,00
	PP		Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm					
3	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 550,000			0,00
	PP		Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm					
4	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	1 550,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm					
2	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	1 550,000			0,00
PP			Športové povrchy športovísk multifunkčných, atletických SBR hr. 10 mm a EPDM hr. 3 mm					
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
23	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	100,000			0,00
PP			Zhotovenie vodorovného značenia krytu z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm deliacich čiar					
24	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	20,000			0,00
PP			Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie					
21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	636,000			0,00
PP			Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15					
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	642,360			0,00
PP			Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný					
VV			636*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 642,360					
35	K	953942421.S R	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou - rám odrazovej dosky	ks	1,000			0,00
PP			Osadzovanie drobných kovových predmetov so zaliatím cementovou maltou, štvorcového oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000 mm pod pružinový (roštový) oceľ. základ domových prácok, odstrediviek, žmýkačiek, domových motorových zariadení, ventilátorov a pod. zaliatím kotiev (pracní) do vynechaných alebo vysekaných otvorov a podliatím rámu (bez dodania) oceľového rámu					
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	287,200			0,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km					
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 605,600			0,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km					
VV			287,2*23 'Prepočítané koeficientom množstva 6 605,600					
31	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	28,200			0,00
PP			Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kovového materiálu) z betónu železového					
39	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	8,600			0,00
PP			Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3					
40	M	583310002200.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm	t	12,900			0,00
PP			Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm					
VV			8,6*1,5 'Prepočítané koeficientom množstva 12,900					
49	M	mat 1	Odrážová doska na skok do diaľky, osadzovací rám, kryt	kpl	1,000			0,00
PP			Odrážová doska na skok do diaľky, osadzovací rám, kryt					
D 99			Presun hmôt HSV					0,00
42	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 529,315			0,00
PP			Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (823 3, 823 5) pre akékoľvek dĺžky					
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00
56	K	HZS000312.S R	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - osadenie kovových obrubníkov	hod	8,000			0,00
PP			Stavebno montážne práce V rozsahu menej ako 4 hodiny náročnejšie (Tr.2)					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_02 - Multifunkčné ihrisko 1

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_02 - Multifunkčné ihrisko 1

Miesto:

Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

9. 9. 2021

Projektant:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

0,00

1 - Zemné práce

0,00

0,00

0,00

2 - Zakladanie

0,00

0,00

0,00

5 - Komunikácie

0,00

0,00

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0,00

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:	Zátoka pokoja							
Objekt:	010921_02 - Multifunkčné ihrisko 1							
Miesto:	Trenčín		Dátum:	9. 9. 2021				
Objednávateľ:	Mesto Trenčín		Projektant:	Ing.arch. Michal Vojteč				
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		Spracovateľ:	Ing.arch. Michal Vojteč				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemné práce

0,00

9	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	542,000			0,00
---	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm - 0,160 t

8	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	96,000			0,00
---	---	-------------	--	---	--------	--	--	------

PP

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových -0,040 t

27	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	126,330			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3

12	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	120,230			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

13	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,100			0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	------

PP

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príťahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3

36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,300			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

37	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	828,100			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m

VV				118,3*7 'Prepočítané koeficientom množstva				
----	--	--	--	--	--	--	--	--

28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	126,330			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,720			0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	--	------

PP

Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

47	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výševom v rovine do 1:5	m2	182,000			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Založenie trávnikana pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5

48	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	5,624			0,00
----	---	----------------	-------------------------------------	----	-------	--	--	------

PP

Ošivá tráv - výber trávových semien

VV				182*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva				
----	--	--	--	---	--	--	--	--

53	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	182,000			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm

54	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	17,472			0,00
----	---	----------------	------------------------------------	---	--------	--	--	------

PP

Zemina pre terénne úpravy - ornica

VV				18,2*0,96 'Prepočítané koeficientom množstva				
----	--	--	--	--	--	--	--	--

51	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	182,000			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5

D2Zakladanie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	6,100			0,00
PP			Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým					
14	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	78,080			0,00
PP			Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m					
15	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	79,642			0,00
PP			Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2					
VV			78,08*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					
29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	375,800			0,00
PP			Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8					
D 5			Komunikácie					
57	K	564210112.S R	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 - zakalenie	m2	360,000			0,00
PP			Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2					
6	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	360,000			0,00
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm					
16	K	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	360,000			0,00
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm					
50	K	564752113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	359,000			0,00
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm					
55	K	564951113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	16,000			0,00
PP			Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm					
3	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	360,000			0,00
PP			Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm					
4	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	360,000			0,00
PP			Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm					
2	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	360,000			0,00
PP			Športové povrchy športovísk multifunkčných, atletických SBR hr. 10 mm a EPDM hr. 3 mm					
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
23	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	20,000			0,00
PP			Zhotovenie vodorovného značenia krytu z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm deliacich čiar					
24	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	4,000			0,00
PP			Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie					
21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	78,000			0,00
PP			Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15					
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	78,780			0,00
PP			Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný					
VV			78*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,720			0,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km					
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 994,560			0,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km					
VV			86,72*23 'Prepočítané koeficientom množstva					
31	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	3,840			0,00
PP			Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kovového materiálu) z betónu železového					
D 99			Presun hmôt HSV					
42	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	385,806			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (823 3, 823 5) pre akékoľvek dĺžky					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_03 - Multifunkčné ihrisko 2

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zátoka pokoja
Objekt: 010921_03 - Multifunkčné ihrisko 2

Miesto: Trenčín
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 9. 9. 2021
Projektant: Ing.arch. Michal
Vojtek
Spracovateľ: Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemné práce	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:	Zátoka pokoja							
Objekt:	010921_03 - Multifunkčné ihrisko 2							
Miesto:	Trenčín					Dátum:	9. 9. 2021	
Objednávateľ:	Mesto Trenčín					Projektant:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj					Spracovateľ:	Ing.arch. Michal Vojtek	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemné práce

0,00

9	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	385,000			0,00
---	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm - 0,160 t

8	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,000			0,00
---	---	-------------	--	---	--------	--	--	------

PP

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových -0,040 t

34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,600			0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	--	------

PP

Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

51	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	36,960			0,00
----	---	----------------	------------------------------------	---	--------	--	--	------

PP

Zemina pre terénne úpravy - ornica

VV

38,5*0,96 'Prepočítané koeficientom množstva

36,960

47	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výševom v rovine do 1:5	m2	169,000			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Založenie trávnikana pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5

48	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	11,897			0,00
----	---	----------------	-------------------------------------	----	--------	--	--	------

PP

Osivá tráv - výber trávových semien

VV

385*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva

11,897

53	K	180404111.S	Založenie ihriskového trávnikavýševom na vrstve ornice	m2	216,000			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Založenie ihriskového trávnikavýševom, s vyprofilovaním, s prihnojením organickým hnojivom, naložením a odvozom hrabanky a pokosenej trávy na vzdialenosť do 10 km s ich zložením na vrstve ornice

52	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	385,000			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm

55	K	182001111.S	Plošná úprava terénupri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	385,000			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Plošná úprava terénus urovaním povrchu, bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad +- 50 do +- 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

54	K	183402111.S	Rozrušenie pôdyna hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	385,000			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP

Rozrušenie pôdyna hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

56	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	385,000			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	60,000			0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	--	------

PP

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15

22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	60,600			0,00
----	---	----------------	--	----	--------	--	--	------

PP

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný

VV

60*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

60,600

32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,600			0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	--	------

PP

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 416,800			0,00
----	---	-------------	---	---	-----------	--	--	------

PP

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV

61,6*23 'Prepočítané koeficientom množstva

1 416,800

31	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	3,120			0,00
----	---	-------------	--	---	-------	--	--	------

PP

Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kovového materiálu) z betónu železového

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV					0,00
42	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	44,241			0,00
PP			Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (823 3, 823 5) pre akékoľvek dĺžky					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_04 - Skok o žrdi

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_04 - Skok o žrdi

Miesto:

Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

9. 9. 2021

Projektant:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

0,00

1 - Zemné práce

0,00

0,00

0,00

2 - Zakladanie

0,00

0,00

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

0,00

0,00

5 - Komunikácie

0,00

0,00

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0,00

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:	Zátoka pokoja					Dátum:	9. 9. 2021	
Objekt:	010921_04 - Skok o žrdi					Projektant:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Miesto:	Trenčín					Spracovateľ:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Objednávateľ:	Mesto Trenčín							
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemné práce						0,00
56	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	371,100			0,00
PP			Zobratie mačiny hr. do 100 mm s narezaním s vyrypnutím, zdvihnutím, premiestnením a zložením na vzdialenosť do 50 m, alebo naložením na dopravný prostriedok pre akúkoľvek veľkosť, z ktorej sa mačina berie					
9	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	64,500			0,00
PP			Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm - 0,160 t					
8	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	96,600			0,00
PP			Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových -0,040 t					
27	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	58,700			0,00
PP			Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3					
12	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	46,400			0,00
PP			Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3					
13	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,300			0,00
PP			Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3					
36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,700			0,00
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m					
37	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	410,900			0,00
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m					
VV			58,7*7 'Prepočítané koeficientom množstva		410,900			
28	K	171201202.S	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	58,700			0,00
PP			Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3					
34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,320			0,00
PP			Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)					
47	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	319,000			0,00
PP			Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5					
48	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	9,857			0,00
PP			Osivá tráv - výber trávových semien					
VV			319*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		9,857			
53	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	319,000			0,00
PP			Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm					
54	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	30,624			0,00
PP			Zemina pre terénne úpravy - ornica					
VV			31,9*0,96 'Prepočítané koeficientom množstva		30,624			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K		182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	319,000			0,00
PP				Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad +- 50 do +- 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
81	K		183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	319,000			0,00
PP				Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
51	K		183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	319,000			0,00
PP				Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5					
D 2				Zakladanie					0,00
60	K		211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	12,300			0,00
PP				Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým					
14	K		211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	148,100			0,00
PP				Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m					
15	M		693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	151,062			0,00
PP				Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2					
VV				148,1*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva					
29	K		215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	147,000			0,00
PP				Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8					
68	K		275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,750			0,00
PP				Betón základových pátiiek prostý tr.C 16/20					
69	K		275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,500			0,00
PP				Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pátiiek vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné					
70	K		275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,500			0,00
PP				Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pátiiek vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné					
D 3				Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00
71	K		311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	1,500			0,00
PP				Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier obojstranné za každú stranu zvlášť únosné alebo zvlášť hladké alebo zvlášť presné (podľa pozn.č.2, 3) zhotovenie					
72	K		311351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	1,500			0,00
PP				Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier obojstranné za každú stranu zvlášť únosné alebo zvlášť hladké alebo zvlášť presné (podľa pozn.č.2, 3) odstránenie					
D 5				Komunikácie					0,00
79	K		564210111.S R	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2 - zakalenie	m2	111,120			0,00
PP				Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2					
6	K		564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	111,120			0,00
PP				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm					
58	K		564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm	m2	127,000			0,00
PP				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm					
57	K		564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	111,120			0,00
PP				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm					
59	K		564921111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	20,000			0,00
PP				Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	55,340			0,00
PP			Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm					
4	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	55,340			0,00
PP			Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm					
73	K	589111111.S	Kryt z medzerov. betónu MCB pre TDZ IV-V s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 100 mm	m2	55,340			0,00
PP			Kryt z medzerovitého betónu pre triedu dopravného zaťaženia IV-V s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 100 mm					
2	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	55,340			0,00
PP			Športové povrchy športovísk multifunkčných, atletických SBR hr. 10 mm a EPDM hr. 3 mm					
67	M	mat.1	Skrinka na skok o žrdi	ks	1,000			0,00
PP			Skrinka na skok o žrdi					
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
23	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	4,000			0,00
PP			Zhotovenie vodorovného značenia krytu z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm deliacich čiar					
24	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	0,800			0,00
PP			Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie					
21	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,300			0,00
PP			Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15					
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	121,503			0,00
PP			Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný					
VV			120,3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		121,503			
74	K	919726161.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živичných plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	23,000			0,00
PP			Dilatačné škáry rezané živичných plôch, rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár v živичnom kryte šírky 4 mm hĺbky do 60 mm					
75	K	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	23,000			0,00
PP			Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár, priečne zálievkou za studena					
76	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	2,000			0,00
PP			Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena					
65	K	953942421.S R	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou - skrinka	ks	1,000			0,00
PP			Osadzovanie drobných kovových predmetov so zaliatím cementovou maltou, štvorcového oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000 mm pod pružinový (roštový) oceľ. základ domových prácok, odstredieviek, žmýkačiek, domových motorových zariadení, ventilátorov a pod. zaliatím kotiev (pracní) do vynechaných alebo vysekaných otvorov a podliatím rámu (bez dodania) oceľového rámu					
77	K	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000			0,00
PP			Osadzovanie drobných kovových predmetov do betónu (napr. kotiev) so zaistením polohy na debnenie či na výstuž pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus					
78	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	0,400			0,00
PP			Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER					
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,320			0,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km					
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	237,360			0,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km					
VV			10,32*23 'Prepočítané koeficientom množstva		237,360			
31	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	3,864			0,00
PP			Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kovového materiálu) z betónu železového					
D 99			Presun hmôt HSV					0,00
42	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	156,726			0,00
PP			Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (823 3, 823 5) pre akékoľvek dĺžky					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_05 - Vrhací kruh

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_05 - Vrhací kruh

Miesto:

Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

9. 9. 2021

Projektant:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

0,00

1 - Zemné práce

0,00

0,00

0,00

2 - Zakladanie

0,00

0,00

0,00

5 - Komunikácie

0,00

0,00

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0,00

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

0,00

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

0,00

0,00

783 - Nátery

0,00

0,00

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:	Zátoka pokoja					Dátum:	9. 9. 2021	
Objekt:	010921_05 - Vrhací kruh					Projektant:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Miesto:	Trenčín					Spracovateľ:	Ing.arch. Michal Vojtek	
Objednávateľ:	Mesto Trenčín							
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemné práce

0,00

56	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	12,640			0,00
----	---	-------------	-------------------------------	----	--------	--	--	------

PP

Zobratie mačiny hr. do 100 mm s narezaním s vyrypnutím, zdvihnutím, premiestnením a zložením na vzdialenosť do 50 m, alebo naložením na dopravný prostriedok pre akúkoľvek veľkosť, z ktorej sa mačina berie

27	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,450			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

12	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2,150			0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

73	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,300			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Hĺbenie jám - ručný výkop v horninách tr. 1 a 2 - ručným náradím súdržných

36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,450			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

37	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,150			0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m

VV

2,45*7 'Prepočítané koeficientom množstva

17,150

28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,450			0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	------

PP

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

82	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800			0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	------

PP

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. uloženým vo vzdial. do 30 m od vonkajšieho kraja objektu, pre akúkoľvek mieru zhutnenia bez prehodenia sypaniny

85	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	1,440			0,00
----	---	----------------	-----------------------------	---	-------	--	--	------

PP

Štrkopiesok frakcia 0-22 mm

VV

0,8*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva

1,440

84	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,680			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5

D2Zakladanie

0,00

60	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	0,300			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým

14	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	7,000			0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	------

PP

Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m

15	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	7,140			0,00
----	---	----------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2

VV

7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

7,140

29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,170			0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	------

PP

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8

D5Komunikácie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	
86	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2 - zakalenie	m2	7,170			0,00	
PP			Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2						
6	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	7,170			0,00	
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm						
74	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	7,170			0,00	
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm						
75	K	589121111.S	Kryt z medzerov. betónu MCB pre TDZ IV-V s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,910			0,00	
PP			Kryt z medzerovitého betónu pre triedu dopravného zaťaženia IV-V s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhutnení hr. 150 mm						
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00
23	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiar	m2	0,034			0,00	
PP			Zhotovenie vodorovného značenia krytu z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm deliacich čiar						
24	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	0,007			0,00	
PP			Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie						
79	K	936173114.S	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 100-500 kg	ks	1,000			0,00	
PP			Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštrukciách múrov a valov pri hmotnosti jednotlivo nad 100 do 500 kg						
80	M	Z1561403916718001014	Kovový obrubník – Steel Border 14x100cm	ks	13,130			0,00	
PP			Kovový obrubník – Steel Border 14x100cm						
VV			13*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		13,130				
D 99			Presun hmôt HSV						0,00
42	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	6,163			0,00	
PP			Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (823 3, 823 5) pre akékoľvek dĺžky						
D PSV			Práce a dodávky PSV						0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové						0,00
76	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	120,780			0,00	
PP			Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3						
D 783			Nátery						0,00
78	K	783173520.S	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov..- 140µm	m2	4,500			0,00	
PP			Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové stredných "B" a plnostenných "D" dvojnásobné 2x s emailovaním - 140µm						
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00
81	K	HZS000312.S R	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy - osadenie kovových obrubníkov	hod	1,000			0,00	
PP			Stavebno montážne práce V rozsahu menej ako 4 hodiny náročnejšie (Tr.2)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_06 - Štrková cesta

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_06 - Štrková cesta

Miesto:

Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

9. 9. 2021

Projektant:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

0,00

1 - Zemné práce

0,00

0,00

0,00

2 - Zakladanie

0,00

0,00

0,00

5 - Komunikácie

0,00

0,00

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0,00

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zátoka pokoja

Objekt: 010921_06 - Štrková cesta

Miesto: Trenčín

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 9. 9. 2021

Projektant: Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ: Ing.arch. Michal Vojtek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

57	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	178,000			0,00
----	---	-------------	-------------------------------	----	---------	--	--	------

PP Zobratie mačiny hr. do 100 mm s narezaním s vyrypnutím, zdvihnutím, premiestnením a zložením na vzdialenosť do 50 m, alebo naložením na dopravný prostriedok pre akúkoľvek veľkosť, z ktorej sa mačina berie

27	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	57,600			0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	------

PP Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

12	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	44,500			0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	------

PP Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

13	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,100			0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	------

PP Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3

36	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,600			0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	------

PP Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

37	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	403,200			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m

VV 57,6*7 'Prepočítané koeficientom množstva 403,200

28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	57,600			0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	------

PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

D 2 Zakladanie 0,00

56	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	13,100			0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	------

PP Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým

14	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	157,200			0,00
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	------

PP Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m

15	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	160,344			0,00
----	---	----------------	--	----	---------	--	--	------

PP Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2

VV 157,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 160,344

29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	178,000			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8

D 5 Komunikácie 0,00

59	K	564210121.S	Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	157,000			0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	------

PP Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K		564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	157,000			0,00
PP				Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2					
62	K		564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm	m2	178,000			0,00
PP				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm					
61	K		564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	157,000			0,00
PP				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm					
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
21	K		916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	340,000			0,00
PP				Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15					
22	M		592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	343,400			0,00
PP				Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný					
VV				340*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		343,400			
D		99		Presun hmôt HSV					0,00
42	K		998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	183,691			0,00
PP				Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (823 3, 823 5) pre akékoľvek dĺžky					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_07 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Michal Vojtek

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:			
Zátoka pokoja			
Objekt:			
010921_07 - Ostatné			
Miesto:		Trenčín	
Objednávateľ:		Mesto Trenčín	
Zhotoviteľ:		Vyplň údaj	
Dátum:		9. 9. 2021	
Projektant:		Ing.arch. Michal Vojtek	
Spracovateľ:		Ing.arch. Michal Vojtek	
Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zátoka pokoja

Objekt:

010921_07 - Ostatné

Miesto:

Trenčín

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Ing.arch. Michal
Vojtek

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal
Vojtek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0,00
1	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000			0,00

PP

Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu