

## Rámcová dohoda č. CRZ: 2860/2022/LSR

(ďalej len „rámcová dohoda“)

Uzatvorená podľa § 269 ods.2 a § 409 a násl., zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“)

medzi:

### 1. Predávajúci: **REMPO, s.r.o.**

Sídlo: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Danica Balážová, prokurista**

IČO: 35 819 081

IČ pre DPH: SK2020236944

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., č.ú. : 66017250039/1111

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. dňa 3.9.2001,

Oddiel: Sro, vložka č. 24810/B

(ďalej len „predávajúci“)

**a**

### 2. Kupujúci: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**

Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zastúpený: **Ing. Ján Marhefka, generálny riaditeľ**

IČO: 36 0383 51

IČ pre DPH: SK 2020087982

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica, č. ú.: 6806-312/0200

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, odd. Pš, vložka č. 155/Sň

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 269 ods. 2 a § 409 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto rámcovú dohodu a to za podmienok a v súlade s výsledkom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2022 zo dňa 21.03.2022 pod zn. 17012-MST.

## I.

### Základné ustanovenia

1. Predávajúci sa touto rámcovou dohodou zaväzuje za podmienok v nej uvedených dodávať tovar vymedzený v čl. II. tejto rámcovej dohody v lehote uvedenej v čl. III. tejto rámcovej dohody kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo na dodaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za odobratý tovar kúpnu cenu uvedenú v **Prílohe č. 1 - Podrobná**

špecifikácia predmetu zákazky, predpokladané množstvá a platné jednotkové ceny v € bez DPH, ďalej len ako „Príloha č. 1“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody, a to za podmienok uvedených v čl. IV. tejto rámcovej dohody a v ostatných dojednaniach tejto rámcovej dohody. Rámcová dohoda obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.

## II.

### Predmet plnenia a doba platnosti

1. Predmetom plnenia, ktorý sa na základe tejto rámcovej dohody a vystavovaných objednávok bude uskutočňovať, je dodávka nasledovného tovaru: **dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok pre R-kategóriu – Ochranné pracovné odevy (oblečenie)**. Podrobná špecifikácia tovaru a predpokladané množstvá sú uvedené v **Prílohe č. 1**.
2. Každý tovar ktorý dodá predávajúci kupujúcemu musí byť označený:
  - piktogramami ošetrenia predmetu zákazky (pranie, žehlenie, bielenie, chemické čistenie, sušenie),
  - informáciami (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami označenie s príslušnými normami,
  - veľkosťou dodávaného sortimentu - veľkosť podľa veľkostných tabuliek,
  - príslušnými normami ochrany,
  - dátumom výroby a záručnou lehotou.

Ďalej je predávajúci povinný ku každému kusu dodaného tovaru priložiť písomnú informáciu (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami.

3. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na **24 mesiacov** počítaných odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania celkového finančného limitu, ktorý je určený vo výške **251 627,50 EUR bez DPH** (*doplní úspešný uchádzač výslednú sumu*) a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit predstavuje maximálnu výšku, ktorú uhradí kupujúci predávajúcemu za predmet plnenia, pričom kupujúci negarantuje, že predmetný finančný limit naplní a negarantuje odober tovaru v predpokladaných množstvách. Finančný limit predstavuje maximálnu výšku, ktorú uhradí kupujúci predávajúcemu za predmet plnenia, pričom kupujúci negarantuje, že predmetný finančný limit naplní a negarantuje odober tovaru v predpokladaných množstvách. Finančný limit predstavuje celkovú vysúťáženú cenu zákazky. Vzhľadom na cenovú doložku uvedenú v čl. VII. ods. 2 tejto rámcovej dohody sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene jednotkových cien toho ktorého tovaru, tak sa súčasne zmení finančný limit (navýši alebo zníži) o sumu, ktorá predstavuje zmenu (nárast alebo pokles) cien predpokladaného a ešte neodobratého tovaru.

### III.

#### Objednávka, miesto a čas plnenia, kvalitatívne dojednanie

1. Jednotlivé obchodné prípady na dodávku predmetu rámcovej dohody uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto rámcovej dohody (teda predaj a kúpa toho ktorého kupujúcim požadovaného tovaru) sa budú uskutočňovať na základe objednávok vystavovaných a zasielaných kupujúcim predávajúcemu elektronicky kontaktnej osobe určenej predávajúcim alebo písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci je objednávkou viazaný okamihom jej doručenia ( za doručenie sa považuje okamih, keď sa dostala objednávka do dispozície predávajúceho a mohol sa s ňou oboznámiť) a je povinný ju plniť ak bola vystavená v súlade s touto rámcovou dohodou. V prípade ak objednávka bola vystavená v rozpore s touto rámcovou dohodou, je predávajúci povinný do 2 pracovných dní od jej doručenia písomne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti s uvedením tých ustanovení rámcovej dohody, s ktorými je v rozpore.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet rámcovej dohody uvedený v čl. II. ods. 1 v množstve, čase a mieste požadovanom kupujúcim, pričom kupujúci musí vystaviť objednávku v súlade s touto rámcovou dohodou, teda určiť množstvo, čas a miesto podľa dojednaní tejto rámcovej dohody. Predávajúci sa ďalej zaväzuje dodávať predmet rámcovej dohody v kvalite vyplývajúcej z tejto rámcovej dohody, verejnej súťaže (obstarávania) a platných noriem.
3. Miesto dodania je kupujúci oprávnený určovať v rámci územia Slovenskej republiky podľa požiadaviek jeho organizačných zložiek – jednotlivých odštepných závodov, pričom ako miesto dodania môže určiť sídlo ktorejkoľvek organizačnej zložky (odštepného závodu) kupujúceho zapísané v čase vystavenia objednávky v obchodnom registri. Ďalej miestom dodania môže byť Pracovisko obchodnej prevádzky kupujúceho nachádzajúce sa na adrese Mičinská cesta 33/4406, Banská Bystrica.
4. Čas dodania je kupujúci oprávnený určovať v objednávkach najskôr do 30 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Skorší termín dodania môže kupujúci uviesť v objednávke len v prípade, ak došlo k dohode o tomto termíne dodania.
5. Množstvo je kupujúci oprávnený určovať bez obmedzenia s dvomi výnimkami a to:
  - a) nemôže v sumáre objednávkami presiahnuť finančný limit uvedený respektíve v budúcnosti upravený podľa v čl. II. ods. 3.,
  - b) nemôže v jednej objednávke alebo v objednávkach doručených v období jedného mesiaca predávajúcemu požadovať dodanie toho ktorého tovaru v množstve väčšom ako 30% z predpokladaného množstva uvedeného v prílohe č. 1 pre ten ktorý tovar, pričom objednanie nad toto množstvo je možné len po dohode s predávajúcim.
6. Predávajúci je povinný pri podpise tejto rámcovej dohody písomne oznámiť určenie kontaktnej osoby spolu s údajmi nevyhnutnými na realizáciu elektronickej komunikácie. Akékoľvek zmeny v určení údajov týkajúcich sa kontaktnej osoby nadobúdajú účinky voči kupujúcemu až po písomnom oznámení predávajúceho o vykonaní zmeny týkajúcej sa kontaktnej osoby.

#### **IV. Dodacie podmienky**

1. Predávajúci je povinný pri odovzdaní tovaru - predmetu plnenia rámcovej dohody v mieste plnenia predložiť a odovzdať kupujúcemu, resp. zmluvnému prepravcovi nasledovné dokumenty:
  - dodací list 2x
  - daňový doklad 1x
2. Predmet plnenia rámcovej dohody bude dodaný a prevzatý formou/daňového dokladu/dodacieho listu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
3. Predávajúci je povinný dodať tovar označený certifikačnou značkou EN, názvom výrobcu, dátumom výroby, piktogramom s vyznačením druhu ochrany, potrebnými symbolmi o zložení, kvalite materiálu, spôsobe použitia, spôsobe čistenia a údržby. Všetky informácie o výrobku na etike musia byť v slovenskom jazyku.
4. Dodávku tovaru požaduje kupujúci realizovať do miesta plnenia v obaloch certifikovaných pre cestnú, železničnú, leteckú a námornú prepravu podľa Smernice Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/E.
5. Termín výroby dodávaného tovaru môže byť max. 12 mesiacov pred termínom jeho dodávky do miesta určenia - dodania.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody, len čo mu bol tovar odovzdaný v mieste dodania.

#### **V. Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar - predmet rámcovej dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa tejto rámcovej dohody a v súlade s platnými predpismi.
2. Predávajúci je zodpovedný za to, že dodaný tovar zodpovedá kvalite v akej bol prezentovaný kupujúcemu vo verejnej súťaži a teda spĺňa technické požiadavky uvedené v **Prílohe č.1** tejto rámcovej dohody.
3. Kupujúcemu na základe tejto rámcovej dohody nevzniká povinnosť vystaviť objednávky a odobrať celkové množstvo tovaru uvedené v **Prílohe č. 1** tejto rámcovej dohody, pričom skutočné množstvo, ktoré bude objednané a odobraté určí kupujúci podľa svojich potrieb a ekonomických možností, a preto strany vylučujú aplikáciu § 421 Obchodného zákonníka.

#### **VI. Reklamácie a nároky z chýb**

1. Záruka na predmety plnenia je **24 mesiacov** odo dňa prevzatia tovaru. Zjavné vady dodaného tovaru musia byť kupujúcim reklamované do 30 dní od prevzatia tovaru.

2. Reklamáciu z titulu väd predávajúci vybaví najneskôr do 14 dní od jej doručenia, pričom rozsah práv a povinností zmluvných strán sa bude spravovať § 436 a nasledovnými obchodného zákonníka.

## VII.

### Ceny a platobné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar - predmet plnenia rámcovej dohody uvedený v čl. II. ods. 1 za ceny uvedené pre jednotlivé tovary v **Prílohe č. 1** tejto rámcovej dohody, **ktorá bude súčasne slúžiť aj ako cenník predmetu rámcovej dohody**. Ceny sú záväzné počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, a to za každú položku uvedenú v **Prílohe č.1** tejto rámcovej dohody s výnimkou prípadov, ak dôjde k ich zmene spôsobom stanoveným touto zmluvou. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávaním predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody do miesta dodania.
2. Zmluvné strany sa dohodli na použití nasledovnej inflačnej doložky: Výška ceny sa upraví dodatkom v závislosti od priemernej miery inflácie alebo deflácie dosiahnutej v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená z tohto dôvodu navrhnúť zmenu ceny - percentuálne zvýšenie / zníženie ceny rovnajúce sa výške priemernej miery inflácie/deflácie, pričom zmluvné strany sú oprávnené na základe tohto návrhu uzatvoriť dodatok k tejto rámcovej dohode. Zmenu ceny musí zmluvná strana písomne uplatniť najneskôr do 31.3 toho ktorého kalendárneho roka s preukázaním inflácie/deflácie odôvodňujúcej zmenu ceny. Týmto dodatkom sa upraví aj celkový finančný limit spôsobom uvedeným v čl. II. odseku 3 tejto rámcovej dohody.
3. Celkový finančný limit na objednávky zadané počas účinnosti tejto rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu: 251 627,50 EUR bez DPH (*doplní úspešný uchádzač výslednú sumu*) pričom ak zmluvné strany uzatvoria dodatok na základe odseku 2 tohto článku VII rámcovej dohody, zmenia aj tento dohodnutý celkový finančný limit. Cena musí byť stanovená ako platná pre kupujúcim stanovený rozsah predmetu plnenia na obdobie podľa čl. II. tejto rámcovej dohody. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých daňových dokladoch – faktúrach uvádzať číslo tejto rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorých bolo realizované plnenie.
4. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená v súlade so zákonom.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu v **lehote splatnosti 30 dní** od doručenia faktúry, ktorú môže predávajúci vystaviť po dodaní tovaru do miesta dodania. Za zaplatenie sa považuje pripísanie dohodnutej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
6. Predávajúci je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúr pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu pred lehotou splatnosti, pričom predávajúci zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške: 1 % z fakturovanej ceny bez DPH, pričom predávajúci zároveň súhlasí, že zo strany kupujúceho bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta,

t.j. bude vykonaný zápočet. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať kupujúcemu doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. 6, t.j. kupujúci vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad – tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

### **VIII. Zmluvné sankcie**

1. V prípade, že kupujúci nesplní svoj záväzok v zmysle čl. VII. ods. 5, tak je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške určenej na základe príslušných ustanovení zákona z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady.
2. V prípade, ak predávajúci nedodá objednaný tovar - predmet rámcovej dohody na základe objednávky riadne a včas, tak je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny nedodaného tovaru uvedeného v dotknutej objednávke za každý deň omeškania.
3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od tejto rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia tejto rámcovej dohody predávajúcim, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny tovaru, ktorý by mohol kupujúci ešte v budúcnosti odobrať, teda zo sumy predstavujúcej rozdiel celkového finančného limitu a ceny odobratého tovaru.
4. Predávajúci je povinný prizvať kupujúceho na posúdenie oprávnenosti reklamácie. Ak predávajúci mešká s vybavením reklamácie viac ako 3 dni, bude kupujúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty reklamovaného predmetu za každý deň omeškania s vybavením reklamácie.
5. Popri zmluvnej pokute má kupujúci právo požadovať aj náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku je možné kumulovať.

### **IX. Zmena rámcovej dohody**

1. Zmena tejto rámcovej dohody je možná len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa vykoná písomným dodatkom.
2. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o zmenu tejto rámcovej dohody najmä v prípadoch, ak potreba zmeny rámcovej dohody vyplynula z okolností, ktoré kupujúci ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter rámcovej dohody a to najmä v prípade nových inovatívnych predmetov zákazky alebo zmeny technickej špecifikácie a výrobných postupov vo výrobe uvedených tovarov. Táto zmena bude vykonaná formou uzatvorenia dodatku k tejto rámcovej dohody v prípade dosiahnutia dohody.

## **X. Riešenie sporov**

Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené dohodou, pričom ako rozhodné právo určujú zmluvné strany právo SR. V prípade, že k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.

## **XI. Ukončenie rámcovej dohody a úhrada súvisiacich nákladov**

1. Od tejto rámcovej dohody môže písomne odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípadoch uvedených v tejto rámcovej dohode alebo v súlade s ustanoveniami. Obchodného zákonníka resp. iného osobitného zákona. Ak kupujúcemu vzniklo právo odstúpiť od rámcovej dohody môže v tomto prípade odstúpiť aj od objednávok, ktoré neboli ku dňu vzniku práva na odstúpenie riadne a/alebo včas splnené a/alebo plnenie, ktorých má ešte len nastať a/alebo ktoré boli splnené len čiastočne.
2. Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody na základe ktorého môže kupujúci okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody a/alebo objednávok sa považuje najmä ak:
  - predávajúci bude v omeškaní s plnením predmetu rámcovej dohody na základe jednotlivej objednávky o viac ako 8 pracovných dní,
  - predávajúci dodal na základe tejto rámcovej dohody dvakrát nekvalitný tovar, za ktorý sa považuje tovar nesplňajúci podmienky podľa článku II. tejto rámcovej dohody,
  - predávajúci pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov,
  - predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto rámcovej dohody,
3. Kupujúci je oprávnený od tejto rámcovej dohody alebo objednávky odstúpiť aj v prípade, ak predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim a ani na základe (dodatočnej) výzvy si túto povinnosť nesplnil alebo ak predávajúci od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.
4. Kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj v prípadoch, ak mu takéto právo vznikne na základe zákona, napríklad podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5. Právne účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

7. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody podľa článku II. Tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu ukončiť aj:
  - a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
  - b) výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.
8. Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu, inak je neplatná.
9. Pri odstúpení od tejto rámcovej dohody, resp. pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto rámcovej dohody druhej zmluvnej strane s výnimkou tých prípadov, keď takéto právo kupujúcemu vzniklo pred odstúpením, napríklad z dôvodu nároku na výmenu vadného plnenia. Obdobne sa bude postupovať pri odstúpení od objednávky.
10. Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd. Ukončenie ďalej nemá vplyv na práva a povinnosti ktoré zmluvným stranám vznikli alebo vzniknú v súvislosti s objednávkami doručenými predávajúcemu pred dňom ukončenia platnosti rámcovej dohody, pričom uvedené neplatí, ak pri ukončení nebolo dohodnuté niečo iné.

## **XII. Osobité ustanovenia**

1. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu rámcovej dohody podpisujú.
2. Pohľadávky alebo práva vzniknuté predávajúcemu z tejto rámcovej dohody alebo objednávky môže predávajúci postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho.
3. Rámcová dohoda je vyhotovená v jazyku slovenskom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je **Príloha č.1**.
5. Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 2 exempláre obdrží kupujúci a 2 exempláre predávajúci.



6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
7. Nič v tejto rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že kupujúci musí odobrať na základe tejto rámcovej dohody od predávajúceho nejaké konkrétne určené množstvo predmetu rámcovej dohody. Konkrétne množstvo zadaných zákaziek za obdobie platnosti tejto rámcovej dohody bude určené výhradne kupujúcim na základe zadávania jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb a finančných možností.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
9. Doručovanie prostredníctvom pošty: zásielka sa považuje za doručení aj v prípade, ak si ju adresát riadne neprevezme. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi.
10. Predávajúci pre účely tejto rámcovej dohody zodpovedá za plnenia vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto dohody sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona osoba – hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom - dodávateľom písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v zmysle tejto dohody nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadaný na základe tejto dohody.
11. Predávajúci určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto rámcovej dohody (údaj v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody):  
Obchodné meno:  
Sídlo/miesto podnikania:  
IČO:  
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:
12. Predávajúci zaviazaný z tejto rámcovej dohody je povinný počas platnosti oznamovať kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v ods. 11 tohto článku rámcovej dohody, a to písomnou formou najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny.
13. Zmena subdodávateľa uvedeného v ods. 11 tohto článku rámcovej dohody za iného subdodávateľa je možná len na základe uzatvoreného dodatku k rámcovej dohode. Dodávateľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa všetky údaje v zmysle ods. 11 tohto článku rámcovej dohody. V takomto prípade musí byť subdodávateľ v čase podpisu dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť sa zapisovať v registri partnerov verejného sektora.
14. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

15. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.
16. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.

V Bratislave, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Predávajúci:**

**Kupujúci:**

.....  
**Ing. Danica Balážová**  
prokurista






.....  
**Ing. Ján Marhefka**  
generálny riaditeľ







Obchodné meno/názov: REMPO s.r.o.







Sídlo podnikania/adresa: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava








IČO: 35 819 081











ČASŤ č.1\_OCHRANNÉ PRACOVNÉ ODEVY (oblečenie)






P.č.	Osobné ochranné pracovné prostriedky_OCHRANNÉ PRACOVNÉ ODEVY	Katégoria OOPP v zmysle nariadenia EP a RADY(EÚ) 2016/425	Technická norma (nedatovaná t.j. platí vždy aktuálne znenie)	Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia	Požadovaný materiál	Veľkosť	Merná jednotka (MJ)	Predpokladaný počet (MJ) na 2 roky	Cena za (MJ) v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH / 2 roky	Ilustračný obrázok (predstavuje iba názorný príklad)	Predloženie vzorky
1.	Pracovná blúza 2v1 - pánska	I.	EN ISO 13688	montérková blúza pánska so stojáčikom 2v1, farba zelenohnedá-khaki, odpínateľné rukávy na zips prekrytý legou v doplnkovej čiernej farbe, rukávy sú ukončené manžetou so zapínaním na gombík v doplnkovej čiernej farbe, zosilnené zdvojené lakte v doplnkovej čiernej farbe, 2 bočné vrecká so šikmým otvorom a hornou lištou v doplnkovej čiernej farbe, 2 prsné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, sedlo a stojáčik v doplnkovej čiernej farbe, v prednom aj v zadnom diely vložená do sedla reflexná paspułka, dolný okraj v doplnkovej čiernej farbe do gumy, zapínanie na gombíky prekryté legou, fa. zelenohnedá-khaki/čierna. Použitie: mechanik na dielni, kočiš, robotník v pestovnej činnosti, zámočník	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	veľ. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	200	29,11	5822,00		Áno veľ. 56 vyš.skupina IV.
2.	Pracovné nohavice do pása - pánske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice do pása pánske, farba zelenohnedá-khaki, pevný pás s pútkami na opasok v zadnej časti stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombíky, 2 predné vakové vrecká so šikmým otvorom, s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a okrajovú lištu v doplnkovej čiernej farbe, 2 zadné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, metrové vrecko na pravej strane v doplnkovej čiernej farbe, na ľavej strane vrecko s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, z prednej strany na hornom okraji zdvojených kolien vložená reflexná paspułka, v spodnej - vnútornej časti našitý materiál v doplnkovej čiernej farbe proti predratiu a zašpineniu, fa. zelenohnedá-khaki/čierna Použitie: mechanik na dielni, kočiš, robotník v pestovnej činnosti, zámočník	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	veľ. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	200	20,89	4178,00		Áno veľ. 56 vyš.skupina IV.
3.	Pracovné nohavice s náprsenkou - pánske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice s náprsenkou pánske, farba zelenohnedá-khaki, vyvýšený zadný diel, nastaviteľné pružné traký upínajúce sa na náprsenku plastovými sponami zasúvajúcimi sa do seba a umožňujú nastavenie dĺžky trakov, bočné zapínanie na gombíky na ľavej strane pásu v bočnom šve, pás v zadnom dieli stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na zips, 2 predné vakové vrecká so šikmým otvorom, s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a okrajovú lištu v doplnkovej čiernej farbe, 2 zadné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na suchý zips, metrové vrecko na pravej strane v doplnkovej čiernej farbe, na ľavej strane vrecko s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na suchý zips, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, vrecko na náprsenke na zips s našitým vreckom v doplnkovej čiernej farbe, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, z prednej strany na hornom okraji zdvojených kolien vložená reflexná paspułka, v spodnej - vnútornej časti našitý materiál v doplnkovej čiernej farbe proti predratiu a zašpineniu, fa. zelenohnedá-khaki/čierna Použitie: mechanik na dielni, kočiš, robotník v pestovnej činnosti, zámočník	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	veľ. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	200	22,28	4456,00		Áno veľ. 56 vyš.skupina IV.
4.	Pracovná blúza 2v1 s reflexnými pruhmi - pánska	I.	EN ISO 13688	montérková blúza pánska so stojáčikom 2v1, farba zelenohnedá-khaki, odpínateľné rukávy na zips prekrytý legou v doplnkovej čiernej farbe, rukávy sú ukončené pružnou pletenou manžetou, farba čierna, v spodnej časti rukávov po celom obvode sú 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, zosilnené zdvojené lakte v doplnkovej čiernej farbe, 2 bočné vrecká so šikmým otvorom a hornou lištou v doplnkovej čiernej farbe, 2 prsné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na suchý zips, sedlo a stojáčik v doplnkovej čiernej farbe, v prednom diely vložená do sedla reflexná paspułka, na chrbtovej strane sú 2 pozdĺžne strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, dolný okraj v doplnkovej čiernej farbe do gumy, zapínanie na zips prekryté legou na suchý zips, fa. zelenohnedá-khaki/čierna Použitie: mechanik osobných a nákladných automobilov, vodič NA	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	veľ. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	1000	33,49	33490,00		Nie
5.	Pracovné nohavice do pása s reflexnými pruhmi - pánske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice do pása pánske, farba zelenohnedá-khaki/čierna, pevný pás s pútkami na opasok v zadnej časti stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombíky, 2 predné vakové vrecká so šikmým otvorom, s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a okrajovú lištu v doplnkovej čiernej farbe, 2 zadné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, metrové vrecko na pravej strane v doplnkovej čiernej farbe, na ľavej strane vrecko s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, v podkolennej oblasti nohavíc sú po celom obvode 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, v spodnej - vnútornej časti našitý materiál v doplnkovej čiernej farbe proti predratiu a zašpineniu, fa. zelenohnedá-khaki/čierna Použitie: mechanik osobných a nákladných automobilov, vodič NA	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	veľ. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	600	24,06	14436,00		Nie

6.	Pracovné nohavice s náprsenkou a reflexnými pruhmi - pánske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice s náprsenkou pánske, farba zelenohnedá-khaki, vyvýšený zadný diel , nastaviteľné pružné traky upínajúce sa na náprsenku plastovými sponami zasúvajúcimi sa do seba a umožňujú nastavenie dĺžky trakov, bočné zapínanie na gombíky na ľavej strane pásu v bočnom šve, pás v zadnom dieli stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombíky, 2 predné vakové vrecká so šikmým otvorom, s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a okrajovou lištou v doplnkovej čiernej farbe, 2 zadné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, metrové vrecko na pravej strane v doplnkovej čiernej farbe, na ľavej strane vrecko so bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, vrecko na náprsenke na zips s našitým vreckom v doplnkovej čiernej farbe, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, v podkolennej oblasti nohavíc sú po celom obvode 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, v spodnej - vnútornej časti našitý materiál v doplnkovej čiernej farbe proti predratiu a zašpineniu, fa. zelenohnedá-khaki/čierna Použitie: mechanik osobných a nákladných automobilov, vodič NA	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	vef. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	600	25,44	15264,00		Nie
7.	Pracovná blúza 2v1 - dámska	I.	EN ISO 13688	montérková blúza dámska so stojáčkikom 2v1, farba zelenohnedá-khaki/čierna, odpínateľné rukávy na zips prekrytý legou v doplnkovej čiernej farbe, rukávy sú ukončené pružnou pletenou manžetou, farba čierna, zosilnené zdvojené lakty v doplnkovej čiernej farbe, 2 bočné vrecká so šikmým otvorom a hornou lištou v doplnkovej čiernej farbe, 2 prsné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na suchý zips, sedlo a stojáček v doplnkovej čiernej farbe, v prednom aj v zadnom dieli vložená do sedla reflexná paspuľka, dolný okraj v doplnkovej čiernej farbe do gummy, zapínanie na zips prekrytý legou na suchý zips Použitie: pestovanie, ochrana a ošetrovanie v lese	100% BA - keper, 245g/m <sup>2</sup>	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	40	28,61	1144,40		Nie
8.	Pracovné nohavice do pásu - dámske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice do pásu dámske, farba zelenohnedá-khaki/čierna, pevný pás s pútkami na opasok v zadnej časti stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombík a zips, 2 predné vakové vrecká so šikmým otvorom, s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a okrajovou lištou v doplnkovej čiernej farbe, 2 zadné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, metrové vrecko na pravej strane v doplnkovej čiernej farbe, na ľavej strane vrecko s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, z prednej strany na hornom okraji zdvojených kolien vložená reflexná paspuľka, v spodnej - vnútornej časti našitý materiál v doplnkovej čiernej farbe proti predratiu a zašpineniu. Použitie: pestovanie, ochrana a ošetrovanie v lese	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	40	20,99	839,60		Nie
9.	Pracovné nohavice s náprsenkou - dámske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice s náprsenkou dámske, farba zelenohnedá-khaki/čierna, vyvýšený zadný diel , nastaviteľné pružné traky upínajúce sa na náprsenku plastovými sponami zasúvajúcimi sa do seba a umožňujú nastavenie dĺžky trakov, bočné zapínanie na gombíky na ľavej strane pásu v bočnom šve, pás v zadnom dieli stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombíky, 2 predné vakové vrecká so šikmým otvorom, s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a okrajovou lištou v doplnkovej čiernej farbe, 2 zadné vrecká s príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, metrové vrecko na pravej strane v doplnkovej čiernej farbe, na ľavej strane vrecko s bočnou a spodnou rozširovacou lištou v doplnkovej čiernej farbe a príklopkou v doplnkovej čiernej farbe so zapínaním na gombík, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, vrecko na náprsenke na zips s našitým vreckom v doplnkovej čiernej farbe, zosilnené zdvojené koliená v doplnkovej čiernej farbe, z prednej strany na hornom okraji zdvojených kolien vložená reflexná paspuľka, v spodnej - vnútornej časti našitý materiál v doplnkovej čiernej farbe proti predratiu a zašpineniu. Použitie: pestovanie, ochrana a ošetrovanie v lese	100% BA - keper, 245 g/m <sup>2</sup>	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	40	22,47	898,80		Nie
10.	Pracovná bunda s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - pánska	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	blúza pánska pohodlného strihu vyrobená z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu , farba zelená, límcový golier, vnútorná časť sedla a ramien podšitá protipotnou mriežkou z PA alebo PES, sedlo v doplnkovej kontrastnej flourescencnej oranžovej farbe, 2 prsné vrecká s príklopkou so zapínaním na suchý zips, 2 bočné vrecká so šikmým otvorom a hornou lištou v doplnkovej kontrastnej flourescencnej oranžovej farbe, vrchný diel rukávov v doplnkovej kontrastnej flourescencnej oranžovej alebo žltej farbe, 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm na prednej a zadnej časti bundy, konce rukávov sú opatrené sťahovacím nápletom, na rukávoch vrecká s príklopkou na suchý zips na obväzový balíček, na rukávoch po celom obvode sú 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, dolný okraj bundy do gummy, zapínanie na zips prekrytý legou na suchý zips, farba: zelená/flourescencná oranžová alebo flourescencná žltá Použitie: vodič NA, strojník, operátor viacúčelových ťažbových a špec.strojov	50% BA + 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup>	vef. 46 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	700	38,81	27167,00		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.
11.	Pracovné nohavice do pásu s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - pánske	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	nohavice do pásu pánske z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, pevný pás s pútkami na opasok v zadnej časti stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombík a zips, 2 hlboké lištové predné vrecká so šikmým otvorom , 2 zadné skladané vrecká s príklopkou, pútko na náradie v doplnkovej flourescencnej oranžovej alebo flourescencnej žltej farbe, 1 multifunkčné vrecko na pravej strane stehna, zosilnená oblasť kolien z polyesterovaj tkaniny s možnosťou vloženia kolenných výstuh, na hornom okraji zosilnenia vložená reflexná paspuľka, spodná časť nohavíc v doplnkovej flourescencnej oranžovej alebo flourescencnej žltej farbe s dvoma striebornými reflexnými pásmi v šírke 50 mm po celom obvode, zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc v doplnkovej flourescencnej oranžovej alebo flourescencnej žltej farbe, záložka na nohavici umožňujúca predĺženie nohavíc do 50 mmvystuženie 100% polyester, farba: zelená/flourescencná oranžová alebo flourescencná žltá Použitie: vodič NA, strojník, operátor viacúčelových ťažbových a špec.strojov	50% BA + 50% PES, minimálne 250 g/m <sup>2</sup>	vef. 46 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	800	34,35	27480,00		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.








12.	Pracovné nohavice s náprsenkou, s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - pánske	II.	EN ISO 13688; EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	nohavice s náprsenkou pánske z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, vyvýšený zadný diel, nastaviteľné pružné traky upínajúce sa na náprsenku plastovými sponami zasúvajúcimi sa do seba a umožňujú nastavenie dĺžky trakov, bočné zapínanie na gombíky na ľavej strane pásu v bočnom šve, pás v zadnom dieli stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombík a zips, 2 hlboké lištové predné vrecká so šikmým otvorom, 2 zadné skladané vrecká s príklopkou, pútko na náradie v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, 1 multifunkčné vrecko na pravej strane stehna, zosilnená oblasť kolien z polyesterovej tkaniny s možnosťou vloženia kolenných výstuh, na hornom okraji zosilnenia vložena reflexná paspulka, spodná časť nohavíc v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe s dvoma striebornými reflexnými pásmi v šírke 50 mm po celom obvode, zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, záložka na nohavici umožňujúca predĺženie nohavíc do 50 mm, vystuženie 100% polyester, farba: zelená/flourescenčná oranžová alebo flourescenčná žltá. Použitie: vodič NA, strojník, operátor viacúčelových ťažbových a špec.strojov	50% BA + 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup>	vef. 46 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	130	36,83	4787,90		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.
13.	Pracovná bunda s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - dámska	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	blúza dámska pohodlného strihu vyrobená z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, límcový golier, vnútorná časť sedla a ramien podšitá protipotnou mriežkou z PA alebo PES, sedlo v doplnkovej kontrastnej flourescenčnej oranžovej farbe, 2 prsné vrecká s príklopkou so zapínaním na suchý zips, 2 bočné vrecká so šikmým otvorom a hornou lištou v doplnkovej kontrastnej flourescenčnej oranžovej farbe, vrchný diel rukávov v doplnkovej kontrastnej flourescenčnej oranžovej alebo žltej farbe, 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm na prednej a zadnej časti bundy, konce rukávov sú opatrené sťahovacím nápletom, na rukávoch vrecká s príklopkou na suchý zips na obväzový balíček, na rukávoch po celom obvode sú 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, dolný okraj bundy do gumy, zapínanie na zips prekrytý legou na suchý zips, farba: zelená/flourescenčná oranžová alebo flourescenčná žltá. Použitie: pestovanie, ochrana a ošetrovanie v lese	50% BA + 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup>	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	50	38,81	1940,50		Nie
14.	Pracovné nohavice do pásu s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - dámska	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	nohavice do pásu dámske z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, pevný pás s pútkami na opasok v zadnej časti stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombík a zips, 2 hlboké lištové predné vrecká so šikmým otvorom, 2 zadné skladané vrecká s príklopkou, pútko na náradie v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, 1 multifunkčné vrecko na pravej strane stehna, zosilnená oblasť kolien z polyesterovej tkaniny s možnosťou vloženia kolenných výstuh, na hornom okraji zosilnenia vložena reflexná paspulka, spodná časť nohavíc v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe s dvoma striebornými reflexnými pásmi v šírke 50 mm po celom obvode, zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, záložka na nohavici umožňujúca predĺženie nohavíc do 50 mm vystuženie 100% polyester, farba: zelená/flourescenčná oranžová alebo flourescenčná žltá. Použitie: pestovanie, ochrana a ošetrovanie v lese	50% BA + 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup>	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	20	34,55	691,00		Nie
15.	Pracovné nohavice s náprsenkou, s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - dámska	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	nohavice s náprsenkou dámske z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, vyvýšený zadný diel, nastaviteľné pružné traky upínajúce sa na náprsenku plastovými sponami zasúvajúcimi sa do seba a umožňujú nastavenie dĺžky trakov, bočné zapínanie na gombíky na ľavej strane pásu v bočnom šve, pás v zadnom dieli stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozparok s krytým zapínaním na gombík a zips, 2 hlboké lištové predné vrecká so šikmým otvorom, 2 zadné skladané vrecká s príklopkou, pútko na náradie v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, 1 multifunkčné vrecko na pravej strane stehna, zosilnená oblasť kolien z polyesterovej tkaniny s možnosťou vloženia kolenných výstuh, na hornom okraji zosilnenia vložena reflexná paspulka, spodná časť nohavíc v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe s dvoma striebornými reflexnými pásmi v šírke 50 mm po celom obvode, zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc v doplnkovej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, záložka na nohavici umožňujúca predĺženie nohavíc do 50 mm, vystuženie 100% polyester, farba: zelená/flourescenčná oranžová alebo flourescenčná žltá. Použitie: pestovanie, ochrana a ošetrovanie v lese	50% BA + 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup>	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	20	36,93	738,60		Nie
16.	Pracovný kabát 2v1 zateplený s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - pánsky	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	zateplený pracovný kabát pánsky 2v1, vyrobený z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, s termoizolačnou podšivkou, odopínateľná kapučňa s upínaním na gombíky a so šnúrkou na stiahnutie, odopínateľné rukávy na zips prekrytý legou, sedlo a vrchný diel rukávov v doplnkovej kontrastnej flourescenčnej oranžovej alebo flourescenčnej žltej farbe, konce vnútra rukávov sú opatrené sťahovacím elastickou manžetou alebo gumičkou, zapínanie kabáta na zips až do stojáčika prekrytý legou na suchý zips, 2 predné lištové vrecká, 1 vnútorné vrecko, na hrudi, spodnom okraji a na rukávoch po celom obvode 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm, farba: zelená/flourescenčná oranžová, čierna. Použitie: exteriér - mechanik, vodič	50% BA+ 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup> , podšívka 100% PES, výplň 100% PES	vef. 42 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	500	53,96	26980,00		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.
17.	Pracovný kabát zateplený s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - dámsky	II.	EN ISO 13688; EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	zateplený pracovný kabát dámsky 2v1, vyrobený z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená, s termoizolačnou podšivkou, odopínateľná kapučňa s upínaním na gombíky a so šnúrkou na stiahnutie, odopínateľné rukávy na zips prekrytý legou, sedlo a vrchný diel rukávov v doplnkovej kontrastnej flourescenčnej oranžovej farbe, konce vnútra rukávov sú opatrené sťahovacím elastickou manžetou alebo gumičkou, zapínanie kabáta na zips až do stojáčika prekrytý legou na suchý zips, 2 predné lištové vrecká, 1 vnútorné vrecko, na hrudi, spodnom okraji a na rukávoch po celom obvode 2 strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm farba: zelená/flourescenčná oranžová, čierna. Použitie: exteriér - pestovanie, ošetrovanie a ochrana v lese	50% BA+ 50% PES, 250 g/m <sup>2</sup> , podšívka 100% PES, výplň 100% PES	vef. 38 - 66, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	30	54,15	1624,50		Nie

18.	Pracovné nohavice s náprsenkou zateplené, s rozlišovacími kontrastnými farebnými prvkami a reflexnými pruhmi - pánske	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 1)	nohavice pánske s náprsenkou z vodeodpudivého materiálu s odolnosťou voči špine a oderu, farba zelená s termoizolačnou podšívku, vyvýšený zadný diel, nastaviteľné pružné trakty upínajúce sa na náprsenku plastovými sponami zasúvajúcimi sa do seba a umožňujú nastavenie dĺžky trakov, bočné zapínanie na gombíky na ľavej strane pásu v bočnom šve, pás v zadnom dieli stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozpark so krytým zapínaním na gombík a zips, 2 hlboké lištové predné vrecká so šikmým otvorom, 2 zadné skladané vrecká s príklpokou, pútko na náradie v doplnkovej fluorescenčnej oranžovej alebo fluorescenčnej žltej farbe, 1 multifunkčné vrecko na pravej strane stehna, zosilnená oblasť kolien z polyesterovej tkaniny s možnosťou vloženia kolenných výstuh, na hornom okraji zosilnenia vložaná reflexná paspalka, spodná časť nohavíc v doplnkovej fluorescenčnej oranžovej alebo fluorescenčnej žltej farbe s dvoma striebornými reflexnými pásmi v šírke 50 mm po celom obvode, zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc v v doplnkovej fluorescenčnej oranžovej alebo fluorescenčnej žltej farbe, záložka na nohavici umožňujúca predĺženie nohavíc do 50 mm, vystuženie 100% polyester, farba: zelená/flourescenčná oranžová alebo flourescenčná žltá Použitie: exteriér - mechanik, vodič	50% BA+ 50% PES,250 g/m <sup>2</sup> , podšívka 100% PES, vyplň 100% PES	vef. 48 - 68, výškové skupiny II., IV., VI., veľkosť na mieru	ks	30	43,26	1297,80		Nie
19.	Pracovná bunda pre pilčíkov - pánska	III.	EN ISO 13688:2013	ľahká priedušná a vodeodpudivá strečová pánska bunda s podšíťm stojáčikom, skryté zapínanie na obojsmerný zips s príklpokou s nitovacími gombíkmi, lem predného dielu zo špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu, predĺžený zadný diel a pospazúšie so systémom odvetrávania, rukávy ukončené lemom z špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu s reflexnou paspalkou so zapínaním na nitovacie gombíky s posunom, lakte spevnené špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu, na ľavom rukáve vrecko na obvazový balíček s príklpokou s reflexnou paspalkou so zapínaním na velcro pásku, na pravej prsnej strane vrecko na mobil s príklpokou s reflexnou paspalkou so zapínaním na velcro pásku, na pravej prsnej strane vnútorné šikmé vrecko na doklady so zapínaním na vodeodolný zips, dve hlboké vnútorné vrecká z špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu so zapínaním na velcro pásku, vnútorné stiahnutie v pase nastaviteľné gumou a koncovkami, predný a zadný diel podšíty funkčným úpletom, farba: zelená/flourescenčná oranžová, čierna. Použitie: Pilčík v ťažbe pri ručnej manipulácii dreva	vrchový materiál: 95% polyester, 5% elastan, 100% špeciálna tkanina, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu, napríklad Cordura, vnútorný materiál: 95% polyester, 5% lycra, 100% polyester,	vef. 48-66, výškové skupiny II., IV., VI.	ks	320	47,42	15174,40		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.
20.	Pracovné nohavice do pásu - protiporezové - pre pilčíkov - pánske	III.	EN ISO 13688:2013, EN 381-5, trieda 1 : 20 m/s úroveň ochrany 1, ochranná plocha A	ochranné strečové priedušné a vodeodpudivé nohavice do pásu pánske so šesťvrstevným protiporezným úpletom, kolená, rozkrok, sed spevnený špeciálnou tkaninou, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu, spodný lem spevnený špeciálnou tkaninou, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu s reflexnou paspalkou, pevný pás s pútkami na opasok rozpark na gombík a na zips, nastaviteľné vnútorné sťahovanie v pase s gumou, zadná časť stehien so systémom odvetrávania, dve bočné a jedno zadné vrecko so skrytým zapínaním na zips, na ľavej bočnej strane hlboké vrecko zo špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu s príklpokou s reflexnou paspalkou so zapínaním na velcro pásku, na pravej bočnej strane multifunkčné metrové vrecko, vrecko na kľúč na motorovú pílu, na pase pútko na kľúče, ochrana proti klieštom, farba: zelená/flourescenčná oranžová, čierna. Použitie: Pilčík v ťažbe pri ručnej manipulácii dreva	vrchový materiál: 95% polyester, 5% elastan, 100% špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná voči oderu a pevná v ťahu a strihu, vnútorný materiál: 95% polyester, 5% lycra, 100% polyester, ochranný materiál: 66% polyester, 34% polypropylen	vef. 44-66, výškové skupiny II., IV., VI.	ks	170	76,13	12942,10		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.
21.	Pracovné nohavice s náprsenkou - protiporezové - pre pilčíkov - pánske	III.	EN ISO 13688:2013, EN 381-5, trieda 1 : 20 m/s úroveň ochrany 1, ochranná plocha A	ochranné strečové priedušné a vodeodpudivé nohavice s náprsenkou pánske so šesťvrstevným protiporezným úpletom, kolená, rozkrok, sed spevnený špeciálnou tkaninou, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu, spodný lem spevnený špeciálnou tkaninou, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu s reflexnou paspalkou, elastické trakty s dvojdielnou sponou, rozpark a postranné rozparky na zips, nastaviteľné vnútorné sťahovanie v pase s gumou, zadná časť stehien so systémom odvetrávania, veľké prsné vrecko s príklpokou s reflexnou paspalkou so zapínaním na velcro pásku, dve bočné a jedno zadné vrecko so skrytým zapínaním na zips, na ľavej bočnej strane hlboké vrecko z špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná proti oderu a pevná v ťahu a strihu s príklpokou s reflexnou paspalkou so zapínaním na velcro pásku, na pravej bočnej strane multifunkčné metrové vrecko, vrecko na kľúč na motorovú pílu, na pase pútko na kľúče, ochrana proti klieštom, farba: zelená/flourescenčná oranžová, čierna. Použitie: Pilčík v ťažbe pri ručnej manipulácii dreva	vrchový materiál: 95% polyester, 5% elastan, 100% špeciálnej tkaniny, ktorá je odolná voči oderu a pevná v ťahu a strihu, vnútorný materiál: 95% polyester, 5% lycra, 100% polyester, ochranný materiál: 66% polyester, 34% polypropylen	vef. 44-66, výškové skupiny II., IV., VI.	ks	220	78,90	17358,00		Áno vef. 56 vyš.skupina IV. Potvrdené skúšobňou
22.	Pracovná bunda - dámska	I.	EN ISO 13688	pracovná bunda dámska softshellová odolná proti vode a vetru, farba hnedá, vyasovaný strih, kapučňa a dolný lem na stiahnutie šnúrkou, manžety na rukávoch so suchým zipsom, zapínanie na zips, 2 bočné lištové vrecká na zips, vrchná časť rukávov a bočné diely v zelenej farbe, vodeodolnosť min. 8000 mm, paropriepustnosť min. 2000g/m <sup>2</sup> /24h, farba: hnedá/zelená Použitie: robotníčka v lesnej škôlke	100% PES, min. 210g/m <sup>2</sup>	vef. XS-3XL	ks	50	28,88	1444,00		Nie
23.	Pracovné nohavice do pásu - dámske	I.	EN ISO 13688	montérkové nohavice do pásu dámske, farba hnedá, pevný pás s pútkami na opasok v zadnej časti stiahnutý gumou, v prednej časti nohavíc rozpark s krytým zapínaním na zips a gombík, 2 predné so šikmým otvorom, 2 zadné vrecká s príklpokou v doplnkovej zelenej farbe so zapínaním na suchý zips, na pravej strane v oblasti stehna vrecko, zosilnené zdvojené kolená, spodný lem nohavíc s manžetou na suchý zips, fa. hnedá/zelená. Použitie: robotníčka v lesnej škôlke	97 % bavlna, 3 % elastan, 260 g/m <sup>2</sup>	vef. 38-66, výš.skupiny II., IV., VI	ks	50	33,03	1651,50		Nie
24.	Ochranný pracovný odev zväračský	II.	EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611, trieda 1/A1 + A2	zväračský komplet určený na ochranu tela pred zostrekom roztaveného kovu a a krátkodobého pôsobenia plameňa pri zváraní, blúza s límcovým golierom a zapínaním na gombíky prekryté legou, farba šedá, sedlo v doplnkovej oranžovej farbe, jedno náprsné vrecko s príklpokou na suchý zips, zdvojené lakty, nohavice do pásu na trakty, pevný pás, v prednej časti nohavíc rozpark s krytým zapínaním na gombík, zdvojené kolená, krytie cez obuv, materiál: špeciálny materiál s nehorľavou úpravou, farba šedá/oranžová Použitie: zvärač el.prúdom, plameňom, rezač kovov	keper 100% BA, 390g/m <sup>2</sup> , nehorľavá úprava, nehorľavé nite napríklad Kevlar	46 - 64, výšk. Stupne II., IV., VI veľkosť na mieru	ks	40	40,00	1600,00		Áno vef. 56 vyš.skupina IV.

25.	Ochranná zástera zväračská celokožená s náplacníkmi	II.	EN ISO 13688, EN ISO 11611 trieda 2/A1	ochranná hrubá celokožená pracovná zástera pre použitie na vonkajší odev voči odletujúcim truskám, kryté ramená, zapínanie v zadnej časti chrbta na kovovú pracku, určená pre zväračov, krytie až pod kolená, prešitie na ramenách a v spodnej tretine, materiál: hovädzínová štiepaná useň, min.hrúbka 1,2 mm, farba: šedá Použitie: zvärač el.prúdom, plameňom, rezač kovov	hovädzínová štiepaná useň, hrúbka 1,2 mm, nehorľavé nite Kevlar	univerzálna, nastaviteľná	ks	30	14,09	422,70		Áno veľ.UNI
26.	Ochranný zväračský rukávnik celokožený	II.	EN ISO 13688; EN ISO 11611 trieda 2/A1	ochranný zväračský rukávnik voči odletujúcim truskám, obojručný, upevnenie k telu pomocou koženého remienka s prackou, na konci rukávniaka remienok s prackou pre nastavenie veľkosti, materiál: hovädzínová štiepaná useň, min.hrúbka 1,2 mm, farba: šedá Použitie: zvärač el.prúdom, plameňom, rezač kovov	hovädzínová štiepaná useň, hrúbka 1,2 mm, nehorľavé nite Kevlar	univerzálna, nastaviteľná	ks	20	8,49	169,80		Nie
27	Ochranné gamaše zväračské s upínacími páskami	II.	EN ISO 13688; EN ISO 11611 trieda2/A1	zväračské gamaše s ochranou priehlavku a predkolenia so zapínaním v zadnej časti pomocou kožených pásov s kovovou prackou, dvojité prešívanie u bočnej a prednej časti, materiál: hovädzínová štiepaná useň, kevlarová niť, min.hrúbka 1,2 mm Použitie: Použitie: zvärač el.prúdom, plameňom, rezač kovov Použitie: zvärač	hovädzínová štiepaná useň, hrúbka 1,2 mm, nehorľavé nite Kevlar	uni	pár	20	7,20	144,00		Nie
28	Pracovný plášť keprový - pánsky	I.	EN ISO 13688	plášť pánsky s dlhým rukávom, rozhalenkový golier, skryté zapínanie na gombíky, 3 vrecká - náprsné vrecko a dve dolné bočné vrecká, farba: zelená, biela Použitie: spracovanie mäsa a rýb, skladník	keper 100% BA, 245 g/m²	48 - 68, výšk. Stupne II.,IV.,VI	ks	20	19,60	392,00		Nie
29	Pracovný plášť keprový - dámsky	I.	EN ISO 13688	plášť pánsky s dlhým rukávom, rozhalenkový golier, skryté zapínanie na gombíky, 3 vrecká - náprsné vrecko a dve dolné bočné vrecká, farba: zelená, biela. Použitie: spracovanie mäsa a rýb, skladník	keper 100% BA, 245 g/m²	38 - 66 výšk.stupne II.,IV.,VI.	ks	10	19,60	196,00		Nie
30	Ochranná zástera pogumovaná - čierna	I.	EN ISO 13688	ochranná pracovná zástera pre prácu s tekutinami s náprsenkou, vodeodolná z vonkajšej strany, šnúrka na uväzovanie okolo krku a cez obvod tela, kovové oká, kontrastné šnúrky, dĺžka na úrovni kolien, rozmer 90x120cm, farba: čierna Použitie: spracovanie mäsa a rýb	64% PVC / 36% PES	univerzálna, nastaviteľná	ks	160	2,57	411,20		Nie
31	Ochranná zástera - biela	I.	EN ISO 13688	ochranná pracovná zástera pre prácu s tekutinami s náprsenkou, vodeodolná z vonkajšej strany, šnúrka na uväzovanie okolo krku a cez obvod tela, kovové oká, dĺžka na úrovni kolien, t.j. 90x120cm, farba: biela. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	100% PES	univerzálna, nastaviteľná	ks	10	2,03	20,30		Nie
32	Vodeodolný plášť do dažďa - pončo	xxx.	xxx	vodeodolný plášť do dažďa - pončo s kapucňou a bočným zapínaním na patentky, rozmer 240 x125 cm., farba: zelená Použitie: TH- zamestnanec, lesník	100% PVC s nánosom TPU	univerzálna	ks	200	3,91	782,00		Nie
33	Vodeodolný plášť do dažďa	I.	EN ISO 13688	vodeodolný plášť do dažďa s nánosom PVC a ochrannou kapucňou na vonkajší odev, časť chrbta a oblasť podpažoušia ventilovaná, 3/4 dĺžka, zatavené spojovacie švy, vrecká na prednej strane kryté légami proti prieniku vody, vnútorná manžeta na gumu, zapínanie v prednej časti na gombičky, farba: tmavozelená. Použitie: vodič NA, pilčík, robotník expedičnom sklade	100% PES s nánosom PVC	M - 3XL	ks	260	6,04	1570,40		Nie
34	Vodeodolný oblek do dažďa	I.	EN ISO 13688	vodeodolný dvojdielny oblek do dažďa s nánosom PVC, blúza s ochrannou sťahovacou kapucňou na vonkajší odev, zatavené spojovacie švy, vrecká na prednej strane kryté légami proti prieniku vody, vnútorná manžeta na gumu, zapínanie v prednej časti na gombičky, nohavice do pása do gumy, farba: tmavozelená. Použitie: robotník expedičnom sklade , škôlkarke stredisko	100% PES s nánosom PVC	M - 3XL	ks	200	7,82	1 564,00		Áno veľ.L

35	Vesta výstražná oranžová s reflexnými pásmi	II.	EN ISO 13688, EN ISO 20471/A1 (trieda 2)	výstražná vesta na vrchný odev zo syntetického materiálu, dva strieborné reflexné pásy v šírke 50 mm po celom obvode v spodnej časti, zapínanie na suchý zips, kontrastný lem v čiernej farbe Použitie: R-kategórie, TH-zamestnanci	100 % PES	S - 3XL	ks	700	2,15	1 505,00		Nie
36	Hrubý pogumovaný návlek	xxx.	xxx	sú vyrobené impregnovaného materiálu sú vysoko odolné voči vode, snehu, šité pod klopou na suchý zips sa nachádza pevný zips na zapínanie návleku. Návleky majú západku, spodný háčik a silný popruh pod obuvou a pružn ramenný popruh s elastickým zvrškom. Celková dĺžka 38 cm, obvod do 45 cm farba čierna Použitie: pilčík, manipulant, vodič viacoperačných strojov, ochrana, ošetrovanie a pestovanie lesa	materiál: 100% polyester s PU záterom/mat Cordura	uni	pár	10	15,44	154,40		Áno veľ. UNI
37	Hrubý rybársky návlek na nohu	xxx.	xxx	hrubý rybársky návlek na nohu pod pás na oblečenie, spodná časť uzavretá do gumy, vrchná časť na uchytenie pomocou šnúry, obvodová dĺžka min. 75 cm vo vrchnej časti, určené pre prácu a manipuláciu v mokrom prostredí pod nízkym tlakom striekajúcej vody, farba čierna Použitie: pilčík, manipulant, vodič viacoperačných strojov	100% PES , povrstvený PVC, guma	uni	pár	200	21,19	4 238,00		Áno veľ. UNI
38	Obličkový ochranný pás zimný	xxx.	xxx	ľadvinový ochranný pás na uväzovanie okolo spodnej časti chrbta v dĺžke min. 60cm a šírke v strede min. 22cm, na okrajoch min. 10 cm, šnúry na uväzovanie, dĺžka šnúrok min. 50cm, veľ. UNI	100% ovčia vlna, podšívka: bavlnený materiál - vatelín	uni	ks	700	12,38	8 666,00		Áno veľ. UNI
39	Čiapka so šiltom letná	xxx.	xxx	6 panelová čiapka s vyztuženým šiltom a s všitým kontrastným lemom, zapínanie v zadnej časti pomocou mosadzného klipu, obšité vetracie otvory, farba: zelená	100 % BA	uni	ks	700	1,67	1 169,00		Áno veľ. UNI
40	Čiapka letná	xxx.	xxx	Klobúčik má štepovaný okraj a obšité vetracie otvory. Obvod 61 cm, farba zelená	100 % BA keper, 260g/m2	uni	ks	100	2,96	296,00		Nie
41	Čiapka zimná	xxx.	xxx	čiapka zimná pletená dvojvrstvá, vnútorná vložka z materiálu, ktorý má veľmi dobrú thermo izolačnú vlastnosť, farba čierna	100% polyakryl + Thinsulate	uni	ks	400	3,47	1 388,00		Áno veľ. UNI
42	Kukla pletená zateplená	xxx.	xxx	zateplená pletená kukla, predĺženie cez tvárovú časť na oblasť krku, otvor pre tvárovú časť s pružným nápletom, farba: tmavomodrá/čierna použiť: pilčík	100% akryl	uni	ks	200	2,48	496,00		Áno veľ. UNI
43	Dámske tepláky	xxx.	xxx	Dámske tepláky, príjemný elastický materiál s prídavkom elastanu zaručuje stály tvar, dve všité predné vrecká, pružný pás so všitou gumou spodný okraj nohavíc so všitou gumou, produkt. Použitie: upratovačka	95 % bavlna, 5 % elastan, 200g/m2	Veľkosť XS - 3XL	ks	40	11,98	479,20		Áno veľ. M
44	Dámske tričko s krátkym rukávom	xxx.	xxx	Dámske tričko s krátkym rukávom má okrúhly výstrih, spracovaný do dvojitého lemu zo základného materiálu v šírke do 25 mm. Rukávy a spodný diel trička sú zapracované do dvojitého lemu zo základného mtr. V šírke do 2,5 mm. Tričko je šité plochými švami. Farba zelená Použitie: upratovačka	95% bavlna, 5% elastan, 180 g/m2	Veľkosť XS - 3XL	ks	40	6,34	253,60		Áno veľ. M
45	Dámske tričko s dlhým rukávom	xxx.	xxx	Dámske tričko s dlhým rukávom má okrúhly výstrih, spracovaný do dvojitého lemu zo základného materiálu v šírke do 25 mm. Rukávy a spodný diel trička sú zapracované do dvojitého lemu zo základného mtr. V šírke do 2,5 mm. Tričko je šité plochými švami. Farba zelená, biela Použitie: upratovačka, spracovanie mäsa a rýb	95% bavlna, 5% elastan, 180g/m2	Veľkosť XS - 3XL	ks	40	7,13	285,20		Nie
46	Pánske tričko s dlhým rukávom	xxx.	xxx	Tričko s dlhým rukávom, gufatý priekrčník, zdvojené švy, spevňujúca krčná a ramenná páska, trup je po stranách bez švov, rukávy zakončené manžetou, finálna silikónová úprava materiálu, ktorá zaisťuje mäkkosť a pružnosť, rozmerovú stálosť a obmedzuje žmolkovaniu. Farba biela, zelená Použitie: spracovanie mäsa a rýb	100 % bavlna single jersey, 140 g/m2	Veľkosť S - 3XL	ks	40	5,15	206,00		Nie
47	Dámska bunda	I.	EN ISO 13688	Bunda fleecová, predĺžená na zakrytie zadku a bokov, v predu dve vrecká so zipsom, zapínanie po celej dĺžke predného dielu až do stojáčikového goliera, na spodku bundy tunel so šírkou na stiahnutie po bokoch, rukávy okončené tunelom s gumou, farba zelená, biela, červená Použitie: upratovačka, spracovanie mäsa a rýb	Fleece, 100 % polyester, 280g/m2	Veľkosť XS - 3XL	ks	40	12,38	495,20		Áno veľ. M
48	Pánska bunda	I.	EN ISO 13688	Bunda fleecová, predĺžená na zakrytie zadku a bokov, v predu dve vrecká so zipsom, zapínanie po celej dĺžke predného dielu až do stojáčikového goliera, na spodku bundy tunel so šírkou na stiahnutie po bokoch, rukávy okončené tunelom s gumou, farba zelená, biela, červená Použitie: spracovanie mäsa a rýb	Fleece, 100 % polyester, 280g/m2	Veľkosť S - 3XL	ks	40	14,55	582,00		Nie
49	Dámska vesta	I.	EN ISO 13688	Vesta fleecová predĺžená na zakrytie zadku a bokov, zapínanie po celej dĺžke predného dielu až do stojáčikového goliera, na spodku bundy tunel so šírkou na stiahnutie po bokoch, v predu dve vrecká so zipsom, farba zelená, biela, červená Použitie: upratovačka, spracovanie mäsa a rýb	100% polyester, fleece, 280 g/m2	Veľkosť XS - 3XL	ks	40	11,98	479,20		Nie
50	Ochranné pracovné návleky na ruky	I.	EN ISO 13688	Ochranné pracovné návleky na ruky sú bezpečnostné návleky siahajúce až po paže. So sťahovacou gumičkou na zápästí a paži. Použitie: ochrana rúk pri manipulácii zo semenami v školárskom stredisku	netkaná textília, TYVEK	Univerzálna	ks	100	0,64	64,00		Nie



51	Pracovná kombinéza s kapucňou	III.	STN EN 1073-2 STN EN 1149-5 STN EN 13034+A1 STN EN 14126	nepremokavá pracovná kombinéza s kapucňou je ochranné oblečenie odolné voči chemikáliám, azbestu a prachu. Má vonkajšie šité švy, trojdielnu pružnú kapucňu, zips s príklopkou, elastické manžety. Táto kombinéza patrí medzi pracovné odevy s novým ergonomickým dizajnom pre lepšie prispôsobenie sa postave a voľnosť pohybu. Kapucna kopíruje tvar hlavy a má tiež rukávy, ktoré sa nevyhŕňajú. farba biela Použitie: lakýrnik	Netkaná textília TYVEK	Veľkosť M-3XL	ks	40	6,44	257,60		Nie
52	Pracovná čiapka pre mäsiarov	xxx.	xxx	Pracovná čiapka pre mäsiarov, čipka so šiltom z kvalitejšej hrubej látky. Farba: bielo/čierna, vzor kocka. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	100% bavlna, 300g/m2	Univerzálna	ks	20	3,76	75,20		Nie
53	Pánske mäsiarske nohavice	I.	EN ISO 13688	Pánske bavlnené mäsiarske nohavice majú pevný pás, zapínanie na gombík a v zadnej časti navyše aj pútko s gombíkmi na stiahnutie. Nohavice majú dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko. Pracovné oblečenie vhodné pre mäsiarov aj kuchárov. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	keper pepito 100% bavlna, 210 g/m2	Veľkosť 46 - 64, výš.stupeň II.,IV.,VI	ks	20	12,47	249,40		Nie
54	Pánske biele nohavice	I.	EN ISO 13688	Pánske biele nohavice majú v predu pevný pás, vzadu je guma. Po obvode pásu sú pútko. Predné zapínanie je na gombíky. Nohavice majú dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	keper 100% bavlna, 190 g/m2	Veľkosť 40-64, výš. II., IV., VI	ks	20	11,09	221,80		Nie
55	Dámske biele nohavice	I.	EN ISO 13688	dámske biele pracovné nohavice s v predu pevný pás, vzadu je guma. Po obvode pásu sú pútko. Predné zapínanie je na gombíky. Nohavice majú dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	keper 100% bavlna, 190 g/m2	Veľkosť 36-60, výš. Stupeň II.,IV.,VI	ks	20	11,09	221,80		Nie
56	Mäsiarska blúza	I.	EN ISO 13688	Pracovná mäsiarska blúza so zapínaním na gombíky. Blúza má náprsné vrecko a dve predné vrecká. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	100 % bavlna , 210 g/m2	veľkosť 46-64, výš.stupeň II.,IV.,VI	ks	20	11,19	223,80		Nie
57	Pracovný kabát pre mäsiarov	I.	EN ISO 13688: 2013	Pracovný kabát pre mäsiarov, pracovný kabát pre mäsiarov s dlhým rukávom z kvalitnej hrubej látky, dve spodné vrecká, zapínanie na gombíky, fa. bielo/čierna vzor kocka. Použitie: spracovanie mäsa a rýb	100% bavlna, 300g/m2	Veľkosť 46 - 64, výš.stupeň II.,IV.,VI	ks	20	27,13	542,60		Nie
<b>Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky_ ČASŤ 1</b>										<b>251 627,50</b>		

V Bratislave, dňa .....

Ing. Danica Balážová  
prokurista REMPO s.r.o.