

Označenie	Otvaranie	Technická norma katalóg a podobne	Schéma - popis	Rozmery	Počet kusov					Náter		Poznámka
					I. PP	I. NP	2. NP	Strecha	Spolu	Číslo - STN 613067	Farba /material	
Z1	atyp.		<p>Oceľová konštrukcia zábradlia, výplň - zvislé tyče D=10, dl. 920</p>	DL. 53,5m		1			1			bezsvova rura 40/2: 53,5m x1,874kg=100,26 kg jakeľ 40/2: 92,25m x2,35kg=216,79 kg oc.pl.120/150/3: 0,56m ² x23,6=13,22 kg oc. tyč D 10: 414m x0,62=256,68 kg
Z2	atyp.		<p>Vstupná markíza oceľ.konštrukcie s oplechovaním lakoplast.plechom hr.0,6</p>	1500/900		7	1		8			vaha 1 ks: 40 kg
Z3	atyp.		<p>Oceľové schodište s WPC nástupnicami</p>	DL. 5,5 m			1		1			TPU 210/4: 5,5m x2 x9,29kg=102,19 kg TPL 50/4: 3,0m x32ks x2,92kg=280,32 kg WPC nástupnice - dub svetlý 1100/145/26 - 32 ks Syntet.náter lx základný 2x vrchný epoxidový zábradlie - pol. Z 1
Z4	atyp.						1		1			UPE 100, dl.2,7m,8ks, dl.celkom 21,6m x9,8kg= 211,68 kg UPE 200, dl.40 x22,8kg= 912 kg TPL50/4, dl.1,35m, 9ks dl. celkom:12,15m+8m x2,92kg = 58,84 kg oc.pl.150/10, 8ks, plocha: 0,18m ² x78,5kg/m ² = 14,13 kg <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">spolu: 1196,65 kg</div>
Z5			<p>Vetracia mriežka digestora so siefkou protihmyzu a protidažďovou žalúziou</p>	100/100			1		1			

VYPRACOVAL:	Ing. Tkáč	KOORDINÁTOR:		<div> <div>LTK projekt</div> <div>s.r.o.</div> <div>JÁNOŠÍKOVA 5, PREŠOV</div> <div>TEL. 0905 251 071</div> </div>
ZODP. PROJEKTANT:		DAŤUM:	03.2021	
INVESTOR:	MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ, NÁMESTIE SV. JAKUBA 1, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ			
NA'ZOV STAVBY:	ŠPORTOVÝ AREÁL - ŠATNE, VEĽKÝ ŠARIŠ			
OBJEKT:	SO 01 - Šatne			Č. ZÁ'K.: 2/21 <div>MIERKA: 1:100</div>
OBSAH VY'KRESU:	VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV			STUPEŇ: DSP <div>FORMA'T: 2*A4</div>
				PROFESIA: ASR <div>Č. VY'KRESU: 14.</div>