



LEGENDA MIESTNOSTÍ POSCHODIA

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	ÚPRAVA POVRCHOV			POZNÁMKA
			PODLAHA	STENY	STROP	
1.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	9,65	KDP	VCO	VCO	KS
1.02	CHODBA	34,25	KDP	VCO	VCO	KS
1.03	ŠATŇA ŽENY	17,55	PVC	VCO	VCO	PVCS
1.04	UMYVÁREŇ ŽENY	10,04	KD	VCO	VCO	KO v=1800,KS
1.05	WC ŽENY	7,26	KD	VCO	VCO	KO v=1800,KS
1.06	WC IMOBILNÝ	3,12	KD	VCO	VCO	KO v=1800,KS
1.07	PREDSIEŇ MUŽI	4,43	KD	VCO	VCO	KO v=1800,KS
1.08	WC MUŽI	5,55	KD	VCO	VCO	KO v=1800,KS
1.09	ŠATŇA MUŽI	17,55	PVC	VCO	VCO	PVCS
1.10	UMYVÁREŇ MUŽI	9,49	KD	VCO	VCO	KO v=1800,KS
1.11	TELOCVIČŇA	476,39	DP	KG,DO		DL
1.12	NÁRAĐOVŇA	14,82	PVC	VCO	VCO	PVCS
1.13	KOTOLŇA	7,12	BN	VCO	VCO	
1.14	CHODBA+RAMPA	10,14	KDP	VCO	VCO	KS
1.15	UPRATOVAČKA	4,81	KDP	VCO	VCO	KO v=1800,KS

LEGENDA MURIVA

- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PANELY KINGSPAN HR.100mm
- OBVODOVÉ MURIVO - TELOCVIČŇA hr.250 mm VÝŠKY 2000mm Z TVÁRNIC POROTHERM 25 PROFI, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa + ZATEPLENIE IZOLANT - TVRDENÝ POLYSTYRÉN HR.80mm VÝŠKY 600mm OD U.T. + POLYSTYRÉN HR.80mm
- OBVODOVÉ MURIVO - ZÁZEMIE hr.300 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa + ZATEPLENIE IZOLANT-POLYSTYRÉN HR.100mm
- VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY hr.300 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 10 MPa
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ STENY hr.100,125,150 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 85,11,51,14 P+D, NA MALTU MVC, min. PEVNOSŤ 2,5 MPa (kótované 150 mm)
- KOMÍNOVÉ TELESO NEREZOVÉ - KOMEKO MIKI o 180mm, VONKAJŠÍ PRIEMER DN=280mm
- BÚRACIE PRÁCE



INDEX	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL

± 0.000 = 434,800m.n.m

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI REALIZAČNÉHO PROJEKTU			
GENERÁLNY PROJEKTANT:		SKELETING, s.r.o. Hollého 371/31 Mobil: +421 948 698272 010 01 Žilina Email: durica@skeleting.sk	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: ING. LUBOMÍR ĎURICA	ZODP.PROJEKTANT: ING. CHOVAN MARIÁN	VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ NOGA	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
STAVEBNÍK: OBEC TURIE, ul. HLAVNÁ č.214, 013 12 TURIE			FORMÁT:
MIESTO STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 013 12 TURIE 394			DÁTUM:
STAVBA: TELOCVIČŇA s.č. 605, NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY			PROJ.STUP.:
			Č.ZÁKAZKY:
			ARCH.ČÍSLO:
OBSAH PD: PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE			MIERKA: 1:100
			Č. VÝKR.: A01.00