

# Výzva na predkladanie ponúk

## PRIESKUM TRHU k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

**Názov organizácie:** HUBERT J.E., s.r.o.  
**Sídlo organizácie:** Vinárska 137, Sereď 926 01  
**Obchodný register:** Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 13173/T  
**IČO:** 36246794  
**DIČ:** 2020192757  
**IČ DPH:** SK2020192757

#### Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve:

**Meno, priezvisko, titul:** p. Ingrid Vajcziková, Manažér pre výrobu  
**Mobil:** +421-905-865 383  
**E-mail:** Ingrid.Vajczikova@hubertsekt.sk

### 2. Predmet zákazky

#### 2.1. Názov predmetu zákazky:

„Paletizačná stanica s baliacimi linkami.“

**2.2. Druh zákazky:** Tovar

**2.3. Rozdelenie zákazky na časti:** nie

#### 2.4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie výrobného uzla paletizačnej stanice s baliacimi linkami, ktorý spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1.

Podrobná špecifikácia jednotlivých častí je uvedená v Prílohe č. 1.

### 3. Obsah ponuky:

**3.1.** Predložená cenová ponuka musí byť spracovaná tak, aby z nej bolo možné určiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky (uvedené v Prílohe č. 1).

**3.2.** Predložená ponuka musí obsahovať:

3.2.1. Prílohu č. 2 - Formulár cenovej ponuky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf a vo formáte excel.

3.2.2. Prílohu č. 3 - Technické parametre predmetu zákazky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf a vo formáte excel.

3.2.3. Splnomocnenie – úradne overené – v prípade, že ponuku nepodpisuje štatutárny orgán.

Forma: scan dokumentu v pdf.

**Dátum vypracovania ponuky nemôže byť starší ako 3 mesiace!**

### 4. Komplexnosť dodávky

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa. Jednotlivé časti uzla musia byť navzájom prepojené.

### 5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

- Miesto: HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 926 01, Slovenská republika
- Spôsob dodávky: DAP (dohodnuté miesto určenia)

## 6. Podmienky účasti:

Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku predmetu zákazky. Ponuky musia spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač nemusi predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, pokiaľ má toto oprávnenie zapísané vo verejne dostupných registroch (napr. Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám. V prípade, že uchádzač preukazuje oprávnenosť dodávať tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky iným dokladom, uchádzač je povinný predložiť originál, alebo kópiu tohto dokladu (scan dokladu predloží ako prílohu ponuky v cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE).

## 7. Predkladanie ponúk

**7.1.** Miesto predkladania ponúk: **cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE**

**7.2.** Lehota na predkladanie ponúk: piatok 22.4.2022 do 12:00 hod.

**7.3.** Spôsob predloženia ponuky:

Ponuky sa predkladajú cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE.

Bližšie informácie o práci so systémom JOSEPHINE je možné získať na:

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256>

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-52-prv-2022-v-kocke/11348>

## 8. Cena

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania.

## 9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je **cena**.

Pri platcovi DPH sa hodnotí najnižšia cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena celkom. Skutočnosť, že NIE JE PLATCA DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

## 10. Jazyk ponuky:

Celá ponuka uchádzača, ako aj doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenský jazyk). Akýkoľvek doklad alebo dokument predložený v cudzom jazyku musí byť doložený úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku).

## 11. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Áno.

Názov programu: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022

## 12. Upozornenie

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie PHZ). Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou verejného obstarávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.

**Dňa: 18.04.2022 v Seredi**

.....  
Ing. Peter Krúpa  
Konateľ  
HUBERT J.E., s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - „Priloha c. 2\_Formular cenovej ponuky\_HJE“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 3 - „Priloha c. 3\_Technicke parametre predmetu zakazky\_HJE“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie výrobného uzla paletizačnej stanice s baliacimi linkami v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa:

Názov	Položky uzla	Parameter	Požiadavka
<b>Výrobný uzol paletizačnej stanice s baliacimi linkami</b>	<b>Paletizačná stanica</b>	Nová technológia	áno
		Množstvo	1 súbor
		Zostava pozostáva z:	- paletizátor - fóliovačka paliet - dopravníky pre palety - 3ks - aplikátor etikiet pre logistiku - aplikovanie etikiet na 2 strany palety - dopravníky pre kartóny
		menovitá kapacita:	Min. 12 000 fliaš / hodinu
		Typ kartónu:	americký pre 13 rôznych formátov fliaš (0,2l-1,5l)
		Rozmery kartónov:	šírka: 140 - 300 mm dĺžka: 210 - 400 mm výška: 180 - 400 mm
		Stupeň ochrany:	Min. IP54
		Riadenie	SPS typ S7 300, s CPU 315 alebo s CPU 317 alebo novej generácie alebo kompatibilný ekvivalent
		Frekvenčne riadené hnacie motory	áno
		Ovládací panel	Dotykový panel min. 9"
		Pripojenie stroja na vzdialenú údržbu	áno
		Pneumatické vybavenie	áno
		Časy nastavenia pre jednotlivé formáty:	max. 10 min.
		Všetky uvedené komponenty ako aj práce musia byť v súlade s aktuálne platnými STN ako aj BOZP, OPP,	áno

	OŽP (zákon 124/2006 Z. z., 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi, 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí)	
	Súčasťou dodávky je aj montáž do existujúcej linky	áno
	CE prehlásenie o zhode	áno
	Minimálna záruka	36 mesiacov
Názov	Parameter	Požiadavka
<b>Baliaca linka 12 000 fliaš / hod.</b>	Nová technológia	áno
	Množstvo	1 súbor
	Zostava pozostáva z:	- Vytvorenie kartónu - Vloženie do kartónu - Uzatvorenie kartónu - Dopravníky na fľaše - Dopravníky na kartóny
	menovitá kapacita	min.12 000 fliaš / hodinu
	Typ kartónu	americký typ kartónu lepenie s tavným lepidlom
	Rozmery kartónov pre	13 rôznych formátov fliaš (0,2l - 1,5l): šírka: 140 - 300 mm dĺžka: 210 - 400 mm výška: 180 - 400 mm
	Zmena modelu kartónu	Max. do 10 min.
	Stupeň ochrany:	min. IP54
	Riadenie SPS typ S7 300, s CPU 315 alebo s CPU 317 alebo novej generácie alebo kompatibilný ekvivalent	áno
	Frekvenčne riadené hnacie motory	áno
	Ovládací panel :	Dotykový, min. rozmer 9"
	Pripojenie stroja na vzdialenú údržbu	áno
	Pneumatické vybavenie	áno
	Časy nastavenia pre jednotlivé formáty:	max. 10 min.
	Všetky uvedené komponenty ako aj práce musia byť v súlade s aktuálne platnými STN ako aj BOZP, OPP, OŽP (zákon 124/2006 Z. z., 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi, 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí ) zakomponovanie do existujúcej linky	áno
	Súčasťou dodávky je aj montáž do existujúcej linky	áno
	CE prehlásenie o zhode	áno
Minimálna záruka	36 mesiacov	
Názov	Parameter	Požiadavka
<b>Baliaca linka 6 000 fliaš / hod.</b>	Nová technológia	áno
	Množstvo	1 súbor

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- monoblok kartón packer</li> <li>- Dopravníky na fľaše vrátane vyradovača za etiketovačkou</li> <li>- Dopravníky na kartóny</li> </ul>
	Menovitá kapacita	Min. 6 000 fliaš / hodinu
	Typ kartónu:	americký typ kartónu lepený tavným lepidlom
	Rozmery kartónov pre	13 rôznych formátov fliaš (0,2 l - 1,5 l) šírka: 140 - 300 mm dĺžka: 210 - 400 mm výška: 180 - 400 mm
	Stupeň ochrany	min. IP54
	Frekvenčne riadené hnacie motory	áno
	Ovládací panel	Dotykový min. 9"
	Pripojenie stroja na vzdialenú údržbu	áno
	Pneumatické vybavenie kompletne	áno
	Časy nastavenia pre jednotlivé formáty	max 10 min.
	Všetky uvedené komponenty ako aj práce musia byť v súlade s aktuálne platnými STN ako aj BOZP, OPP, OŽP (zákon 124/2006 Z. z., 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi, 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí)	áno
	Súčasťou dodávky je aj montáž do existujúcej linky	áno
	CE prehlásenie o zhode	áno
	Minimálna záruka	36 mesiacov