VYTVORENIE NOVEJ PODLAHY A OCELOVÉHO SCHODISKA

PÔDORYS
M 1:25



UKOTVENIE SCHODISKOVÉHO RAMENA

M 1:10



REZ 1–1
M 1:10

SCHODISKO
M 1:10





POZNÁMKY:

– PRESNÉ UMIESTNENIE PROFILOV AKO AJ PRESNÉ ROZPOČITANIE SCHODISKOVÝCH STUŇOV SA VYKONÁ NA STAVBE PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU!!!

POZNÁMKY:

– OCEL S 235
– PRED MONTÁŽOU JE POTREBNÉ ZMERAŤ ROZMERY NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRISPÔSOBIŤ ICH SKUTKOVÉMU STAVU
– POČAS CELEJ DOBY MONTÁŽNYCH A STAVEBNÝCH PRÁCH JE POTREBNÉ ZAISTIŤ STABILITU NOVÝCH A EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIE

VÝKAZ MATERIÁLU:

HILTI KOTVY M16 DO MURIVA 110ks
HILTI KOTVY M16 DO BETÓNU 24ks

KS1

– KARI SIEŤ 8/8–100/100
– dĺžka presahu min. 3 oká
– max. 3 siete nad sebou
– Celkom m2 = 8
+30% presahy = 11 m2
– Celkom kg = 90

TR1

– trapézový plech SATJAM trapez T35 E/210 – 0,7
– Celkom m2 = 8
+15% presahy = 10 m2

ŽB

– železobetón C 20/25
– Celkom m3 = 1

DET 2 – KOTVENIE IPE180 PROFILOV DO STENY

PÔDORYS
M 1:20



DET 2 – KOTVENIE PROFILU DO STENY

PÔDORYS
M 1:20



ROZNÁŠACÍ PLECH NA PODLAHE

PÔDORYS
M 1:20



DET 3 – KOTVENIE PROFILU DO STENY

PÔDORYS
M 1:20



ROZNÁŠACÍ PLECH NA PODLAHE

PÔDORYS
M 1:20



REZ ROVNOBEŽNE S OCELOVÝMI NOSNÍKMI

M 1:10



TRAPÉZOVÉ PLECHY VŽDY KOLMO NA OCELOVÉ NOSNÍKY

VÝKAZ MATERIÁLU - PODLAHA 2NP

Č.	TYP PROFILU	ks	DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (m)	DĹŽKA PLOCHA [m(m²)]	HMOTNOST [kg/m(m²)]	HMOTNOST [kg]	NÁT. PLOCHA [m²/m]	NÁT. PLOCHA [m²]	MATER.
1	IPE 180	1	22,000		22,000	18,80	413,6	0,70	15,40	S 235
2	U 160	2	4,000		8,000	18,90	151,2	0,54	4,32	S 235
3	L 160/160/10	1	4,000		4,000	24,60	98,4	0,63	2,52	S 235
4	L 80/80/6	54	1,100		59,400	7,34	436,0	0,31	18,41	S 235
SCH.RAMENO	PLECH P15	2	13,000	0,180	4,680		551,1			
						celkem	1650,3 kg		40,65 m²	
					Spojovací materiál 15%		247,5			
					CELKEM		**1897,8 kg**			

VYPRACOVAL	Ing. ZOLTÁN LACZKO	STRAENGE	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ZOLTÁN LACZKO	tel.: 0908 618 700 z.laczko15@gmail.com	
INVESTOR	Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR		
MIESTO STAVBY	parc.č. 130/1, k.ú. Zlaté Moravce	DÁTUM	06/2019
		STUPEŇ	SP
NÁZOV STAVBY / STATIKA	DENNÝ STACIONÁR V MESTE ZLATÉ MORAVCE	Č.ZÁKAZKY	64/19
		FORMÁT	6xA4
OBSAH	VYTVORENIE NOVEJ PODLAHY A OCELOVÉHO SCHODISKA	MIERKA	1:25
		Č.VÝKRESU	S 02