

Výzva na predkladanie ponúk

PRIESKUM TRHU k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove

Sídlo organizácie: 568 Kapušany 082 12

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 164/P

IČO: 00200531

DIČ: 2020517752

IČ DPH: SK2020517752

Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Viera Sučková

Mobil: + 421 907 926 453

E-mail: pdkapusany@gmail.com

2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky:

„Technika do ŽV.“

2.2. Druh zákazky: Tovar

2.3. Rozdelenie zákazky na časti: áno

2.4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie nasledujúcej techniky a technológií:

1. Elektrické mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom a mliečnou kŕmnou zmesou
2. Prepravník dobytky
3. Utláčacie valce
4. Nadstavba na prepravu objemových materiálov
5. Rozmetadlo maštalného hnoja
6. Postrekovač porastov
7. Sejačka obilnín ťahaná
8. Sejačka obilnín nesená
9. Vykrojovač siláže
10. Rozmetadlo priemyselných hnojív
11. Transportná cisterna s vlastným podvozkom
12. Prúťové lúčne brány nesené
13. Plečka 6 riadková s prihnojovaním na kukuricu
14. Radlica na rozhrňanie siláže/senáže

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1.

3. Obsah ponuky:

3.1. Predložená cenová ponuka musí byť spracovaná tak, aby z nej bolo možné určiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky (uvedené v Prílohe č. 1).

3.2. Predložená ponuka musí obsahovať:

3.2.1. Prílohu č. 2 - Formulár cenovej ponuky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) vo formáte pdf.

3.2.2. Prílohu č. 3 - Technické parametre predmetu zákazky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) vo formáte pdf.

3.2.3. Splnomocnenie – úradne overené – v prípade, že ponuku nepodpisuje štatutárny orgán.

Forma: scan dokumentu v pdf.

Dátum vypracovania ponuky nemôže byť starší ako 3 mesiace!

4. Komplexnosť dodávky

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky, alebo na jeho jednotlivé časti.

5. Miesto a spôsob dodania predmetu zákazky

- Miesto: Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove, 568 Kapušany 08212
- Spôsob dodávky: DAP (dohodnuté miesto určenia)

6. Podmienky účasti:

Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku predmetu zákazky. Ponuky musia spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač nemusi predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, pokiaľ má toto oprávnenie zapísané vo verejne dostupných registroch (napr. Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám. V prípade, že uchádzač preukazuje oprávnenosť dodávať tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky iným dokladom, uchádzač je povinný predložiť originál, alebo kópiu tohto dokladu (scan dokladu predloží ako prílohu ponuky cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE).

7. Predkladanie ponúk

7.1. Miesto predkladania ponúk: **cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE**

7.2. Lehota na predkladanie ponúk: do **3.6.2022 do 12:00 hod.**

7.3. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuky sa predkladajú cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE.

Bližšie informácie o práci so systémom JOSEPHINE je možné získať na:

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256>

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-52-prv-2022-v-kocke/11348>

8. Cena

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania.

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je cena.

Pri platcovi DPH sa hodnotí najnižšia cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena celkom. Skutočnosť, že NIE JE PLATCA DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

10. Jazyk ponuky:

Celá ponuka uchádzača, ako aj doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenský jazyk). Akýkoľvek doklad alebo dokument predložený v cudzom jazyku musí byť doložený úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku).

11. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Áno.

Názov programu: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022

12. Upozornenie

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie PHZ). Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou verejného obstarávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.

Dňa: 25.5.2022 v Kapušanoch

.....
Ing. Viera Sučková
predseda predstavenstva
Poľnohospodárske družstvo
KAPUŠANY pri Prešove

.....
Jarmila Kerestešová
člen predstavenstva
Poľnohospodárske družstvo
KAPUŠANY pri Prešove

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - „Príloha c. 2_Formular cenovej ponuky_pdk2022“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 3 - „Príloha c. 3_Technicke parametre predmetu zakazky_pdk2022“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie tovaru v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorí z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa:

Časť	Názov	Parameter	Požiadavka
1	Elektrické mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom a mliečnou kŕmnu zmesou	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Požadované vlastnosti zariadenia:	
		Elektrický pohon poháňaný nabíjateľnou batériou	áno
		Elektrické dávkovacie rameno poháňané nabíjateľnou batériou	áno
		Diaľkové ovládanie	áno
		Funkcia pre presnú prípravu mliečnej zmesi na požadovanú koncentráciu, teplotu a čas kŕmenia	áno
		Vstavaná dýza na čistenie vedier a poklopu zariadenia pomocou prúdu vody	áno
		Technické parametre:	
		Celkový objem tanku na mliečnu zmes:	min. 260 l
		Rozmery prístroja (š x v x d)	max. 850x1500x1350 mm
		Hlavný zdroj napájania	400 V 16 A 50 Hz
		Výkon ohrevu	min. 6 kW
		Výkon mixéra	min. 230 W
		Výkon čerpadla	min. 30 l/min.
		Ochrana na vstupe	min. IP 54
		Elektrický pohon	s min. 2 rýchlosťami
4 nafukovacie pneumatiky:	Zadné: minimálne 260 mm Predné: minimálne 400 mm		
2	Prepravník dobytky	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Traktorový náves	áno
		Dvojnápravový	áno
		Mechanicky odpružený	áno
		Max. povolená hmotnosť	min. 10 t – max. 12 t
		Max. prepravná rýchlosť	min. 40 km/h

		Kapacita	min. 32 ks ošipovaných, alebo 8 ks hovädzieho dobytká
		Odfahčovací pružiny zadných dverí	áno
		Veľký rozsah pohybu nástupnej plošiny a zábradlia	možnosť nakládky zo zeme i zo zvýšenej rampy
		Bočné zábrany nakladacej plošiny	áno
		Priestor rozdelený	na 3 komory
		Pneumatiky so šírkou	min. 400 mm
		Vzduchové brzdy	áno
		Osvetlenie	áno
		Krycia plachta	áno
3	Utláčacie valce	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Uchytenie na 3-bodový záves traktora	áno
		Prevedenie s počtom kolies	min. 11 ks
		Pracovná šírka	min. 3100 mm
		Hmotnosť	min. 3900 kg
		Voľne uložené kolesá na hriadelí – samočistiaci efekt	áno
		Konštrukcia utláčača proti upchávaniu kolies	áno
		Plná hriadel' na ktorej sú uložené kolesá	áno
		Kĺzne ložiská v mieste uchytenia kolies na rám	áno
		Sústružené krajné kolesá	áno
4	Nadstavba na prepravu objemových materiálov	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Vaňová korba dvojstranne sklápaná	áno
		Kónické prevedenie korby	áno
		Užitočný objem	min. 20 m ³
		Šírka korby	max. 2600 mm
		Dĺžka ložnej plochy	max. 6100 mm
		Výška ložnej plochy	max. 1450 mm
		Pohotovostná hmotnosť bez nádstavkov	max. 6040 kg
		Hydraulicky ovládané zadné čelo s hydraulickými zámkami	áno
		Kompatibilné na podvozok MEGA 21	áno
		5	Rozmetadlo maštalného hnoja
Množstvo	1 ks		
Dĺžka stroja	max. 8000 mm		
Výška vrátane nadstavby	max. 3200 mm		
Prepravná šírka	max. 3000 mm		
Hmotnosť prázdneho stroja	max. 4500 kg		
Objem vane	min. 15 m ³		
Rozmetacia šírka	min. 12 m		

		Pneumatiky	620/75 R34 radial
		Vzduchové brzdy	áno
		Zadná hydraulická stena	áno
		Naklonené vertikálne rozhadzovacie bubny	min. 2
		Rozmetacie lopatky na spodku bubnov	áno
		Širokouhlý kardanový hriadeľ s automatickou preťažovacou spojkou	áno
		Štvorúrovňový reťazový dopravník s hydr. pohonom	áno
		Spätný chod dopravníka	áno
		Rýchlovymeniteľné reťazové články	áno
		Dvojčinné hydraulické rýchlospojky	min. 2 ks (1x pohon dopravníka a 1x hydraulická stena)
6	Postrekovač porastov	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Objem nádrže	3000-3100 l
		Polyetylénová hlavná nádrž odolná voči chemikáliám	áno
		Plniaci filter priemer	max. 380 mm
		Sací filter	max. 600 µm
		Tlakové filtre na rozvodoch	max. 370 µm
		Obslužná plošina so schodmi	áno
		Mechanický ukazovateľ množstva kvapaliny v nádrži	áno
		Nádrž na preplachovanie s čistou vodou	min. 10% s hlavnej nádrže
		Nádrž na umývanie rúk	áno
		Rotačný tryskový systém na preplachovanie nádrže	áno
		Rýchlosť plnenia	min. 240 l/min. cez nádrž na čistú vodu
		Hydraulické miešanie	min. 4 hydroinjektori
		Regulácia prietoku úmerne na jazdovej rýchlosti, automatickým zapínaním a vypínaním trysiek riadený počítačom v kabíne	áno
		Ovládanie funkcií plnenia, postreku, riedenia a preplachu	pomocou max. 2 centrálnych ventilov
		Nastaviteľná polnáprava	áno
		Hydraulické brzdy, parkovacia brzda	áno
		Rozchod kolies	1,60-2,25 m
		Možnosť otočenia kolies	áno
		Rozmer pneumatík	max. 340 mm
		Odprúženie podvozku	pneumaticky alebo hydraulicky
		Hydraulický rozvádzač s 1 a 2 činným ventilom na traktore	áno

		Ramená oceľové	24 m/12 m 4 sekcie
		Možnosť redukcie záberu na 12 m	áno
		bočné sklápanie	
		Hydraulické zdvíhanie ramien s dusíkovými akumulátormi	áno
		Automatický zámok ramien a korekcia na svahu	áno
		Odpruženie ramien pre minimalizáciu výkyvov	áno
		Automatické udržiavanie výšky ramien samostatne vpravo a vľavo	áno
		Počet sekcií	min. 8
		Stála cirkulácia postrekovej kvapaliny v rozvodoch ramien s možnosťou preplachu	áno
		Automatické plnenie a preplachovanie pomocou samostatného čerpadla	áno
		Rám ošetrený ochranným náterom odolným voči chemikáliám	áno
		Podvozok s automatickou natáčacou nápravou so snímačom na kompenzáciu sklonu	áno
7	Sejačka obilnín ťahaná	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Pracovná šírka	3,80 - 4,10 m
		Hmotnosť	max. 3800 kg
		Objem zásobníka	max. 4350 l
		Počet diskov	osivo 32, hnojivo 16
		Medziriadková vzdialenosť	osivo 125 mm hnojivo 250 mm
		Diskové výsevné pätky priemer 410 mm - prítlak na pätku	min. 90 kg, max. 250 kg
		Hydraulicky poháňané výsevné ústrojenstvo	áno
		Bezúdržbové ložiská čelného náradia a výsevných pätiiek	áno
		Zavlačovacie brány	áno
		Kontrolný systém	áno elektronicky ovládací panel pre centrálné ovládanie z kabíny pomocou počítača, nastavenie výsevku, ovládanie koľajových riadkov, vypínanie polovice záberu, ovládanie značkovačov
		Systém kontroly nastavenia hĺbky sejby	áno
		Osvetlenie vzadu	áno

		Koľajové riadky	s rozstupom 175 cm s uzavretím 2 riadkov
		Čelné náradie	áno systém diskov v kombinácii s čelným lopatovým smykom za diskami
		Diskové značkovače	áno
		Záves	K80
8	Sejačka obilnín nesená	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Pracovná šírka	4 m
		Objem zásobníka	max. 1150 l
		Diskové výsevné pätky	dvojkotúčové stierací a rezací
		Ventilátor s mechanickým náhonom	na 1000 ot/min.
		Mechanicky poháňané dávkoča s voľnobežkou	áno
		Zavlačovacie brány	áno
		Kontrolný systém	áno elektronicky ovládací panel pre centrálne ovládanie z kabíny pomocou počítača, nastavenie výsevku, ovládanie koľajových riadkov, ovládanie značkovačov
		Hydraulicky ovládané značkovače	áno
		Systém kontroly nastavenia hlbky sejby	áno
		Osvetlenie vzadu	áno
		Čelné náradie	áno rotačné brány, šírka 4 m, min. 14 rotorov, valec so škrabkami, smyková doska za rotorom, pracovná hĺbka 3-25 cm, bočné deflektory, rám na pripojenie k sejačke, uchytienie nožov Fast Fit
9	Vykrájač siláže	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Použitie pre teleskopický manipulátor	áno
		Šírka vykrájača	max. 1500 mm
		Boky rovné vybavené rezným britom	áno
		Špecifikácia stroja na uchytienie	stroj musí umožniť uchytienie na NEW HOLLAND LM 5030
		Hydraulické ovládanie z kabíny	áno
10	Rozmetadlo priemyselných hnojív	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Objem zásobníka	min. 1800 l plus nadstavba
		Nosnosť	max. 3200 kg
		Pracovný záber	min. 24 m
		Stroj obsahujúci digitálnu	áno

		technológiu	
		Šírka zásobníka	max. 2300 mm
		Hydraulický pohon diskov	áno
		Elektronické meranie prietoku	áno
		Dno zásobníka a šupatiek z nerezovej ocele	áno
		Nastavenie šupatiek automaticky podľa rýchlosti	áno
		Šupátka vybavené servomotorom	áno
		Systém pre okrajové hnojenie s diaľkovým ovládaním	áno
		Systém plynulej sekčnej kontroly hnojenia	áno
		GPS systém pre spoločné ovládanie	áno
		Automatické vypínanie – ovládanie sekcií	áno
		Zadné osvetlenie	áno
		Krycia plachta	áno
		11	Transportná cisterna s vlastným podvozkom
Množstvo	1 ks		
Ťahaný dvojnápravový cisternový náves	áno		
Objem nádrže	min. 13000 l		
Plastová nádrž na prepravu hnojív	do hustoty 1,7 kg /l		
Hydraulická oporná noha	áno		
Dvojokruhové vzduchové brzdy	áno		
Osvetlenie na pozemné komunikácie	áno		
Odpruženie podvozku	áno		
Nosnosť na nápravu	min. 20 t		
Vybavené systémom plnenia, vyprázdňovania a miešania pre granulátové hnojivá a chémiu	áno		
12	Prútové lúčne brány nesené	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Pracovný záber	11 - 12 m
		Prepravná šírka	max. 3 m
		Počet prstov	400 - 500 ks
		Počet sekcií	min. 8
		Počet oporných kôl	min. 4
		Hmotnosť	max. 1500 kg
		Hydraulické sklápanie	áno
Zadné osvetlenie	áno		
13	Plečka 6 riadková s prihnojovaním na kukuricu	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Zadné pripojenie	áno
		Plečkovacie jednotky so šípovými radličkami	áno

		Tanierové chrániče rastlín	áno
		Zavlačovač za radličkami	áno
		Kamerový navádzací systém s monitorom	áno
		Prihnojovanie s granulovým hnojivom s hydraulickým pohonom, nerezovým dávkovacím zariadením	áno
		Hydraulické sklápanie do prepravy	áno
		Prepravná šírka	max. 3 m
		Medziriadková vzdialenosť	70-75 cm
		Zadné osvetlenie	áno
14	Radlica na rozhrňanie siláže/senáže	Nový stroj	áno
		Množstvo	1 ks
		Pevné prevedenie	áno
		Upnutie do predného trojbodového závesu	áno
		Šírka radlice	min. 2900 mm a max. 3100 mm
		Výška radlice	max. 2000 mm
		Perforovaná zadná stena	áno
		Vystužené bočné steny	áno