

Výzva na predloženie cenovej ponuky do prieskumu trhu
BOS-POR AGRO s. r. o. vyhlasuje
výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
na stanovenie ceny na predmet prieskumu trhu

Technológia na mechanické ošetrovanie porastov

V súvislosti s prípravou verejného obstarávania v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení, k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 a v súvislosti s výberom dodávateľa na predmet projektu s názvom „Nákup technológie na mechanické ošetrovanie porastov, pre špeciálnu rastlinnú výrobu“ financovaného z podopatrenia 4.1 PRV SR 2014 – 2020, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky do prieskumu trhu na predmet zákazky „Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková ; rotačná plečka ; prstové brány“.

1 IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Názov: BOS-POR AGRO s. r. o.
IČO: 36321231
Sídlo: Húšky 602, 908 79 Borský Svätý Jur

2 PREDMET PRIESKUMU TRHU

Predmetom prieskumu trhu je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková ; rotačná plečka ; prstové brány“ podľa predloženej špecifikácie s návrhom ceny (Príloha č. 1).

3 VYHOTOVENIE PONUKY

Obsah ponuky do prieskumu trhu:

- Identifikačné údaje navrhovateľa, predovšetkým obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny zástupca, kontaktné údaje,
- Vyplnená príloha č. 1 – Špecifikácia s návrhom ceny

Ponuku na celý predmet prieskumu trhu špecifikovaný v Prílohe č. 1 doručte do **24.5.2022** prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému Josephine <https://josephine.proebiz.com>

4 CENA ZA PREDMET PRIESKUMU TRHU:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa súvisiacich s očakávaným splnením predmetu požadovaného záväzku. Pre účely stanovenia PHZ bude použitá výsledná cena za celý predmet prieskumu trhu v položke „Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková ; rotačná plečka ; prstové brány“.

Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.


Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

Tento prieskum trhu **nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu** a slúži zadávateľovi len na účely určenia ceny. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, zadávateľ nie je povinný oznamovať navrhovateľom výsledky prieskumu trhu.

V Borskom Svätom Jure, dňa 18.05.2022

BOS-POR AGRO
člen skupiny
sanagro

BOS-POR AGRO s.r.o.
Húšky 602, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO: 36321231 IČDPH: SK7120001680



Ing. Ľuboš Irša

konateľ spoločnosti BOS-POR AGRO s. r. o.

CENOVÁ PONUKA DO PRIESKUMU TRHU

na predmet zákazky: „Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková ; rotačná plečka; prstové brány“.

Identifikácia navrhovateľa:

Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
Štatutárny zástupca	
Kontaktná osoba	
Kontakt (tel., mail)	

Názov predmetu zákazky	Počet ks	Cena v EUR bez DPH za 1 ks	DPH 20%	Cena v EUR vr. DPH za 1 ks
Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková (uvedte názov stroja)	1
rotačná plečka (uvedte názov stroja)	1
prstové brány (uvedte názov stroja)	1			
Technológia na mechanické ošetrovanie porastov (spolu)	3	Cena v EUR bez DPH spolu	DPH 20% spolu	Cena v EUR vr. DPH spolu

Som – nie som platiteľom DPH*

Áno je – nie je prenesená daňová povinnosť subjektu cudzieho štátu*

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:	
Podpis a pečiatka:	
Miesto a dátum podpisu:	

*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU

na predmet zákazky / technická špecifikácia: „Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková ; rotačná plečka; prstové brány“

Požadovaný parameter	Hodnoty požadovaných parametrov	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviest' jej skutočnosť
1 – Plečka na mechanickú likvidáciu burín v ŠRV – 8 riadková		
Prevedenie na tekvicu	Áno	
Počet riadkov na 1 prejazd	8 riadkov	
Agregácia do zadného trojbodového závesu	Áno	
Medziriadková vzdialenosť v základe 75cm s možnosťou nastavenia na 150cm	Áno	
Nastaviteľná vzdialenosť	Áno	
Nastaviteľný paralelogram pre nastavenie hĺbky pomocou oporných kolies v guľičkových ložiskách	Áno	
Priemer oporných kolies	Min. 290 mm	
Šírka oporného kolesa	Min. 90 mm	
Paralelogram mazaný plastickým mazivom	Áno	
Šírka paralelogramu	Min. 98 mm	
Mechanické doťaženie paralelogramu pružinou pre vyšší prítlak	Áno	
A/ radličky		
9 sekcií pre 8 riadkov	Áno	

Celkovo 41 kusov plečkovacích radličiek	Áno	
Radličky v stredovej sekcii - 7 sekcií po 5 kusoch	Áno	
- odpružené stĺpice	Áno	
Radličky v krajných sekciách - 2 sekcie po 3 kusy	Áno	
- odpružené stĺpice	Áno	
Posledná stĺpica v každej sekcii so zosilnenou pružinou	Áno	
Posledná stĺpica v každej sekcii výškovo nastaviteľná	Áno	
B/ ostatná technická špecifikácia		
Paralelogramom vedené výškovo nastaviteľné krycie plechy	Áno	
Čistiace hviezdice pre zadnú verziu, pre 8 riadkov	Áno	
Sada výstražných svetiel s držiakom a osvetlením vzadu	Áno	
Hydraulické zdvíhanie pracovných jednotiek s radličkami prostredníctvom jednočinných piestov automaticky v spojení s GPS	Áno	
Výška zdvíhu od zeme	min. 35 cm	
Hydraulické zdvíhanie jednotiek čistiacich hviezdíc prostredníctvom jednočinných piestov - automaticky v spojení s GPS	Áno	
Hydraulické navigovanie pre zdvíhanie pracovných jednotiek a pre jednotky čistiacich hviezdíc	Áno	
Hydraulický blok pre traktor	Áno	
Aktivácia hydraulického zdvíhania s funkciou GPS a vypínaním sekcií - ISOBUS prevedenie	Áno	
Prepojenie s traktorom cez ISOBUS zásuvku - ovládanie cez terminál traktora	Áno	
Automatický navigačný systém – lineárny posun z meniteľnou vzdialenosťou rámu s pracovnými jednotkami od závesu traktora	hodnota posuvu min. 500 mm	
C/ Požadovaná možnosť nastavenia automatického systému		

- prepínanie 2D/3D režim rozlišovania	Áno	
- možnosti nastavenia rozlišovania farieb rastlín	Min. zelená, modrá, žltá, červená	
LED svetlá pre prácu automatickej navigácie kamerového systému za zhoršenej viditeľnosti	Áno	
2 - rotačná plečka		
Uchytenie do zadného trojbodového závesu traktora	Áno	
Nesený stroj	Áno	
Prepravná šírka	Max. 3 m	
Pracovný záber	6,3 m	
Pracovný záber rozdelený na samostatne kopírujúce sekcie	Min. 4 ks v sekcii	
Sekcie osadené dvomi radami individuálne mechanicky odpružených hviezdíc	Áno	
Hydraulicky nastaviteľný prítlak na pracovné sekcie	Áno	
Priemer pracovných hviezdíc	Min. 510 mm	
Rozostup medzi jednotlivými prstami	Max. 95 mm	
Zosilnená verzia ložísk	Áno	
3 – prstové brány		
Uchytenie do zadného trojbodového závesu traktora	Áno	
Nesený stroj	Áno	
Pracovný záber	12 m	
Pracovný záber rozdelený na samostatne kopírujúce výkyvné sekcie	Min. 8 ks v sekcii	
Sekcie osadené pracovnými prstami uchytené v držiaku s dodatočným vinutím pre odpruženie pod držiakom prstov	Áno	
Pracovné prsty – priemer	7 mm	
Pracovné prsty – dĺžka	min 600 mm	

Rozstup medzi jednotlivými prstami	max. 25 mm	
Hydraulicky nastaviteľný sklon prstov	Áno	
Veľké gumové oporné kolesá s ložiskami vpredu, výškovo nastaviteľné	Áno	
rozmer kolies	min. 16x6,50/80	
Výstražné označenie a osvetlenie na prepravu	Áno	

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:	
Podpis a pečiatka:	
Miesto a dátum podpisu:	

S pozdravom

BOS-POR AGRO
člen skupiny
 sanagro

BOS-POR AGRO s.r.o.
 Húsky 602, 908 79 Borský Svätý Jur
 IČO: 36324231 IČDPH: SK7120001300

Ing. Ľuboš Irša

konateľ spoločnosti BOS-POR AGRO s. r. o.