


VÝPIS EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV

-1-

č.p.	ROZMER	POPIS	SO 01		Σ	poznámka pre výrobcu
			1PP	1 až 5NP		
Ok1	600/2950 	Okno otváraco-sklopné, dvojdielne púlastové zasklené izolačným trojsklom so selektívnou vrstvou, vrátane parapetov vnútorného dreveného a vonkajšieho plechového s prevetrávacou štrbinou, 6-komorové $U_w = \max. 0,85 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ Dištančný pásik napr.: SWISSPACER V	-	10	10	<ul style="list-style-type: none"> - Pohľad na výplne z exteriéru - Všetky okenné a dverné výplne otvorov vrátane kovania - Okenné otvory vrátane vnútorných parapetných drevených dosiek (šírka podľa osadenia do muriva) a vonkajšieho oplechovania – pozinkovaný poplatovaný plech hr.: 1,6mm – farba biela - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV !!! - Farba okien "biela". - Styk okna s ostiením utesniť z exteriéropropustnou a z interiéru parotesnou páskou - Všetky okenné a dverné výplne osadiť na vonkajšiu hranu muriva - Fixná časť z bezpečnostného skla