




## Pozdlžny profil STOKA A



ŠÍŘKA RYHY PLATÍ DO HLBKY VÝKOPU 2,5 m.  
WIDTH OF TRENCH IS ACTUAL TO DEPTH CUTTING TO 2,5 m.  
ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 2,5 m HLBKY VÝKOPU, SA PRIPOČÍTÁ K ŠÍRKE VÝKOPU 0,1 m.  
FOR PER ANOTHER 2,5 m DEPTH SHELTER, ADDITION TO WIDTH SHELTER 0,1 m.

DN	C	D	A	B	t	CUBATURE [m³] KUBATÚRA [m³]		
						BED LŮŽKA	FILLING OBSYPU	DISPLACED VYTLAČENÁ
150	120	160	1100	580	4,0	0,132	0,4859	0,6380
200	120	200	1100	620	4,9	0,132	0,5186	0,6820
250	130	250	1150	680	7,3	0,150	0,5834	0,7820
300	130	315	1150	745	7,7	0,150	0,7852	0,8568

C			
B			
A			
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH
PROJEKTANT	ŠIMON		 PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska 1, 40 023 Košice SLOVAKIA TEL.: +421(0)905 608 052
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ŠEBEK		
HIP:	ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ŠEBEK		
STAVBA:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDWINA		
INVESTOR:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA MLÁDEŽE 1, 072 22 STRÁŽSKE		Miesto stavby: ULICA MLÁDEŽE 1, STRÁŽSKE
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 002 - KANALIZÁCIA		
NÁZOV VÝKRESU:	POZDLŽNÝ PROFIL STOKA A		
ČÍSLO VÝKRESU:	172.3.002.VK-02	Mierka: 1 : 50/100	Stupeň PD: RP
			Dátum: 21.4.2016