



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa JOSEPHINE: 21.02.2023	Naše číslo SNM- 517/2023-100/1486 SNM-GR/361/2023-100	Vybavuje / linka PhDr. Mária Kuklicová, MBA +421 2 204 69 283 maria.kuklicova@snm.sk	Bratislava 23.02.2023
--	---	---	--------------------------

Vec: Vysvetlenie č. 4

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Číslo spisu:	SNM-SML-NDL-2022/6
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 06. 02. 2023 č. 26/2023 značka 5031 –MSP a v Ú.v. EÚ/S25 dňa 03.02.2023 číslo 2023/S 025-069495

Dňa 21.02.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázku bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



Otázka č. 1:

„Ako je zložená skladba náterov v súvislosti s protipožiarnymi nátermi? Akým spôsobom má byť natretá OK?“

Vo výkrese technickej správy verejný obstarávateľ uvádza, že OK je potrebné chrániť proti účinkom korózie 1x základným a 2x vrchným polyureatánovým náterom. Po jeho vyhotovení sa celá OK opatrí protipožiarnym náterom s odolnosťou 30 min. v Ral 7042. Z uvedeného vyplýva, že a) pohľadový náter je protipožiarny, ktorý však nemôže byť v Ral7042 nakoľko protipožiarny náter je vždy biely b) protipožiarny náter sa môže aplikovať len na základnú farbu a až potom sa môže naniesť vrchný krycí PU náter.“

Odpoveď č. 1:

Projektová dokumentácia a výkaz výmer rieši požiadavku na druh náterov OK vzhľadom na ochranu proti korózii, poveternostným vplyvom a zabezpečenie požadovanej protipožiarnnej ochrany. Zároveň určuje výsledný farebný náter tejto konštrukcie. Zhotoviteľ stavby je povinný pred realizáciou OK vyhotoviť dielenskú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude aj technologický postup, t.j. aj návrh postupnosti realizácie náterov certifikovaným zhotoviteľom vzhľadom k požiadavke certifikovaného náteru s PO odolnosťou.

Otázka č. 2:

„Aká rúra je požadovaná na stĺpe membrány / 2 ks / bezošvá, zváraná, alebo špirálovite zváraná.“

Odpoveď č. 2:

Stĺpy sú navrhnuté z bezošvových (za tepla valcovaných) rúr z konštrukčnej ocele.

Otázka č. 3:

„Oceľová konštrukcia schodiska a podlahy 2NP je riešená ako celozváraná na mieste, to znamená, že k montáži je nutné uvažovať s dodatočnými styčnickovými plechmi pre spájanie jednotlivých profilov, ktoré však nie sú vo výkaze ocele zahrnuté, teda ani vo výkaze výmer sa s ich hmotnosťou nepočíta. Doplní VO do výkazu výmer položku pre hmotnosť styčnickových plechov?“

Odpoveď č. 3:

Pred výrobou všetkých oceľových konštrukcií (OK) musí zhotoviteľ vyhotoviť podrobnú dielenskú dokumentáciu na základe skutočne zameranej situácie na mieste (realizátorom stavby – výrobcom OK), ktorá bude zahŕňať všetok materiál (vrátane pomocného, ktorý musí byť zahrnutý do ceny predmetnej OK). VO nebude dopĺňať výkaz výmer.

Otázka č. 4:

„Je možné v rámci dielenskej dokumentácie nahradiť alebo zameniť na mieste zváranú konštrukciu konštrukciou na mieste skrutkovanou?“



Odpoveď č. 4:

Celozváraná oceľová konštrukcia (OK) z profilov uzavretých prierezov bola navrhnutá z viacerých dôvodov (o. i. minimalizácia otvorov a dier kvôli eliminácii zatekania vody do konštrukcie a následnej korózie materiálu vzhľadom k extrémnym poveternostným podmienkam), preto ju nemožno zameniť za skrutkovanú OK.

Otázka č. 5:

V návrhu ZoD v bode 3.7.d.) sa uvádza, citujem: .. nie je možné zvýšiť cenu dodávok a prác pre stavbu kvôli aktuálnej hospodárskej situácii na trhu ... koniec citátu. Toto ustanovenie v ZoD však nekorešponduje s Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa uvádza, že na základe súčasných mimoriadnych udalostí, ktorými sú

- situácia vyvolaná Covidom-19

- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou

- v nadväznosti na aktuálne aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami a v ktorom sa okrem iného v bode B12 uvádza:

Odklonenie od zásady pacta sunt servanda môže v zmysle doktríny podstatnej zmeny pomerov (zásada rebus sic stantibus) predstavovať skutočnosť, ak nastane nepredvídateľná zmena okolností za ktorých bola pôvodná zmluva uzatváraná, ktorá naruší rovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu v takom rozsahu, že splnenie zmluvných záväzkov môže viesť k nespravodlivosti, ¹⁴ pričom, ako je uvedené vyššie, skúmané okolnosti môžu takúto skutočnosť predstavovať – na takýto záver je však o.i. nevyhnutné ďalšie skúmanie, riadne zdokumentovanie takéhoto skúmania, preukázanie príčinnej súvislosti, celkové unesenie dôkazného bremena postupovania s odbornou starostlivosťou.

a na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 28.2.2017, šp.zn.5 Sžf 51/2015, v ktorom NS SR o.i.konštatoval, že:

- vo väzbe na existenciu mimoriadnej udalosti najvyšší súd považoval za nutné uviesť, že vo všeobecnosti sú za mimoriadnu udalosť považované také situácie, ktoré sa vymykajú z ustáleného poriadku a sú nepredvídateľné;*
- za mimoriadnu udalosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je potrebné považovať prípady ekologických, prírodných alebo iných katastrof, resp. situácií bezprostredne ohrozujúcich život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie*

a na základe ustanovení podľa písmena D sa v uvedenom Všeobecnom metodickom usmernení ÚVO stanovujú podmienky na základe ktorých sa zmluvy posudzujú vo vzťahu k uvedeným okolnostiam, napríklad

Rozsah zmeny zmluvy musí byť adekvátny vo vzťahu k rozsahu a charakteru poskytovaného plnenia nevyhnutne potrebného na jeho dokončenie, resp. ďalšie plnenie a nepredvídateľným okolnostiam, ktoré vyvolali potrebu zmeny zmluvy. Aj keď právna úprava pri tomto druhu zmeny zmluvy povoľuje navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny až do výšky 50 %, dôležité opätovne zdôrazniť, že takáto zmena zmluvy musí slúžiť len na to, čo



*je naozaj nevyhnutné.*⁵⁷ 57 porov. usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Otázka sa podľa bodu E týka aj

- a) navýšenia hodnoty plnenia,*
- b) predĺženia lehoty plnenia,*
- c) zmeny (úpravy) v predmete plnenia.*

Súhrne: Bude sa verejný obstarávateľ vo veci nepredvídaných okolností ktoré sú vyššie spomenuté riadiť

Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov₁

alebo iným, podobným dokumentom upravujúcim možné nepredvídateľné okolnosti vo vzťahu k cene, termínu, či predmetu diela , alebo bude cena diela za každých okolností nemenná, termín dodania za každých okolností pevne stanovený a predmet diela za každých okolností nemenný a zhotoviteľ preberá a bude znášať všetky riziká a škody a z nich plynúce sankcie vždy iba na svojej strane?“

Odpoveď č. 5:

Podmienky realizácie sú dané príslušnými ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dáva uchádzačovi do pozornosti ustanovenie ods. 2.2. Článku 2 (Čas plnenia predmetu zmluvy) Zmluvy o dielo. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi vrátane vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právna úprava zmeny zmluvy je obsiahnutá v ustanovení § 18 tohto zákona, Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.

Otázka č. 6:

„V prípade ak verejný obstarávateľ neupraví, či nezruší ustanovenie bodu 3.7. Zmluvy o Dielo podľa

Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov₁

znamená to, že sa jedná o úplné vylúčenie zmeny ceny diela v dôsledku inflácie zapríčinenou vojným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, prípadne iným vojnovým konfliktom?“



Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ neupraví, nezruší ustanovenie bodu 3.7. Zmluvy o Dielo. Verejný obstarávateľ sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právna úprava zmeny zmluvy je obsiahnutá v ustanovení § 18 tohto zákona, Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.

Otázka č. 7:

„V prípade ak verejný obstarávateľ neupraví, či nezruší ustanovenie bodu 3.7. Zmluvy o Dielo podľa

Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov₁

znamená to, že sa jedná o úplné vylúčenie zmeny ceny diela v dôsledku inflácie zapríčinenou mimoriadnou situáciou epidémie ako napríklad Covid-19?“

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ neupraví, nezruší ustanovenie bodu 3.7. Zmluvy o Dielo. Verejný obstarávateľ sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právna úprava zmeny zmluvy je obsiahnutá v ustanovení § 18 tohto zákona, Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.

Otázka č. 8:

„V prípade ak verejný obstarávateľ neupraví, či nezruší ustanovenie bodu 3.7. Zmluvy o Dielo podľa

Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov₁

znamená to, že sa jedná o úplné vylúčenie zmeny ceny diela v dôsledku inflácie zapríčinenou mimoriadnou energetickou krízou“

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ neupraví, nezruší ustanovenie bodu 3.7. Zmluvy o Dielo. Verejný obstarávateľ sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právna úprava zmeny zmluvy je obsiahnutá v ustanovení § 18 tohto zákona, Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.



Otázka č. 9:

„Bude VO požadovať počas realizácie diela na stavbe použiť iba nehrdzavejúce lešenie, alebo bude akceptovať aj lešenie ťažké - oceľové - trubkové, prípadne fasádne – rámové - oceľové?“

Odpoveď č. 9:

Požiadavka na použitie druhu lešenia vyplýva zo záväzného stanoviska KPÚ Košice (č. KE-11/748-03/3141/Zd z 30.6.2011), vid'. technická správa B/2 Plán organizácie výstavby a zhotoviteľ musí predložiť KPÚ Košice na schválenie projekt lešenia pred jeho použitím. Lešenie bude realizované v náročných podmienkach a je vecou zhotoviteľa stavby jeho výber a forma vyhotovenia vzhľadom k harmonogramu a zvolenému technologickému postupu, pričom musí akceptovať požiadavku nepoškodenia murív a konštrukcií objektov, skalného brala samotnou konštrukciou lešenia počas jeho postavenia a demontáže, ako aj celej prevádzky a musí spĺňať všetky bezpečnostné kritériá.

Otázka č. 10:

„Elektrickú energiu bude zhotoviteľ znášať sám, alebo budú pridelené odberné miesta zhotoviteľovi, ktorý bude znášať náklady na odber el. energie vo vlastnej režii?“

Odpoveď č. 10:

Zhotoviteľovi bude pridelené odberné miesto z už inštalovaného elektromerného rozvádzača, kde si zriadi staveniskovú prípojku s vlastným meraním a bude znášať náklady na odber el. energie vo vlastnej režii, vid'. podmienky zariadenia staveniska uvedené v Technickej správe – plán organizácie výstavby, aktualizácia č. 11/2022. Ustanovenie o spôsobe úhrady nákladov za odber energií je zapracované aj v zmluvných podmienkach.

Otázka č. 11:

„v POV je zakreslená na presun hmôt lanová dráha. V minulosti bola na hrade inštalovaná takáto dráha, preto sa pýtame VO či trvá na použití lanovej dráhy zakreslenej v POV?“

Bude táto lanová dráha zabezpečená objednávateľom? Alebo si zhotoviteľ môže riešiť presun hmôt aj iným spôsobom / vrtuľník, žeriav a podobne /.“

Odpoveď č. 11:

Lanovka je už odstránená a nie je možné s ňou uvažovať na presun materiálov, táto skutočnosť je uvedená v Technickej správe – plán organizácie výstavby, aktualizácia č. 11/2022. Odporúčame uchádzačovi podrobné naštudovanie celej PD, vrátane jej aktualizovaných dodatkov.

Otázka č. 12:

„môže VO jasne a zrozumiteľne vysvetliť požiadavku SP , A.2 Podmienky účasti uchádzačov, časť 3.1.1 na predloženie referenčných stavieb v hodnote 2 mil. Euro.“



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Jedná sa o stavby kde hodnota reštaurátorských prác bola 2 mil. Euro alebo stavby v hodnote 2 mil. Euro kde sa reštaurátorské práce nachádzali? “

Odpoveď č. 12:

Citácia dotazovaného ustanovenia SP : 3.1.1 uchádzač alebo ním určená osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní má minimálne 2 realizácie, ktorých predmetom (aspoň časti diela) bolo reštaurovanie kamenných múrov, prvkov z kameňa (kamenárskeho tvaroslovia) a historickej omietky na historickej stavbe ~~staršej ako 18. storočie~~ v súhrnnej hodnote týchto reštaurátorských prác aspoň 2 milióna EUR bez DPH.

S pozdravom

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM