

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

## Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022 v platnom znení

### A. Základné údaje:

Číslo opatrenia	8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Číslo podopatrenia	8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	59/PRV/2022 – AKTUALIZÁCIA č.2
Názov zákazky:	<b>Drobné stavby v lesných ekosystémoch Nízkyh Beskyd v Ostrovnici</b>
Predmet zákazky:	<p>V zmysle technickej projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby súbor drobných stavieb v 4-roch lokalitách tvorí:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRÍSTREŠOK PRE ODDYCH - turistická útulňa</li> <li>2. OTVORENÝ PRÍSTREŠOK</li> <li>3. INFORMAČNÁ TABULA</li> <li>4. Záhradná latvina</li> </ol> <p>PRÍSTREŠOK PRE ODDYCH - turistická útulňa Prístrešok pre oddych, tvoria dva priestory. Jeden priestor je s dverným a okenným otvorom, v ktorom sú umiestnené štyri drevené ležadlá a piecka. Druhý priestor tvorí závetrie, v ktorom je umiestnený stôl s lavicami z dreva. Ležadlá sa môžu použiť na sedenie a v prípade priaznivých poveternostných podmienok na prenocovanie v spacáku. Steny objektu sú z opracovanej guľatiny. Podlahu tvoria prírodné kameňe ukladané do štrkovej zeminy. Strešnú konštrukciu tvorí drevený šindel (alt. prekladaných dosák). Prístrešok bude z prírodného dreva bez povrchovej úpravy. Objekt je prístupný z miestnej lesnej komunikácie</p> <p>OTVORENÝ PRÍSTREŠOK Zastavaná plocha: 11,06 m<sup>2</sup> Obostavaný priestor: 27,65 m<sup>3</sup> Výška hrebeňa stavby: 2,92 m Celková podlahová plocha 9,94 m<sup>2</sup></p> <p>Otvorený prístrešok, pôdorysného rozmeru 2,95m x 3,75m, tvorí jeden priestor, v ktorom sú umiestnené dve lavice a jeden stôl dl. 2,5m. Zadná stena objektu je z kamenného múriva, zasadeného do svahovitého terénu. Predná časť je otvorená s tromi nosnými stĺpmi. Podlahu tvoria prírodné kamene ukladané do štrkovej zeminy. Strešnú konštrukciu tvorí drevený šindel (alt. prekladaných dosák). Prístrešok bude z prírodného dreva bez povrchovej úpravy.</p> <p>INFORMAČNÁ TABULA – alt. Dendrofón Výška hrebeňa stavby: 2,56 m Informačná plocha 2,25m</p>

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

	<p>Informačná tabuľka bude osadená medzi dva okrúhle stĺpy priemeru 800mm (je možné ich nahradiť samorostom podobného prierezu). Zadná časť bude obložená zrubovým obkladom a z prednej strany budú osadené uzamykateľné priehľadné dvierka. Informačnú plochu tabule je možné na úkor dendrofónu zmenšiť, poprípade úplne nahradiť. Dendrofón je veľmi efektívna hra prezentujúca rezonančné vlastnosti dreva s účelom vzdelávania, oddychu ako aj objaviteľsko – poznávacieho hľadiska.</p> <p><b>SUCHÉ WC LATRÍNY</b>          Záhradná toaleta drevená prírodná 102x110 cm ( príp. 105x105 cm) uvedený typ latríny je atraktívny dizajnovým riešením, čím sa odlišuje od tradičných záhradných toaliet svojím riešením, dverové úplne a rohy obvodových stien sú elegantne olišťované, podlaha je vystužená dreveným hranolom , čo dovoľuje nášľapnú hmotnosť až 150kg          Hrúbka dosky je min. 2,5 cm. Dosky sú opracované zo štyroch strán a na perodrážku, z prednej strany je zrubový profil použitý okolo drevenej zárubne Latrína je spevnená hranolmi 5x4 cm. Strecha je pokrytá IPOU – opieskovanou, hrubou lepenkou. Latrína je vybavená zárubňou a dverami s trojkazetovou výplňou pričom vrchná kazeta dverí obsahujúca plastový polykarbonát (lexan) takže v podstate vznikne nepriehľadné plastové okienko, ktoré poskytuje dostatočné súkromie vo vnútri toalety, výhoda spočíva v tom že pri zatvorení dverí nie je v latríne pološero . Zo zadnej strany sú výklopné dvierka, ktoré slúžia na čistenie záhradného WC, latrína je komplet brúsená z vonkajšej, aj vnútornej strany .</p> <p>×45000000-7 - Stavebné práce</p>
Prijímateľ <sup>1</sup> :	Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Ostrožnica Partizánska 1835/27 069 01 Snina IČO:37942352
Kód projektu	085PO590012
ID obstarávania	36310
Zastúpená:	Ing. Milan Ovseník - splnomocnenec

## B. Spôsob určenia PHZ<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> V zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 označenie „prijímateľ“ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

<sup>2</sup> Obstarávateľ v rámci prieskumu trhu postupuje tak, aby získal čo najlepší prehľad cien na trhu **najmenej od troch potenciálnych dodávateľov**. Pri prieskume trhu sa odporúča určiť PHZ ako aritmetický priemer zistených cien.

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

- prieskum trhu (uviesť spôsob vykonania prieskumu trhu – a) oslovenie dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, b) internetový prieskum cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/stavebné práce/služby, c) iný spôsob – uviesť)
- určenie PHZ na základe aktuálneho známeho plnenia (uviesť identifikáciu zmluvy alebo zmlúv, na základe ktorej bola určená PHZ)
- rozpočet stavebného diela alebo stavebných prác vypracovaný a opatrený pečiatkou autorizovanej osoby
- iným spôsobom<sup>3</sup>:

### C. VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU:

PHZ musí byť aktuálna. Preto PHZ a údaje, z ktorých vznikla, nemôžu byť staršie viac ako 6 mesiacov ku dňu, v ktorých ako prvá nastane skutočnosť podľa kapitoly 2 tohto Usmernenia, resp. ku dňu predloženia ŽoNFP<sup>4</sup>.

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
1. MARKON STUDIO s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov - projektant	email	112 986,56 €	rozpočet

<b>CENA PHZ v € bez DPH<sup>5</sup></b>	<b>112 986,56 €</b>
---	---------------------

<b>CENA PHZ v € s DPH</b>	<b>135 583,87 €</b>
---------------------------	---------------------

Ako prijímateľ zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb Vám predkladám záznam zo stanovenia PHZ ~~poštou/osobne/cez e-Slovensko/cez ITMS2014+/cez elektronický obstarávací systém<sup>6</sup>~~ a zároveň **čestne vyhlasujem**, že:

predkladaná dokumentácia je pravdivá, úplná a kompletná a uvedené dokumenty sú totožné s originálnou dokumentáciou archivovanou u mňa, ktorú viem kedykoľvek na požiadanie poskytovateľovi predložiť.

Vo Veľkom Rovnom dňa 20.12.2024

Ing. Milan Ovseník -  
spnomocnenec



<sup>3</sup> Iným spôsobom“ možno zahrnúť výber informácií z produktových katalógov, elektronických katalógov a pod. „Iný spôsob“ je možné realizovať aj prostredníctvom prieskumu cenníkov, štatistických údajov o vývoji cien, sledovaním vývoja na komoditnom trhu, využívaním pomôcok na výpočet cien (tzv. konfiguratorov).

<sup>4</sup> Platí v prípadoch, kedy obstarávateľ používa PHZ pre nastavenie oprávnených výdavkov k žiadosti o NFP.

<sup>5</sup> PHZ sa odporúča určiť ako aritmetický priemer zistených cien.

<sup>6</sup> Nehodiace sa odstrániť.

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu, resp. osoby poverenej stanovením PHZ<sup>7</sup>

## PRÍLOHY

Zoznam dokumentácie				
Prílohy, ktoré je obstarávateľ povinný predložiť v tlačenej a elektronickej podobe <sup>8</sup>	Listinná forma		Elektronická forma	
	Áno/Nie/Nie je potrebné	Kópia/Originál <sup>9</sup>	Áno/Nie/Nie je potrebné	Kópia/Originál <sup>10</sup>
Plnomocenstvo	Nie je potrebné	Originál	Áno	Kópia
Oslovenia	Nie je potrebné	Kópia	Nie je potrebné	
Odpovede	Nie je potrebné	Kópia	Nie je potrebné	
Cenníky dodávateľov	Nie je potrebné	Kópia	Nie je potrebné	
Zmluvy z CRZ	Nie je potrebné	Kópia	Nie je potrebné	
Potvrdenie o doručení <sup>11</sup>	Nie je potrebné	Kópia	Nie je potrebné	
Všetky doklady z prieskumu trhu na určenie PHZ <sup>12</sup>	Áno	Kópia	Áno	Kópia
Písomné zdôvodnenie získania nižšieho počtu ako troch cenových ponúk na stanovenie PHZ <sup>13</sup>	Nie je potrebné	Originál	Nie je potrebné	Kópia
Dôkaz písomného zdôvodnenia nižšieho počtu ako troch cenových ponúk na stanovenie PHZ <sup>14</sup>	Nie je potrebné	Kópia	Nie je potrebné	Kópia

<sup>7</sup> V takomto prípade je potrebné priložiť kópiu notársky overeného plnomocenstva. V prípade, že sa uvedené doklady prekladajú do elektronickeho obstarávacieho systému alebo ITMS2014+, prijímateľ vloží len sken plnomocenstva a tohto podpísaného dokumentu a originál uchová u seba pre potreby k nahliadnutiu, resp. k predloženiu na základe požiadavky poskytovateľa. V prípade poštového styku, prijímateľ predkladá dokument podpísaný štatutárnym zástupcom, resp. poverenou osobou.

<sup>8</sup> Vyberie položku Áno/Nie/Nie je potrebné.

<sup>9</sup> Resp. notársky overená kópia.

<sup>10</sup> Resp. notársky overená kópia.

<sup>11</sup> Potvrdenia o doručení sú aj (v prípade e-mailovej a listinnej forme komunikácie)/obálky (v prípade listinnej komunikácie).

<sup>12</sup> Ide o všetky dokumenty, ktoré boli podkladom pre stanovenie PHZ, napr. oslovenia, odpovede, zmluvy z CRZ, cenníky dodávateľov, rozpočet autorizovaného projektanta a pod. Zároveň súčasťou príloh sú aj potvrdenia o doručení (v prípade e-mailovej a listinnej forme komunikácie)/obálky (v prípade listinnej komunikácie).

<sup>13</sup> Ak je relevantné.

<sup>14</sup> Ak je relevantné.