



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 32 – Interiérové vybavenie priestorov Stavbárska“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletne informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36317/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom **výzvy č. 32** je kúpa a dodanie **8 typov** nábytku, **interiérové vybavenie** nevyhnutné pre zariadenie priestorov mestskej polície Stavbárska, vybavenie navrhnuté na základe architektonickej štúdie (ďalej len „AŠ“), ktorá tvorí **prílohu č. 4** súťažných podkladov predmetnej výzvy č. 32. Bližšia špecifikácia interiérového vybavenia s technickými požiadavkami je uvedená v **bode 4** tejto prílohy.


### 2. Zoznam príslušných CPV kódov:

39100000-3            Nábytok

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať **najneskôr do 30 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač môže v rámci rozhodného kritéria ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).


### 4. Podrobný opis predmetu zákazky:

I.Stolička s operadlom v celkovom množstve 11ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku (AŠ N5)	Požiadavka na dodanie „ <b>IKEA CHAIR LIDAS</b> “ alebo ekvivalent. <b>Odôvodnenie zadania konkrétneho výrobku</b> Verejný obstarávateľ uvádza, že požiadavka na zabezpečenie konkrétneho výrobku od IKEA je z dôvodu <b>održania jednotnosti</b> designu k už <b>existujúcim stoličkám</b> a v súlade s AŠ (príloha č. 4 súťažných podkladov predmetnej výzvy č. 32). Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ <b>uznáva za ekvivalentné</b> riešenie len dizajnovu totožnú stoličku (tvarom, farbou, a iné) ako vyššie uvedené, ktoré spĺňa aj ostatné požiadavky na predmet zákazky (materiálové a iné).




	<p><b>Popis všeobecne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-stolička s flexibilnou opierkou a tvarovaným sedadlom, stohovateľná, bez područiek</li><li>-stolička z oceľovej konštrukcie (prášková farba z polyesterového epoxidu), sedadlo s operadlom zo spevneného polypropylénového plastu</li><li>-vrátane klzákov prípadne podložiek brániacim poškriabaniu podlahy</li><li>-stolička s nosnosťou minimálne 100kg</li></ul> <p>Farba: <b>BIELA</b></p> <p><b>Rozmery:</b> Šírka: 52cm, Hĺbka: 50cm, Výška: 87cm Šírka sedadla: 45cm Hĺbka sedadla: 36cm Výška sedadla: 46cm</p> <p><b>Dôležité:</b> Stolička musí spĺňať požiadavky na odolnosť a bezpečnosť, predpísané normami EN 12520 a EN 1022 <b>alebo</b> ekvivalent.</p>
--	--



## II. Stôl do zasadačky v celkovom množstve 1ks

<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stôl (AŠ N6)</p>	<p><b>Popis všeobecne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-stolový plát vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (melanín) s hrúbkou 25mm-32mm a s <b>minimálne</b> 2mm ABS hranou</li><li>-podnož kovová lakovaná s lyžinami v tvare „I“ (kovová rúrka o rozmere 75cm-80cm x 5cm-6cm x 2cm-3cm) v spodnej časti konštrukcie, bez potreby vyrovnania výšky, vrátane klzákov alebo podložiek brániacim poškodeniu podlahy</li></ul>





	<p><b>Stolový plát</b> s obdĺžnikovým <b>výrezom</b> v strede stola, výrez osadený <b>kovovou priechodkou</b> s rozmerom 310mm-320mm x 115mm-120mm , hĺbka <b>minimálne</b> 25mm</p> <p><b>Farba</b> stola: <b>DUB BIELENÝ</b> (stolová doska)</p> <p>Farba podnože <b>BIELA</b> s povrchovou úpravou práškovaním</p> <p><b>Požadovaný</b> rozmer stola: <b>dĺžka</b> 220cm-240cm, <b>šírka</b> 110cm-120cm, <b>výška</b> 70cm-74cm</p> <p><b>Dôležité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-požiadavka na zabezpečenie kanála (žľabu) na káble s požiadavkou jeho upevnenia, kanál (žľab) s <b>minimálnou</b> dĺžkou 1 000mm a výškou <b>minimálne</b> 110mm</li><li>-požiadavka na zabezpečenie zásuvky s káblom s <b>minimálnou</b> dĺžkou 2m, zásuvka typu „2x LAN port a 3x zásuvka“ (výrobok musí spĺňať normy EN 527-1:2011 a EN 527-2:2003 alebo ekvivalent)</li></ul> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>
<b>III. Pracovný stôl v celkovom množstve 3ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (AŠ N8)</b>	<p><b>Popis všeobecne</b> Pracovný stôl s možnosťou nastavenia výšky v rozpätí 125cm-72cm</p> <p><b>Stolová doska</b> vyrobená z drevotriesky, povrch melamínová fólia, plastový okraj, hrúbka <b>minimálne</b> 15mm s ABS hranou <b>minimálne</b> 0,5mm</p> <p>Rozmer stolovej dosky: 120cm-125cm x 68cm-70cm (DxŠ)</p> <p><b>Konštrukcia podnože:</b> oceľ (hliník), s úpravou práškovaním, so stredovým rámom pod stolovou doskou a lyžinami v tvare „I“ v spodnej časti konštrukcie</p> <p><u>Možnosti nastavovania výšky – manuálne</u> pomocou kľuky (z ocele)/rukoväte (zo spevneného plastu)</p> <p>Požiadavka na dodržanie jednotnosti farby: <b>BIELA</b> (stolová doska, ako aj konštrukcia stola)</p> <p>Nosnosť stola: <b>minimálne</b> 50kg</p> <p>Pracovný stôl <b>musí spĺňať</b> požiadavky na bezpečnosť, odolnosť a stabilitu podľa predpísaných noriem EN527-2, EN527-3 a ANSI/BIFMA x5.5 <b>alebo</b> ekvivalent</p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>




IV. Úložná skrinka do kancelárie v celkovom množstve 3ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (AŠ N9)	<p><b>Popis všeobecne</b> -úložná skrinka na drevených nožičkách ošetrených akrylovým lakom (masív <b>napr.</b> breza svetlej farby), skrinka 2-dverová s <b>minimálne</b> 1 policou, <b>bez</b> požiadavky na uzamykanie a <b>bez</b> požiadavky na úchytky dverí</p> <p><b>Požiadavka</b> na otváranie <b>pomocou</b> zabudovaného systému „push“ prípadne „tip-on“</p> <p><b>Požadovaný rozmer</b> skrinky: <b>šírka</b> 70cm-73cm, <b>hĺbka</b> 30cm-35cm, <b>výška</b> 80cm-85cm (vrátane nožičiek)</p> <p><b>Korpus skrinky</b> -drevotrieska, drevovláknitá doska, papierová fólia, plastový okraj</p> <p><b>Zadný panel</b> -drevovláknitá doska, papierová fólia, plastová fólia</p> <p><b>Farba skrinky:</b> <b>BIELA</b></p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>
V. Jedálenský stôl v celkovom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (AŠ N11)	<p><b>Popis všeobecne</b> Stôl drevený so spodným rámom z masívu, povrchová úprava priehľadný akrylový lak <b>prípadne</b> vrchná doska (<b>minimálne</b> drevotrieska a dyha, povrchová úprava priehľadný akrylový lak), spodný rám (masív dreva a dyha, povrchová úprava priehľadný akrylový lak), nohy stola (<b>minimálne</b> drevotrieska a dyha, povrchová úprava priehľadný akrylový lak)</p> <p>Požadovaný odtieň: <b>DUB</b></p> <p>Požadovaný rozmer stola: <b>dĺžka</b> 130cm-135cm, <b>šírka</b> 75cm-80cm, <b>výška</b> 73cm-75cm</p> <p>Požadovaná <b>hrúbka</b> stolového platu <b>minimálne</b> 18mm</p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>



VI. Úložná skrinka so zámkom v celkovom množstve 2ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (AŠ N12)	<p><b>Popis všeobecne</b> Skrinka oceľová s nožičkami <b>obojsstranná</b>, z <b>jednej</b> strany uzavretá 2-dverová časť na zámok s minimálne 1 policou (spôsob otvárania zasúvací <b>prípadne</b> otvárací), z <b>druhej</b> strany policová časť s minimálne 1 policou, <b>obe</b> časti obojsstrannej skrinky <b>predelené</b> nepriechodnou stenou (minimálne preglejka vo farbe skrinky), nožičky ukončené chráničmi (plastové <b>prípadne</b> z filcu)</p> <p>Požadovaná farba: <b>BIELA</b> (prášková farba z polyesterového epoxidu)</p> <p>Požadovaný <b>rozmer</b> skrinky: <b>dĺžka</b> 80cm-83cm, <b>šírka</b> 55cm-58cm, <b>výška</b> 110cm-115cm (vrátane nožičiek)</p> <p>Skrinka musí spĺňať požiadavky týkajúce sa odolnosti a stability v súlade s normami EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 a ISO-7170 <b>alebo</b> ekvivalent.</p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>
VII. Kontajner pod kancelársky stôl v celkovom množstve 2ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner (AŠ N13)	<p><b>Popis všeobecne</b> Kontajner <b>oceľový</b> vhodný pod kancelársky stôl s <b>minimálne</b> 3 zásuvkami, uzamykatel'ný, <b>minimálna</b> nosnosť 1 zásuvky je 15kg, kontajner <b>mobilný</b> so 4 kolieskami z toho 2 kolieska s brzdou</p> <p><b>Rozmery</b> kontajnera: 39cm-50cm x 45cm x 55cm-65cm (DxŠxV)</p> <p><b>Farba</b> kontajnera: <b>ČIERNA MATNÁ</b></p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>



VIII. Stolička na odkladanie v celkovom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku (AŠ N14)	<p><b>Popis všeobecne</b> -drevený stolička, tvar stoličkovej dosky okrúhly s nosnosťou <b>minimálne</b> 10kg, materiál drevovláknitá doska, akrylová farba, spodný <b>rám</b> masívne drevo <b>napr.</b> buk zo spodnej časti ochranné plastové chrániče (klzáky)</p> <p><b>Farba stoličky: ČIERNA</b></p> <p><b>Rozmer stoličky: priemer stoličkovej dosky 48cm-50cm, výška stoličky 50cm-53cm</b></p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>

#### Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže v mieste dodania, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru so **záručnou dobou 24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.),
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.