

**Trenčiansky samosprávny kraj**

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

**Všetkým záujemcom**Naša značka  
TSK08/11885–WYP/8Vybavuje  
Eva PrincováTrenčín  
10.06.2020**Vec:****VYSVETLENIE A OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A PREDLŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM "Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania" - stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje vysvetlenie a opravu súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby s názvom "**Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania**" - **stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica** zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2020 zo dňa 24.03.2020 pod značkou 11885-WYP.

**Vysvetlenie súťažných podkladov****Otázka č. 1:**

Vo výzve na predkladanie ponúk je uvedená minimálna lehota viazaností ponúk 12 mesiacov. Zábezpeka požadovaná v rámci predloženia ponúk má byť viazaná počas tejto lehoty. Rozumieme správne, že lehota 12 mesiacov sa počíta od pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve, t.j. 17.04.2020?

**Odpoveď č. 1:**

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov a doklad o tom bezodkladne doručiť verejnému obstarávateľovi. Lehota viazanosti ponúk v tomto prípade nemôže byť dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa odd. IV 2. 2) Výzvy na predkladanie ponúk. Lehota sa počíta od aktualizovanej lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v redakčnej oprave výzvy na predkladanie ponúk, v oznámení o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a súčasne v informáciách o termínoch a lehotách v IS JOSEPHINE, ktorá je ku dňu 10.06.2020 stanovená na 22.06.2020.

**Otázka č. 2:**

V súťažných podkladoch v oddieli C sú uvedené tri spôsoby zloženia zábezpeky. Pokiaľ sa však uchádzač rozhodne zložiť zábezpeku formou bankovej záruky, v súťažných podkladoch nie sú uvedené podrobné informácie, čo má banková záruka obsahovať.

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa podklady pre banku na vystavenie bankovej záruky za uchádzača:

1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
2. Zo záručnej listiny, vystavenej bankou, musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa časti A. predmetných súťažných podkladov) za dlžníka (uchádzača), v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky, v prospech verejného obstarávateľa podľa časti C. predmetných súťažných podkladov.
3. Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa časti VI.3, bodu 5. predmetnej výzvy na predkladanie ponúk.
4. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do tridsiatich (30) dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa.
5. Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
6. V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že „neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky, v lehote platnosti bankovej záruky.“
7. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny vystavenej v českom jazyku.

**Otázka č. 3:**

Žiadame VO o odpoveď na otázky ohľadom odsávania na pracovisku brúsenia.

Výkaz výmer časť Vykurovanie- Diel 770 Odsávanie brúsenia - Položky č. 55 až 62 hovoria o osadení odsávacieho a filtračného zariadenia.

Na základe dostupných informácií nie je možné zariadenie spoľahlivo oceniť. Požadujeme doplniť informácie.

Jedná sa o čisto brúsne pracovisko? Nebude sa tam zvärať? Na pracovisku sa bude používať iba strojné brúsenie alebo aj ručné?

**Odpoveď č. 3:**

Jedná sa len o strojné brúsenie. Nebude sa zvärať.

**Otázka č. 4:**

Aký je navrhnutý vzduchový výkon odsávacieho ventilátora?

**Odpoveď č. 4:**

Navrhovaný výkon je 3kW, prietok vzduchu min. 3000 m<sup>3</sup>/h, celkový tlak na saní min. 2200Pa, odsávanie s ručným oklepom a zásobníkom min. 80l.

**Otázka č. 5:**

Aký materiál má byť odsávaný?

Brúsi sa na sucho, alebo s chladením, pri ktorom vzniká vodná hmla prípadne emulzia? Uvažuje sa o tom, že všetky odsávacie ramená budú používané súčasne?

**Odpoveď č. 5:**

Odsávať sa budú kovové piliny (triesky) - zliatiny železa.

Upresnenie brúsnych strojov:

- BRH 20, BPH 300, - na sucho s odsávaním 19 ks (stredné dva rady)

- BK3, BK4 - na mokro bez odsávania 14 ks (vonkajšie dva rady)

Súčasne pôjde cca 20 strojov (nasucho aj s chladením).

**Otázka č. 6:**

Je možné doplniť „Dokument o ochrane pred výbuchom“, ktorý je spomenutý v Technickej správe R2 v časti 8 Pracoviská brúsenia?

**Odpoveď č. 6:**

Uvedený dokument nemá verejný obstarávateľ k dispozícii.

**Otázka č. 7:**

Položka č. 63 hovorí o demontáži jestvujúceho odsávacieho potrubia ako o súbore. Požadujeme o doplnenie informácií aj k tomuto osadenému zariadeniu.

**Odpoveď č. 7:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa fotodokumentáciu existujúceho odsávacieho potrubia. Odporúčaná je osobná obhliadka.

**Otázka č. 8:**

Žiadame o upresnenie položky číslo 125 vo VV Stavebno-architektonická časť: „Stahovanie strojov“ 1kpl. O ktoré stroje sa konkrétne jedná? Aký je presný počet sťahovaných strojov? Aká je hmotnosť sťahovaných strojov? Na akú vzdialenosť sa majú sťahovať dané stroje? Akými zariadeniami majú byť stroje sťahované? Na aké miesto majú byť stroje sťahované? Kto bude odpájať stroje od elektrickej energie?

**Odpoveď č. 8:**

Ide o 33ks brúsok (presun cca 150 m; 1ks 3,5 t, ostatné 1 – 2 t), 44 ks sústruhov (presun do 5 metrov; 1,3 - 2,3 t) a 40 ks frézovačiek (presun do 5 metrov; 1- 2,5 t). Presúvané budú vysokozdvížným vozíkom na oc. doske a pod. Sústruhy a frézovačky aj ručne alebo panenkami. Odpojenie strojov zabezpečí škola. Premiestnenie strojov bude zabezpečovať zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.

**Otázka č. 9:**

Pýtame sa verejného obstarávateľa či je poskytnutý Výkaz Výmer v súlade s poskytnutou Projektovou dokumentáciou.

**Odpoveď č. 9:**

Výkaz výmer je spracovaný na základe predloženej projektovej dokumentácie.

**Otázka č. 10:**

Žiadame o vysvetlenie VO k položkám zo Stavebno-architektonickej časti, kde sa javí nesúlad medzi PD a VV a to:

Vo Výkaze Výmer: Stavebno-architektonická časť, Položka č.: 213, Ozn.07 Plastové okno 2400x1250mm dvojkridlové-jedno krídlo fixné,jedno krídlo otváravé,sklopné,rám a okenné krídla-5 komorovvý systé,zasklenie - izolačné trojsklo,Uw max=1,0W/(mK)včetne vnútor.plastového parapetu a vonk. z poplast. plechu-kotvenie mreže

PD: A 14 vypisy okien, vonk a vnut dverí č. pol 07 je rozmer 2500x1250mm

**Odpoveď č. 10:**

Položka č. 213, Ozn. 07 má byť podľa správnosti 2500x1250 v počte 3 ks. Vo výkaze výmer je opravená.

**Otázka č. 11:**

Výkaze Výmer: Stavebno-architektonická časť, Položka č.: 222, Ozn.16 Plastové okno 1250x2400mm dvojkridlové-jedno krídlo fixné,jedno krídlo otváravé,sklopné,rám a okenné krídla-5 komorovvý systé,zasklenie - izolačné trojsklo,Uw max=1,0W/(mK)včetne vnútor.plastového parapetu a vonk. z poplast. plechu

PD: A 14 vypisy okien, vonk a vnut dverí č. pol 016 je rozmer 1650x1250mm

**Odpoveď č. 11:**

Položka č. 222, Ozn. 016 má byť podľa správnosti 1650x1250 v počte 1 ks. Vo výkaze výmer je opravená.

**Otázka č. 12:**

Výkaze Výmer: Stavebno-architektonická časť, Položka č.: Ozn.D1 Vstupný portál 3750x3200 mm s dvoma jednokridlovými dverami,s hornými a bočnými svetlíkmi,všetky svetlíky okolo dverí výklopné,najvrchnejší fixný,rám a dvere al.profil,zasklenie - izolačné trojsklo,Uw max=1,0W/(m2K),farba-antracitovo sivá

PD: A 14 vypisy okien, vonk a vnut dverí č. pol D1 je rozmer 4500x3200mm

**Odpoveď č. 12:**

Podľa správnosti je to rozmer 4500x3200 v počte 1 ks Vo výkaze výmer je opravená. Po vybúraní okenných a dverných výplní otvorov je nutné fyzické zameranie, pred zadaním do výroby.

**Otázka č. 13:**

Žiadame VO o upresnenie informácií ku položke vo VV Stavebno-architektonická časť, pol. č.: 224 NK14 Montáž kovových mrežových priečok. Chápeme správne, že ide o montáž pôvodne zdemontovaných mrežových priečok? Ak nie, žiadame o doplnenie PD pre požadované mrežové priečky.

**Odpoveď č. 13:**

Dodávka mrežových priečok nie je predmetom obstarávania. Zabezpečí ju investor.

**Otázka č. 14:**

Žiadame o upresnenie informácií ku položke vo VV Stavebno-architektonická časť, pol.č.: 269 Demontáž žeriav.dráhy na bet.stĺpoch s hlav.nosníkmi valc.kraj.vetva 1 nos., č.prier.45,hmot.176 kg/m a 270 Demontáž žeriavu. Aký je to typ žeriavu? Aká je hmotnosť žeriavu?

**Odpoveď č. 14:**

Ide o mostový žeriav s nosnosťou 1500 kg. Odporúčame osobnú obhliadku za účelom detailného oboznámenia sa so stavom vecí.

**Otázka č. 15:**

Žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie farebnosti výplní otvorov. V PD je uvedená biela farba, vo výkaze výmer antracitovo-sivá.

**Odpoveď č. 15:**

V prípade cenového rozdielu žiada verejný obstarávateľ oceniť antracitovo-sivú farbu uvedenú vo VV.

**Otázka č. 16:**

PD: výkres A 09 pôdorys prízemí NS, Legenda nových konštrukcií: NK53 Penetračný náter a omalovanie stien a stropov, vo vybraných miestnostiach realizovať umývateľný náter  
Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, o ktoré miestnosti sa jedná, a s akým stupňom umyvateľnosti sa uvažuje?

**Odpoveď č. 16:**

Miestnosti, v ktorých je potrebné realizovať umývateľný náter sú uvedené v legende miestností, kde je jasne uvedené čo bude na stenách a do akej výšky. Umývateľné vlhkou handrou a oderu odolné.

**Otázka č. 17:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD elektro rozvádzačov RT1, RT2, RT3 a RT4. Bez uvedenej PD nie je možné objektivne oceniť uvedené položky vo výkaze výmer.

**Odpoveď č. 17:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa popis.

**Otázka č. 18:**

"V projektovej dokumentácii chýba výpis klampiarskych prvkov a kovových prvkov. Žiadame verejného obstarávateľa o jeho doplnenie"

**Odpoveď č. 18:**

Klmpiarske a oceľové výrobky boli zahrnuté do výkazu výmer spolu s ich rozmermi.

**Otázka č. 19:**

Výkaz výmer časť Vykurovanie- Diel 770 Odsávanie brúsenia - Položky č. 55 až 62 hovoria o osadení odsávacieho a filtračného zariadenia.

Na základe dostupných informácií nie je možné zariadenie spoľahlivo oceniť. Požadujeme doplniť informácie.

Jedná sa o čisto brúsne pracovisko? Nebude sa tam zvärať? Na pracovisku sa bude používať iba strojné brúsenie alebo aj ručné?

Brúsi sa na sucho, alebo s chladením, pri ktorom vzniká vodná hmla prípadne emulzia?

**Odpoveď č. 19:**

Jedná sa len o strojné brúsenie. Nebude sa zvärať.

Upresnenie brúsnych strojov:

- BRH 20, BPH 300, - na sucho s odsávaním 19 ks (stredné dva rady)

- BK3, BK4 - na mokro bez odsávania 14 ks (vonkajšie dva rady)

Súčasne pôjde cca 20 strojov (nasucho aj s chladením). Odporúčaná je osobná obhliadka.

**Otázka č. 20:**

Položka č. 63 hovorí o demontáži jestvujúceho odsávacieho potrubia ako o súbore. Požadujeme o doplnenie informácií aj k tomuto osadenému zariadeniu.

**Odpoveď č. 20:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa fotodokumentáciu existujúceho odsávacieho potrubia. Odporúčaná je osobná obhliadka.

**Otázka č. 21**

Aký je projektantom navrhnutý vzduchový výkon odsávacieho ventilátora? Prosíme tiež konkretizovať materiál, ktorý bude odsávaný.

**Odpoveď č. 21:**

Navrhovaný výkon je 3kW, prietok vzduchu min. 3000 m<sup>3</sup>/h, celkový tlak na saní min. 2200Pa, odsávanie s ručným oklepom a zásobníkom min. 80l. Odsávať sa budú kovové piliny (triesky) - zliatiny železa.

**Otázka č. 22:**

Objekt Stavebno-architektonická časť

Oddiel 6 - úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Otázka: Plochy, kde budú realizované nové potery väčšej výmery. Vo výkaze výmer ani v statike nie je uvažované s dilatáciami. Žiadame upresniť a doplniť príslušné položky.

**Odpoveď č. 22:**

Realizované potery väčšej výmery musia byť koordinované s realizátorom poterov, ktorý stanovuje dilatácie vzhľadom na tvar a veľkosť daných poterov. Náklady na dilatácie je potrebné zohľadniť v položke 47.

**Otázka č. 23:**

Oddiel 9 – ostatné konštrukcie a práce, búranie

V m.č. 1.01 časť podlahy bude čistená, časť bude vybúraná, aby nedošlo k poškodeniu podlahy, ktorá ostáva, je potrebné pred búraním oddeliť obe časti. Je táto práca niekde vo výkaze výmer? Ak nie, žiadame doplniť vrátane dĺžky a hrúbky rezu.

**Odpoveď č. 23:**

Tieto položky sú zohľadnené v položke 88 a 89, dĺžky a hrúbky rezu je možné určiť až pri samotnom výkone prác.

**Otázka č. 24:**

Podľa výkazu výmer aj TS sa uvažuje s vyspravením pôvodnej vonkajšej omietky v rozsahu do 10%. Je osekание jestvujúcej omietky v tomto rozsahu vo výkaze výmer?

**Odpoveď č. 24:**

Zahrnuté v položke č. 116.

**Otázka č. 25:**

2.3 pol. 125 sťahovanie strojov

Podľa TS premiestnenie strojov zabezpečuje investor. Žiadame upresniť.

**Odpoveď č. 25:**

Premiestnenie strojov bude zabezpečovať zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer. Ide o 33ks brúsok (presun cca 150 m; 1ks 3,5 t, ostatné 1 – 2 t), 44 ks sústruhov (presun do 5 metrov; 1,3 - 2,3 t) a 40 ks frézovačiek (presun do 5 metrov; 1- 2,5 t).

**Otázka č. 26:**

Oddiel 711 – izolácia proti vode

Podľa TS je zvislá izolácia realizovaná. Predpokladáme, že poškodená jestvujúca sa má odstrániť. Táto práca nie je vo výkaze výmer, žiadame upresniť.

**Odpoveď č. 26:**

Doplnené do rozpočtu pol. 273.

**Otázka č. 27:**

Oddiel 764 – konštrukcie klampiarske

Podľa PD a výkazu výmer je výmena len bočného oplechovania svetlíkov, nie čelá svetlíkov. Je vyriešený detail demontáže a napojenie jestvujúceho a nového oplechovania? Je uvažované s čiastočnou opravou hydroizolácie pri výmene oplechovania?

**Odpoveď č. 27:**

Detail riešený nebol, je potrebné postupovať podľa platných noriem a technologických postupov. Pri naceňovaní je potrebné uvažovať s čiastočnou opravou hydrorizolačnej vrstvy.

**Otázka č. 28:**

Oddiel 771 – podlahy z dlaždíc, 776 – podlahy povlakové

Podľa PD a výkazu výmer sa časť podlahy v rozsahu 10% opravuje – ozn. BK 43,44. Oprava bude s odstránením poškodených miest a následným doplnením dlaždíc a príp. poterov a izolácií? Čo v prípade, ak sa v súčasnosti nevyrábajú dlažby a PVC, ktoré sú v súčasnosti v predmetných ozn. BK 43, 44. Žiadame upresniť.

**Odpoveď č. 28:**

Po dohode s investorom treba urobiť ucelený tvar nových krytín resp. dlaždíc. Pri realizácii si treba odsúhlasiť vzhľadové riešenie s investorom. Je možné použiť ekvivalenty daných materiálov po konzultácii s investorom a jeho odsúhlasení, treba dodržať technickú špecifikáciu daného výrobku. Verejný obstarávateľ v predmetných súťažných podkladoch uvádza, že umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

**Otázka č. 29:**

Stratovosť pri pokládke PVC je 3%?

**Odpoveď č. 29:**

Áno.

**Otázka č. 30:**

Je v niektorej položke výkazu výmer uvažované s prípadnou niveláciou podlahy po odstránení lepených PVC s podložkou?

**Odpoveď č. 30:**

Neuvažovalo sa, nivelita sa dá určiť pri stavebných úpravách po odstránení jestvujúcich vrstiev podláh, následne sa určí, či vôbec má zmysel nivelovať resp. aká hrúbka bude vychádzať.

**Otázka č. 31:**



Objekt zdravotníka, vykurovanie, elektroinštalácia

Sú všetky prestupy cez strešnú konštrukciu a steny predmetných objektov v súlade s PD a výkazom výmer?

**Odpoveď č. 31:**

Prestupy sú zapracované vo výkresovej časti, je potrebné postupovať podľa nich ak nie sú presne zadefinované vo výkaze výmer (doporučujeme osobnú obhliadku).

**Otázka č. 32:**

Podľa TS sa časť PD dopracuje dodatočne - napr. VZT, osadenie brúsok, rozsah niektorých prác sa určí na základe sond. Ako budú riešené práce, ktoré nie sú v predloženej výkaze výmer a nie je ich možné pri predkladané cenovej ponuky predvídať?

**Odpoveď č. 32:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovné uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom využiť príležitosť na osobnú obhliadku miesta stavebných prác za účelom zistenia skutkového stavu.

V prípade, že by počas realizácie nastali okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne bude rešpektovať podmienky stanovené riadiacim orgánom.

**Otázka č. 33:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie/schémy pre elektrické rozvádzače. Z dostupných informácií, nie je možné na tieto položky vypracovať spoľahlivú cenovú ponuku.

**Odpoveď č. 33:**

Verejný obstarávateľ doplnil rozpis.

**Otázka č. 34:**

Žiadame VO v časti Elektroinštalácia  
- upresnenie prípojnicový systém

**Odpoveď č. 34:**

Prípojnicový systém je zakreslený vo výkresovej časti. Odporúčaná je osobná obhliadka.

**Otázka č. 35:**

Žiadame VO v časti Elektroinštalácia  
- svietidlá - upresniť typy

**Odpoveď č. 35:**

Vzhľadom na to, že ide o dokumentáciu pre verejné obstarávanie, nie je možné v dokumentácii uvádzať typ a výrobcu svietidiel. Vo výkaze výmer sú zadefinované parametre svietidiel. Takže je možné ich nacenenie podľa špecifikácie. V rámci ocenenia poskytujú položky variabilitu, pri zachovaní parametrov.

**Otázka č. 36:**

Žiadame VO v časti Elektroinštalácia  
- došpecifikovať typy komponentov do rozvádzača

**Odpoveď č. 36:**

Verejný obstarávateľ doplnil rozpis.

**Otázka č. 37:**

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ ( budúci objednávateľ ) poskytnúť záujemcom ( budúcim zhotoviteľom ) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

**Odpoveď č. 37:**

Súťažné podklady sú vo vzájomnej súvislosti s ich prílohami a každá ich jednotlivá časť v takom stave a vzájomnom súlade, že spĺňajú podmienky ustanovenia § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, čo bolo potvrdené aj ex ante kontrolou vykonanou riadiacim orgánom.

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

**Otázka č. 38:**

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.), Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad

„výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

**Odpoveď č. 38:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č.39:**

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú ( ako je uvedené v Projektovej dokumentácii ) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

**Odpoveď č. 39:**

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela / zariadenia / materiálu / výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu / tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení.

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní, výpočtami a platnými certifikátmi.

**Otázka č. 40:**

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

**Odpoveď č. 41:**

Stavebné materiály aj technológie sú bežne dostupné. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti odkazuje aj na Súťažné podklady – str. 11 a vyššie uvedené odpoveď č. 4 týkajúcu sa ekvivalencie.

**Otázka č. 42:**

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

**Odpoveď č. 42:**

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č. 43:**

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

**Odpoveď č. 43:**

Áno. Verejný obstarávateľ si však v Súťažných podkladoch vyhradil právo, aby v prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk, bude platiť zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

**Otázka č. 44:**

Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

**Odpoveď č. 44:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č. 45:**

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

**Odpoveď č. 45:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č. 46:**

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

**Odpoveď č. 46:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom využiť príležitosť na osobnú obhliadku miesta stavebných prác za účelom zistenia skutkového stavu.

**Otázka č. 47:**

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

**Odpoveď č. 47:**

Áno. Avšak v prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č. 48:**

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb ( čo do ich druhu, množstva a objemu ) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

**Odpoveď č. 48:**

Áno. Avšak v prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č. 49:**

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

**Odpoveď č. 49:**

Áno.

**Otázka č. 50:**

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

**Odpoveď č. 50:**

Áno.

**Otázka č. 51:**

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

**Odpoveď č. 51:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

**Otázka č. 52:**

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ ( budúci objednávateľ ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu ( tzv. navyše práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze – výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

**Odpoveď č. 52:**

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom využiť príležitosť na osobnú obhliadku miesta stavebných prác za účelom zistenia skutkového stavu.

V prípade, že by počas realizácie nastali okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne bude rešpektovať podmienky stanovené riadiacim orgánom.

**Otázka č. 53:**

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela.

**Odpoveď č. 53:**

Áno. Avšak v prípade, že by počas realizácie nastali okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne bude rešpektovať podmienky stanovené riadiacim orgánom.

**Oprava súťažných podkladov**

Zmluva o dielo

Verejný obstarávateľ upresňuje platobné podmienky v článku V. Cena a platobné podmienky, bod 11 Zmluvy o dielo.

Výkaz výmer

Verejný obstarávateľ opravuje výkaz výmer v súlade s predchádzajúcimi vysvetleniami výkazu výmer.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 11885-WYP