







STROPNÉ ODŠÁVANIE V POČTE 7 ks
PRIEMER 520 mm, S VENTILÁTOROM, KLAPKAMI, A DIFÚZOROM NA VRCHU
- NAPOJIŤ NA SYSTÉM RIADENIA HALY

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:

- A** POCHÔDZNY PVC ROŠT
CEMENTOVÝ POTER
PODKLADNÝ BETÓN
ŠTRKOPIESKOVÝ PODKLAD
RASTLÝ TERÉN
- B** PODKLADNÝ BETÓN
ŠTRKOPIESKOVÝ PODKLAD
RASTLÝ TERÉN
- C** PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
OCELOVÉ VÄZNICE
HORNÝ PÁS OCELOVÉHO VÄZNÍKA (XPS SA ODSTRÁNI)
STRIEKANÁ PUR IZOLÁCIA hr. 300 mm
- D** PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
EXISTUJÚCA STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
MONTOVANÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA

VYSVETLIVKY:

-  EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
-  EXISTUJÚCE PRIEČKY ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV
-  NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
-  ZATEPLENIE STIEN CHOVNÉHO PRIESTORU Z VNÚTORNEJ STRANY OD ÚROVNE ROŠTOVEJ PODLAHY PO STROP
STENOVÝMI SENDVIČOVÝMI PANEĽMI HRÚBKY 60 mm S VONKAJŠOU VRSTVOU ODOLNOU PROTI POŠKODENIU OD CHOVANEJ HYDINY
MAXIMÁLNY SÚČINITEL PRECHODU TEPLA $U_{max} = 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  ZATEPLENIE STRECHY STRIEKANOU PUR IZOLÁCIOU HRÚBKY 300 mm
MAXIMÁLNY SÚČINITEL PRECHODU TEPLA $U_{max} = 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  ODSTRÁNENÁ MECHANICKY KOTVENÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS

POZNÁMKY:

- NOSNÚ KONŠTRUKCIU TVORIA OCELOVÉ VÄZNÍKY ULOŽENÉ NA OCELOVÝCH STĽPOCH
- OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ TVORENÉ VÝPLŇOVÝM MURIVOM Z KERAMICKÝCH TEHÁL
- PRED REALIZÁCIOU AKÝCHKOLVEK STAVEBNÝCH ÚPRAV SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERÁŤ NA STÁVBE!
- TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NESLŪŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT.



AUTOR NÁVRHU	ING. MAREK TAMAŠKOVIČ	Tamašovič s.r.o.	
PROJEKTANT STAVBY	ING. MAREK TAMAŠKOVIČ	ZODPOV. PROJEKTANT	ING. JOZEF TAMAŠKOVIČ
VYPRACOVAL	ING. MAREK TAMAŠKOVIČ	PROJEKTOVANIE STAVIEB	
STAVEBNÍK	LIAHARENSKÝ PODNIK NITRA, a.s. NITRA - PÁROVSKÉ HÁJE	PÁZMAŇA 2020/30, 927 01 ŠAĽA	TEL: 0305 148 876
Miesto STAVBY	MOČENOK	EMAIL: ivan@tamaskovic.sk	WEB: www.tamaskovic.sk
NÁZOV STAVBY	ZMIENENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRODUKČNÝCH HÁL A ZLEPŠENIE PODMIENOK WELFARE RODIČOVSKÝCH KÝDLOV HYDNY	ČÍSLO ZÁKAZKY	34/22
OBJEKT	PARCELA 6915/17, K.Ú. MOČENOK	FORMÁT	3x44
OBSAH	REZ A-A'	DÁTUM	05/2022
ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ	MIERKA	1:50
		STUPEŇ	DSP
		ARCHÍVNE ČÍSLO	34/22
			A15