


rez D-D



LEGENDA MATERIÁLOV :

- MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU POROTHERM PROFI
- PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 14 A 10 PROFI NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU POROTHERM PROFI
- ŽELEZOBETÓNOVÉ A BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY hr.150mm

LEGENDA PBS

- N1.01** OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- °** STUPEN POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- OHRAŇENIE POŽ. ÚSEKU
- ODSŤUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- REI 30** POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE
- U** PRIRODZENÉ VETRANIE POŽ. ÚSEKU
- hnp** POŽIARNA VÝŠKA STAVBY - 3.65 m
- D3** KONŠTR. CELOK STAVBY - HORĽAVÝ
- E** POČET OSÔB URČENÝCH PRE POŽIARNY ÚSEK, RESP. EVAKUOVANÝCH
- PODLAHA A ft** NEHORĽAVÁ PODLAHA
- PODLAHA F ft** HORĽAVÁ PODLAHA
- SMER ÚNIKU
- ▲** PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ / 6 kg A,B,C PRÁŠOK
- ETICS A2 s1, d0** TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ ETICS SYSTÉMU
- EW 30 D3-C2** OZNAČENIE POŽIARNEHO UZÁVERU DRUHU D3 SO SAMOZATVÁRAČOM

POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ A DODAVATELSKÚ DOKUMENTÁCIU
- JEDNOTLIVÉ KOMONENTY MUSIA SPŇAŤ POŽIADAVKY KLADENÉ RIEŠENÍM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY, MUSIA BYŤ OVERENÉ EŠTE PRED ZABUDOVANÍM DO STAVBY
- ODBERNÉ MIESTO VODY NA HASENIE POŽIARU KOORDINOVAT S POŽIARNYM PORIADKOM OBCE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

Penzión FLÁM - prístavba technickej časti pivovaru

ul.Lesná súp.č.12 , Rajecké Teplice na parcele č. 523/1,523/7,523/8 a 524

ING.ARCH. KLAUDIA CHODELKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT tel. : 0905308771 e-mail: klaudia.chodelkova@gmail.sk	Rez D-D	Mierka : 1:75
	INVESTOR : RK gastro s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 811 06	Dátum : 11/2021
	AUTOR : ING. ARCH. KLAUDIA CHODELKOVÁ	Stupeň : SP
	VYPRACOVAL : ING. TENCER MARTIN	Číslo výkresu : 4
	ZODPOVEDNÝ : ING. TENCER MARTIN	