

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 033/23 - 24

Technická špecifikácia:

Časť 1 – Monitory a tablety

Názov položky	Opis	Počet kusov
Tablet 1057	<p>Terénny GPS tablet</p> <p>Vlastnosti: odolnosť vo vode, voči pádu, teplota -20 až 50°C</p> <p>Interné úložisko: 64 GB</p> <p>Operačný systém: Android 10.0</p> <p>8" displej s rozlíšením 1280 x 800 pixelov</p> <p>Komunikácia: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (v 4.2), LTE modem (GSM/WCDMA/LTE), NFC</p> <p>Fotoaparát: predný 5 MPix, zadný 13 MPix</p> <p>Interný GNSS prijímač: Qualcomm GPS / A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo</p> <p>Presnosť interného GNSS prijímača: do 4 m</p> <p>Senzory: gyroskop, kompas, akcelerometer</p> <p>Výdrž batérie: do 8 hodín s adaptérom a USB-C káblom</p> <p>Ref. model: https://www.geopriestor.sk/produkt/stonex-ut32/ alebo ekvivalent</p>	1
Tablet 1076	<p>Operačný systém: Android</p> <p>Uhlopriečka displeja: 11</p> <p>Technológia displeja: IPS</p> <p>Rozlíšenie: 2880x1800</p> <p>Kapacita úložiska (GB): 256</p> <p>Veľkosť operačnej pamäte (GB): 8</p> <p>Vnútoraná pamäť: Nezáleží</p> <p>GPS: ÁNO</p> <p>Bluetooth: ÁNO</p> <p>WiFi: ÁNO</p> <p>Mobilné pripojenie k internetu (LTE):</p> <p>Rozlíšenie fotoaparátu (min.): 13 Mpx</p> <p>Rozhranie: USB-C</p> <p>Kapacita batérie min. 8800 mAh</p> <p>Počet jadier procesora 8 x</p> <p>Model procesora aspoň Qualcomm Snapdragon 870</p> <p>Senzory: Pohybový senzor, Gyroskop</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/xiaomi-pad-6-8-gb-256-gb-gravity-gray-d7843151.htm alebo ekvivalent</p>	1
Monitor 1041	<p>Uhlopriečka: 32</p> <p>Typ rozlíšenia: Quad HD</p> <p>Rozlíšenie (px): 2560x1440</p> <p>Displej: nezáleží</p> <p>Povrch displeja: Matný</p> <p>Pomer strán: 16:9</p> <p>Obnovovacia frekvencia (min.): 60</p> <p>Konštrukcia: Rovná</p>	1

	<p>Pivot: ÁNO Nastaviteľná výška: ÁNO HDMI (počet konektorov): 1 DisplayPort (počet konektorov): 1 Poznámka: - VESA 100x100 Reproduktory</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/32-philips-325b1-d6304435.htm#popis alebo ekvivalent</p>	
Monitor 1043	<p>Uhlopriečka: min. 33 Rozlíšenie (px): 3440 × 1440 Displej: Vertical Alignment (VA) Povrch displeja: Antireflexný Pomer strán: 21:9 Obnovovacia frekvencia (min.): 60 Hz Konštrukcia: Prehnutá Nastaviteľná výška: ÁNO HDMI (počet konektorov): 1 DisplayPort (počet konektorov): 1 Odozva ≤ 4 ms Farebná hĺbka: 10 bit</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/34-lenovo-g34w-30-d7866349.htm alebo ekvivalent</p>	1
Monitor 1047	<p>Uhlopriečka: 28 Typ rozlíšenia: 4K Ultra HD Rozlíšenie (px): 3840 × 2160 px Displej: In-Plane Switching (IPS) Povrch displeja: Matný Pomer strán: 16:9 Obnovovacia frekvencia (min.): 60 Hz Konštrukcia: Rovná Nastaviteľná výška: ÁNO HDMI (počet konektorov): 2 DisplayPort (počet konektorov): 1 miniDisplayPort (počet konektorov): USB-C (počet konektorov): USB (počet konektorov): 1 Odozva 4 ms Maximálny jas 300 cd/m2 Farebná hĺbka 10 bit Kontrast 1000:1 HDR, Flicker-free, Filter modrého svetla</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/28-samsung-u28r550-d5730773.htm alebo ekvivalent</p>	1
Scanner 1040	<p>Scanner - A4, rozlíšenie najmenej 1200x1200 DPI, rýchlosť 4 str. za min, USB pripojenie Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Windows PC</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/plustek-opticslim-2610-d5720549.htm alebo ekvivalent</p>	1

Časť 2 – IKT zariadenia

Názov položky	Opis	Počet kusov
Externý disk 1037	<p>Typ úložiska: SSD Formát: 2.5 Kapacita úložiska v GB: 2000 Rozhranie: USB 3.2 Gen 2 Konektor: USB-C Minimálna rýchlosť zápisu: 2000 MB/s Minimálna rýchlosť čítania: 2000 MB/s Púzdro: Poznámka: Certifikácia: IP 55 odolný proti bežným vibráciám a otrasom Hmotnosť do 0,03 kg kábel v balení</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/kingston-xs2000-portable-ssd-2-tb-d6709201.htm alebo ekvivalent</p>	2
Disk 1048	<p>Typ úložiska: HDD Formát: 2.5 Kapacita úložiska v GB: 5000 GB Rozhranie: USB 3.2 Gen 1 Konektor: Micro USB-B</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/wd-2-5-elements-portable-5tb-cierny-d5685817.htm alebo ekvivalent</p>	2
Disk 1049	<p>Typ úložiska: HDD Formát: 2.5 Kapacita úložiska v GB: 1 000 GB Rozhranie: USB 3.2 Gen 1 Konektor: Micro USB-B</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/wd-2-5-elements-portable-1tb-cierny-d4945001.htm alebo ekvivalent</p>	1
Disk 1050	<p>Typ úložiska: SSD Formát: Kapacita úložiska v GB: 2000 Rozhranie: USB 3.2 Gen 2 Konektor: USB-C Minimálna rýchlosť zápisu: 1000 MB/s Minimálna rýchlosť čítania: 1050 MB/s</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/samsung-portable-ssd-t7-2-tb-sivý-d5848609.htm alebo ekvivalent</p>	14
Disk 1051	<p>Typ úložiska: SSD Formát: 2.5 Kapacita úložiska: 3 840 GB Použitie: Do počítača Rozhranie: SATA III Veľkosť článku/bunky: TLC</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/kingston-dc600m-enterprise-3-840-gb-d7820644.htm</p>	2

	alebo ekvivalent	
Disk 1052	<p>Typ úložiska: SSD Formát: 2.5 Kapacita úložiska: 3 840 GB Použitie: Do počítača Rozhranie: SATA III Veľkosť článku/bunky: TLC Vyrovnávacia pamäť/DRAM/buffer/cache: Minimálna rýchlosť zápisu: 530 MB/s Minimálna rýchlosť čítania: 560 MB/s</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/kingston-dc600m-enterprise-3-840-gb-d7820644.htm alebo ekvivalent</p>	2
Disk 1091	<p>Typ úložiska: SSD Formát: 2.5 Kapacita úložiska v GB: 4000 Rozhranie: USB 3.2 Gen 1 Konektor: USB-C Minimálna rýchlosť zápisu: 1 000 MB/s Minimálna rýchlosť čítania: 1 050 MB/s Prepojovacie káble sú obsahom balenia</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/samsung-portable-ssd-t7-shield-4-tb-cierny-d7461041.htm alebo ekvivalent</p>	1
RAM 1053	<p>Určenie: Pre počítač Vyhotovenie: DIMM Typ pamäte: DDR4 Veľkosť operačnej pamäte (GB): 32 Minimálna frekvencia pamäte (MHz): 3 200 MHz Napätie (V): 1,2 V Časovanie: CL22 (22-22-22)</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/kingston-32-gb-ddr4-3-200-mhz-cl22-server-premier-d7389240.htm alebo ekvivalent</p>	1
RAM 1054	<p>Určenie: Pre počítač Vyhotovenie: DIMM Typ pamäte: DDR4 Veľkosť operačnej pamäte (GB): 16 Minimálna frekvencia pamäte (MHz): 3 200 MHz Napätie (V): 1,2 V Časovanie: CL22 (22-22-22) Pasívny chladič: RGB osvetlenie: Unbuffered: Poznámka: Ref. model: https://www.alza.sk/kingston-16-gb-ddr4-3200-mhz-cl22-server-premier-d7389246.htm alebo ekvivalent</p>	1
UPS 1056	<p>Záložný zdroj Prevedenie: tower, line-interactive Vstupné parametre: Vstupné napätie: 230 V Rozsah vstupného napätia: 151 - 296 V</p>	1

	<p>Prúd: 16 A , Zásuvka: C20 Výstupné parametre: Výkon (VoltAmpéry): 2200 VA Výkon (W): 1980W Porty: Výstupy: 9 Typ výstupu: 8 x C13 1x C19 Čas prenosu: 4ms Batéria: Prevádzková doba pri polovičnej záťaži: 12 min Pri plnej záťaži: 3 min Hot-swap Potlačenie prepätia: 405 joulov Sériový port, port núdzového vypnutia, HID kompatibilný port USB</p> <p>Ref. model: https://www.fujitsu-shop.sk/produkty/cyberpower-professional-tower-2200-pr2200elcdsl alebo ekvivalent</p>	
Dotykové pero 1075	<p>Dotykové pero Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: notebook ASUS ZenBook ProDuo 15 OLED, model UX582H Pripojenie: Bluetooth Citlivosť: 4096 úrovní prítlaku; 5 - 350g; obnovovacia frekvencia: 266Hz Obsah balenia: ASUS Pen, 4 hroty - 2H, H, HB a B</p> <p>Ref. model: https://www.asus-shop.sk/katalog/prislusenstvo/tasky/asus-pen-2.0-aktivne-pero-sa203h-cierne alebo ekvivalent</p>	1
Prezentér 1078	<p>Opis zariadenia: Laserové ukazovadlo a prezentér Kompatibilita Windows, Plug-and-play, bez nutnosti použiť akýkoľvek softvér</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/logitech-wireless-presenter-r400-d138120.htm alebo ekvivalent</p>	3
Kábel 1080	<p>Konektor 1: HDMI male, pozlátený Konektor 2: HDMI male, pozlátený Zakončenie konektora: Rovné Dĺžka kábla (m): 20 prepojovací HDMI High Speed + Ethernet kabel, 3x tienený Podpora prenosu 4K a 3D obraz, Podpora funkcie ARC Integrovaný zosilňovač signálu</p> <p>Ref. model: https://www.mall.sk/kable-redukcie/premiumcord-hdmi-high-speed-20-m-integrovaný-zosilovac alebo ekvivalent</p>	1
Klávesnica + myš 1081	<p>Pripojenie: Bezdrôtová Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač (dongle) Technológia myši: Optická Enter: Dvojriadkový úzky Podsvietené klávesy: NIE</p>	4

	<p>klávesnica má 12 programovateľných klávesov, X CZ/SK odolné voči postriekaniu myš má 3 tlačidlá a 1600 DPI optický snímač, ergonomické prevedenie</p> <p>Ref. model: https://www.hacom.sk/eshop/dell-set-klavesnica-mys-km5221w-bezdrotova-cz-580-ajri/p-1494986.xhtml alebo ekvivalent</p>	
Podložka pod myš 1083	<p>podložka pod myš s ergonomickým vankúšikom pod zápästie Úprava proti opotrebeniu, ľahko umývateľný materiál</p> <p>Ref. model: https://www.agem.sk/pocitacove-doplanky/podlozky-pod-mys/gelove-podlozky-pod-mys/gembird-podlozka-pod-mys-gelova-cierna-mp-gel-bk-14226425 alebo ekvivalent</p>	4
Zdroj 1088	<p>Napájací adaptér pre notebook: Výstupné napätie: 19,5V Výstupný prúd: 3,33A Výkon: 65W Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: HP EliteBook 855 G7</p> <p>Ref. model: https://www.klavesnica.sk/nabijacky-hp/original-nabijacka-ac-hp-elitebook-855-g7--hp-envy-m6-koox--hp-envy-m6-k01x--hp-envy-m6-k02x-65--w-19-5--v/ alebo ekvivalent</p>	1
Zdroj 1089	<p>Napájací adaptér pre notebook: Výstupné napätie: 20V Výstupný prúd: 3,25A Výkon: 65W Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Lenovo V510-15IKB</p> <p>Ref. model: https://notebook-adaptery.sk/originalne-nabijacka-adapter-lenovo-v510-15ikb-65w-3-25a-20v-hranaty-konektor/ alebo ekvivalent</p>	1

Časť 3 – Fotoaparát

Názov položky	Opis	Počet kusov
Fotoaparát 1087	<p>Rozlíšenie snímača (fotografia): 24,2 Mpx Rýchlosť sekvenčného snímania: 10 sn/s Rozlíšenie videa: 4K Veľkosť snímača: Full Frame Displej: Výklopný Veľkosť displeja: 3 Hľadáčik: Elektronický Vymeniteľný objektív: ÁNO Podporované formáty (fotografia): JPEG , RAW Podporované formáty (video): H.264/MPEG-4 AVC Podpora pamäťových kariet: SDHC , SDXC Dátové rozhranie: WiFi , Bluetooth , USB 3.0 Dátový konektor: Nezáleží Audio/Video konektor: MiniHDMI , microHDMI GPS: NIE Batéria: Vymeniteľná Odolnosť voči dažďu/prachu: NIE</p>	1

	<p>Optická stabilizácia: ÁNO Zoom: ÁNO Zoom objektív E-mount</p> <p>Ref. model: https://www.exafoto.sk/sony/sony-alpha-a7-iii/ alebo ekvivalent</p>	
--	--	--

Časť 4 – PC, AiO, notebooky

Názov položky	Opis	Počet kusov
PC 1038	<p>Veľkosť skrine: Midi Tower Počet jadier procesora: 4 Typ procesora (min.): Pentium i3, Ryzen 3 Hyperthreading: ÁNO Podpora virtualizácie: ÁNO Veľkosť operačnej pamäte (GB): 16 Počet slotov RAM (min.): Typ úložiska: SSD Kapacita úložiska: 500 GB HDMI: 2 kombinácia dvoch digitalnych moze byt aj napr. HDMI+DVI zapojenie dvoch monitorov</p> <p>LAN (RJ-45): ÁNO Operačný systém: Bez operačného systému</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/alza-topoffice-i3-alder-d7637918.htm alebo ekvivalent</p>	1
PC 1039	<p>Veľkosť skrine: Midi Tower Počet jadier procesora: 8 Typ procesora (min.): Intel Core i7, Ryzen 7 alebo ekvivalent Frekvencia procesora: Automatické pretaktovanie: Hyperthreading: Podpora virtualizácie: Model grafickej karty (min.): Počet stream procesorov (min.): Veľkosť operačnej pamäte (GB): 32 Počet slotov RAM (min.): 4 Typ úložiska: SSD Kapacita úložiska: 1000 Bluetooth: WiFi: Optická mechanika: HDMI: 2 kombinácia dvoch digitalnych moze byt aj napr. HDMI+DVI zapojenie dvoch monitorov DisplayPort: miniDisplayPort: VGA D-SUB: DVI: USB: LAN (RJ-45): ÁNO Operačný systém: Windows</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/alza-topoffice-i7-ssd-d7101249.htm alebo ekvivalent</p>	1
PC 1042	<p>Veľkosť skrine: Midi Tower</p>	1

	<p>Počet jadier procesora: 10 Typ procesora (min.): Intel Core i9, Ryzen 9 alebo ekvivalent Frekvencia procesora: 3,6 GHz Automatické pretaktovanie: ÁNO Hyperthreading: ÁNO Podpora virtualizácie: ÁNO Pamäť grafickej karty: 8 Model grafickej karty (min.): NVIDIA GeForce RTX Veľkosť operačnej pamäte (GB): 32 DVD mechanika: ÁNO Typ úložiska: SSD Kapacita úložiska: 2000 WiFi: ÁNO HDMI: Áno DisplayPort: Áno USB: USB 3.2 + USB 2.0 LAN (RJ-45): ÁNO Operačný systém: Windows Core boost frekvencia procesora min. 5 GHz USB 3.2 + USB 2.0 Podpora Windows 11 Myš + klávesnica DVD mechanikou Maximálna cena: 1700 eur s DPH (nekapitálové výdavky).</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/alza-battlebox-core-rtx3080-quiet-d6518036.htm alebo ekvivalent</p>	
PC 1055	<p>Typ zostavy: Tower Počet jadier procesora: 6 Typ procesora (min.): Xeon Frekvencia procesora (min.): 3,20 GHz Automatické pretaktovanie: ÁNO HyperThreading: ÁNO Podpora virtualizácie: ÁNO Veľkosť operačnej pamäte (GB): 16 Typ úložiska: SSD HDMI (počet konektorov): DisplayPort (počet konektorov): 1 miniDisplayPort (počet konektorov): USB (počet konektorov): 7 USB-C (počet konektorov): 1 LAN (RJ-45): ÁNO Poznámka: 3x 1Gb LAN (RJ45) Typ záruky: On-Site Next Business Day</p> <p>Ref. model: https://www.fujitsu-shop.sk/produkty/fujitsu-primergy-tx1320m5-vfyt13255co31in alebo ekvivalent</p>	1
PC 1077	<p>Typ zostavy: Tower Počet jadier procesora: 4 Typ procesora (min.): Intel Core i5, Intel Core i3; Ryzen 5 alebo ekvivalent Frekvencia procesora (min.): 3,3 GHz (3 300 MHz) Automatické pretaktovanie: ÁNO HyperThreading: ÁNO Podpora virtualizácie: ÁNO Pamäť grafickej karty (GB): 0 Model grafickej karty (min.): UHD Graphics 730</p>	1

	<p>Veľkosť operačnej pamäte (GB): 16 Typ úložiska: SSD Kapacita úložiska (GB): 1000 Bluetooth: ÁNO WiFi: ÁNO HDMI (počet konektorov): 1 DisplayPort (počet konektorov): 1 USB (počet konektorov): 8 LAN (RJ-45): ÁNO</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/alza-topoffice-i3-alder-d7637921.htm alebo ekvivalent</p>	
PC 1090	<p>Typ zostavy: Tower Počet jadier procesora: 14 Typ procesora (min.): Intel Core i7, Ryzen 7 alebo ekvivalent Frekvencia procesora (min.): 2,1 GHz Automatické pretaktovanie: ÁNO HyperThreading: ÁNO Podpora virtualizácie: ÁNO Pamäť grafickej karty (GB): 12 Model grafickej karty (min.): NVIDIA GeForce RTX 3060 Veľkosť operačnej pamäte (GB): 32 Typ úložiska: SSD Kapacita úložiska (GB): 1000 Čítačka pamäťových kariet: ÁNO HDMI (počet konektorov): 1 DisplayPort (počet konektorov): 1 USB (počet konektorov): 10 USB-C (počet konektorov): 1 LAN (RJ-45): ÁNO Počet jadier procesora: 16 × Operačná pamäť RAM: 32 GB (s voľnými slotmi pre maximálnu kapacitu aspoň 64 GB) Balenie obsahuje Myš, Klávesnica</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/hp-z4-g5-d7814157.htm alebo ekvivalent</p>	1
AiO 1044	<p>Uhlopriečka displeja: 23 Rozlíšenie (px): 1920 × 1080 Displej: In-Plane Switching (IPS) Počet jadier procesora (min.): 8 Typ procesora (min.): Intel Core i7, Ryzen 7 alebo ekvivalent Frekvencia procesora (min.): 3,2 GHz Automatické pretaktovanie: ÁNO HyperThreading: ÁNO Model grafickej karty (min.): Intel UHD Graphics Veľkosť operačnej pamäte (GB): 16 Typ úložiska: SSD Kapacita úložiska: 1000 Bluetooth: ÁNO WiFi: ÁNO Optická mechanika: ÁNO HDMI (počet konektorov): 1 DisplayPort (počet konektorov): 1 USB-C (počet konektorov): 1 USB (počet konektorov): min. 4 LAN (RJ-45): ÁNO Operačný systém: Windows, (možná doinštalácia)</p>	1

	<p>Myš+klávesnica: ÁNO</p> <p>Poznámka: Podpora Windows 11</p> <p>Integrovaná grafická karta Intel UHD Graphics, alebo samostatná grafická karta NVIDIA GeForce (R)GT(X)</p> <p>Uhlopriečka displeja min. 23</p> <p>Ref. model: https://www.alza.sk/asus-expertcenter-e5-24-e5402whak-ba262m-black-d7820606.htm alebo ekvivalent</p>	
AiO 1045	<p>Uhlopriečka displeja: 23</p> <p>Rozlíšenie (px): 1920 × 1080</p> <p>Displej: In-Plane Switching (IPS)</p> <p>Počet jadier procesora (min.): 6</p> <p>Typ procesora (min.): Intel Core i5, Intel Core i3; Ryzen 5 alebo ekvivalent</p> <p>Frekvencia procesora (min.): 3,3 GHz</p> <p>Automatické pretaktovanie: ÁNO</p> <p>HyperThreading: ÁNO</p> <p>Pamäť grafickej karty (GB):</p> <p>Model grafickej karty (min.): Intel UHD Graphics</p> <p>Veľkosť operačnej pamäte (GB): 8</p> <p>Typ úložiska: SSD</p> <p>Kapacita úložiska: 512</p> <p>CD/DVD mechanika: ÁNO</p> <p>Bluetooth: ÁNO</p> <p>WiFi: ÁNO</p> <p>Čítačka pamäťových kariet: ÁNO</p> <p>Webová kamera: ÁNO</p> <p>HDMI (počet konektorov): 1</p> <p>DisplayPort (počet konektorov): 1</p> <p>USB-C (počet konektorov): 1</p> <p>USB (počet konektorov): 4</p> <p>LAN (RJ-45): ÁNO</p> <p>Operačný systém: Windows</p> <p>Myš+klávesnica: ÁNO</p> <p>Windows 11</p> <p>Integrovaná grafická karta Intel UHD Graphics, alebo samostatná grafická karta NVIDIA GeForce GT(X)</p> <p>Ref. model: https://www.acer-shop.sk/produkty/acer-aspire-c24-1700-dqbjfecoo2 alebo ekvivalent</p>	1
AiO 1079	<p>Uhlopriečka displeja: 23,8</p> <p>Rozlíšenie (px): FHD 1920x1080 px</p> <p>Displej: In-Plane Switching (IPS)</p> <p>Počet jadier procesora (min.): 8</p> <p>Typ procesora (min.): Intel Core i5, Ryzen 5 alebo ekvivalent</p> <p>Frekvencia procesora (min.): 2,40 - 4,60 GHz</p> <p>Veľkosť operačnej pamäte (GB): min. 8 GB</p> <p>Typ úložiska: SSD</p> <p>Kapacita úložiska: min. 256 GB</p> <p>Bluetooth: ÁNO</p> <p>WiFi: ÁNO</p> <p>Webová kamera: ÁNO</p> <p>HDMI (počet konektorov): 1</p> <p>USB (počet konektorov): 4</p> <p>LAN (RJ-45): ÁNO</p> <p>Operačný systém: Windows</p>	2

	<p>Myš+klávesnica: ÁNO</p> <p>Preferuje sa model s možnosťou nastavenia výšky, natočenia a sklonu.</p> <p>Ref. model: https://www.lenovo-shop.sk/produkty/lenovo-thinkcentre-neo-30a-24-12k00016ck alebo ekvivalent</p>	
Notebook 1046	<p>Uhlopriečka displeja: 14.5</p> <p>Pomer strán: 16:10</p> <p>Displej: Organic Light-Emitting Diode (OLED)</p> <p>Rozlíšenie displeja: 2880 x 1800</p> <p>Typ displeja: Lesklý</p> <p>Počet jadier procesora (min.): 14</p> <p>Typ procesora (min.): Intel Core i9, Ryzen 9 alebo ekvivalent</p> <p>Frekvencia procesora (min.): 2,6 GHz</p> <p>Grafická karta: Dedikovaná</p> <p>Pamäť grafickej karty (GB): 4</p> <p>Model grafickej karty (min.): NVIDIA GeForce RTX</p> <p>Veľkosť operačnej pamäte: 32</p> <p>Typ úložiska: SSD</p> <p>Kapacita úložiska (GB): 1000</p> <p>Konvertibilita: Pevný (klasický notebook)</p> <p>HDMI (počet konektorov): 1</p> <p>USB-C (počet konektorov): 1</p> <p>Nabíjanie cez USB-C: ÁNO</p> <p>Optická mechanika: NIE</p> <p>Podsvietená klávesnica: ÁNO</p> <p>Dotykový display: ÁNO</p> <p>Operačný systém: Windows</p> <p>WiFi</p> <p>NumberPad</p> <p>Webkamera</p> <p>Windows 11</p> <p>Hmotnosť do 1,6 kg</p> <p>Maximálna cena: 1700 eur s DPH (nekapitálové výdavky).</p> <p>Ref. model: https://www.asus-shop.sk/katalog/zenbook-14/zenbook-14x-oled-ux3404vc-2.8k-dotyk-i9-13900h-rtx3050-4g-1tb-ssd-32gb-win11h-pieskovy alebo ekvivalent</p>	1
Notebook 1063	<p>Uhlopriečka displeja: 14,0</p> <p>Pomer strán: 16:10</p> <p>Displej: In-Plane Switching (IPS)</p> <p>Rozlíšenie displeja: 2880x1800px</p> <p>Typ displeja: Matný</p> <p>Počet jadier procesora (min.): 8</p> <p>Typ procesora (min.): Intel Core i7, Ryzen 7 alebo ekvivalent</p> <p>Frekvencia procesora (min.): 3,20 GHz</p> <p>Grafická karta: Integrovaná</p> <p>Model grafickej karty (min.): AMD Radeon Graphics 680M</p> <p>Veľkosť operačnej pamäte: 16</p> <p>Typ úložiska: SSD</p> <p>Kapacita úložiska (GB): 1000</p> <p>Konvertibilita: Pevný (klasický notebook)</p> <p>HDMI (počet konektorov): 1</p> <p>USB-C (počet konektorov): 2</p> <p>USB (počet konektorov): 2</p> <p>Nabíjanie cez USB-C: Áno</p>	1

	<p>Optická mechanika: NIE Podsvietená klávesnica: ÁNO Čítačka pamäťových kariet: ÁNO Operačný systém: Windows</p> <p>Ref. model: https://www.lenovo-shop.sk/produkty/lenovo-ideapad-5-pro-14arh7-storm-grey-82sjoo68ck alebo ekvivalent</p>	
--	--	--

Časť 5 – Switch I.

Názov položky	Opis	Počet kusov
Switch 1065	<p>100/1000 Mbps RJ45 porty: 48ks Podpora POE: Porty 1-40 s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af; Porty 41-48 s podporou 60W PoE+ IEEE 802.3at/af/bt 1/10 Gbps SFP+ porty : 4ks integrované Montovateľný do racku: Áno – 1U Prepínacia kapacita: 176 Gbps Zdroj: AC/DC, Internal, 120W</p> <p>Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: UBNT UniFi Switch USW-PRO-48-POE Gen2 - 48x Gbit RJ45, 4x SFP+, 40x PoE 802.3af/at, 8x 802.3bt Datacomp.sk</p>	1
Switch 1066	<p>1/10 Gbps SFP+ porty : 8ks Montovateľný do racku: Áno – 1U Prepínacia kapacita: 160 Gbps Zdroj: AC/DC internal 36W</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: Ubiquiti UniFi Switch Aggregation Asbis SK</p>	3
Switch 1069	<p>100/1000 Mbps RJ45 porty: 24ks Podpora POE: Porty 1-16 s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af; 1 Gbps SFP porty : 2ks integrované Montovateľný do racku: Áno – 1U Prepínacia kapacita: 52 Gbps Zdroj: AC/DC, Internal, 120W</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: Ubiquiti USW-24-POE Gen2 - Switch Alza.sk</p>	1

Časť 6 – Sieťové prvky

Názov položky	Opis	Počet kusov
Switch 1082	<p>32 x 100Gb QSFP28 L3 Switch pre Datacentrum: 10G porty: 128x - cez breakout cable 25G porty: 128x - cez breakout cable 40G porty: 32x 100G porty: 32x Mgmt port: 1 Console port: 1 Back-to-Front Airflow Max spotreba: 450W Max hlučnosť: 78dB Efektivita zdroja: 94% @50% záťaži Prepínacia kapacita: 6,4 Tbps</p> <p>Ref. model: https://www.fs.com/de-en/products/110480.html alebo ekvivalent</p>	2
Patchcord 1072	<p>Patchcord Single Mode LC-SC Konektor: LC UPC to SC UPC Vlákno: Singlemode OS2 9/125µm žltý Typ kábla: Duplex Vlnová dĺžka: 1310/1550nm Prevedenie kábla: okrúhly kábel ø2mm Dĺžka: 2m Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Unifi Switch</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/fiber-kabel-lc-sc-2m-duplex-os2-9-125m-lsoh-g657-a2-ohybny-2mm-zlty-p52093</p>	4
Patchcord 1073	<p>Patchcord Single Mode LC-LC Konektor: LC to LC Vlákno: Singlemode OS2 9/125µm žltý Typ kábla: Duplex Vlnová dĺžka: 1310/1550nm Prevedenie kábla: okrúhly kábel ø3mm Dĺžka: 2m Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Unifi Switch</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/fiber-kabel-lc-lc-2m-duplex-os2-9-125m-lsoh-uniboot-konektor-g657-a2-ohybny-3mm-zlty-p84523</p>	10
Sieťová karta 1084	<p>Sieťová karta - 100G Dual-Port QSFP28 Porty: 2x100GbE PCIe rozhranie: PCIe 4.0 x 16 Podpora OS: Windows, Linux, VMware, FreeBSD Podpora FCoE, SR-IOV, ISCI, VMDq, PCI-SIG Podpora Tx/Rx IP, SCTP, TCP, and UDP checksum offloading (IPv4, IPv6) Podpora Tx TCP segmentation offload (IPv4, IPv6) Podpora Adapter fault tolerance (AFT) Switch fault tolerance (SFT) Adaptive load balancing (ALB) IEEE 802.3 (link aggregation control protocol), IEEE 802.1Q* VLANs</p> <p>Ref. model:</p>	9

	https://www.fs.com/de-en/products/141788.html alebo ekvivalent	
Optický kábel 1085	Aktívny optický kábel - 100G QSFP28 Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: 32 x 100Gb QSFP28 L3 Switch pre Datacentrum; Sietová karta - 100G Dual-Port QSFP2 Connector Type: QSFP28 to QSFP28 Minimum Bend Radius: 7.5mm Wavelength: 850nm Protocols: 100G Ethernet Cable Length: 3m Cable Type: Optical Cable Transmitter Type: VSCSEL CDR: Support Temperature: 0 to 70°C Ref. model: https://www.fs.com/de-en/products/50170.html?attribute=13716&id=243765	20
Optický kábel 1086	Aktívny optický kábel - 100G QSFP28 Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: 32 x 100Gb QSFP28 L3 Switch pre Datacentrum Connector Type: QSFP28 to QSFP28 Minimum Bend Radius: 7.5mm Wavelength: 850nm Protocols: 100G Ethernet Cable Length: 0.5m Cable Type: Optical Cable Transmitter Type: VSCSEL CDR: Support Temperature: 0 to 70°C Ref. model: https://www.fs.com/de-en/products/100235.html?attribute=13718&id=243784	3

Časť 7 – Sietové prvky repas

Názov položky	Opis	Počet kusov
Switch 1058	Sietový prepínač - 48 x10GE SFP+, 6 x 40GE QSFP Rack mount kit je podmienkou Rack mount kit je podmienkou Výkon zariadenia: Layer 2 and 3 hardware forwarding at 1.44 Tbps; 1071 mpps (64-byte packets) Form factor: 1-rack unit Napájanie zariadenia: dva zdroje, hot-swappable Airflow: port-side intake - red handle fans Porty: 48x10GE SFP+, 6x40GE QSFP, aspoň 16 portov s podporou FC, FCoE: áno, 10 and 40 Gbps L2 funkcie: podpora 4000 vlan, Hardware VXLAN, NVGRE, podpora MLAG resp. VPC, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, LACP, Jumbo frame, Private VLAN, Jumbo frames, Bezpečnosť: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping with Option 82, Dynamic ARP Inspection, IP source guard, DHCP relay High-Availability: Hot-swappable field-replaceable power supplies and fan modules Management: console port, CLI-based console to provide detailed out-of-band management,	3

	<p>Configuration synchronization, ssh, Authentication, authorization, and accounting (AAA), TACACS+, Syslog, SNMPv1 v2 v3, NTP, FCoE: Any 10 or 40 Gigabit Ethernet port configurable as FCoE, Fibre Channel forwarding, Standard zoning, Enhanced zoning, Fabric Device Management Interface (FDMI)</p> <p>Z dôvodu kompatibility s existujúcou infraštruktúrou požadujeme konkrétny produkt a teda Nexus 5672UP Môže sa jednať o repasovaný kus.</p> <p>Ref. model: https://sklep.comel-it.com/en/products/n5k-c5672up-switch-cisco-nexus-5672up-sfp-1056.html</p>	
Fabric extender 1059	<p>Fabric extender 32x1/10GBASE-T Rack mount kit je podmienkou Poznámka: Rack mount kit je podmienkou Napájanie zariadenia: dva zdroje, hot-swappable Porty: 32x1/10GBASE-T, 8x10 Gigabit Ethernet SFP+ Fabric speed: 80 Gbps in each direction (160-Gbps full duplex) L2 funkcie: Layer 2 VLAN trunks, IEEE 802.1Q VLAN encapsulation, Jumbo frames on all ports, FCoE: FCoE supported up to 30m with Category 6a or 7 cables High-Availability: Hot-swappable field-replaceable power supplies and fan modules</p> <p>Parent switch: Nexus 5672UP</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Z dôvodu kompatibility s existujúcou infraštruktúrou požadujeme konkrétny produkt a teda N2K-C2232TM-E-10GE Môže sa jednať o repasovaný kus.</p> <p>Ref. model: https://www.ebay.de/itm/332979573921</p>	2
Fabric extender 1060	<p>Fabric extender 48x100BASE-T/1000BASE-T Rack mount kit je podmienkou Poznámka: Rack mount kit je podmienkou Napájanie zariadenia: dva zdroje, hot-swappable Porty: 48x100BASE-T/1000BASE-T, 4x10 Gigabit Ethernet SFP+ Fabric speed: 40 Gbps in each direction (80-Gbps full duplex) L2 funkcie: Layer 2 VLAN trunks, IEEE 802.1Q VLAN encapsulation, Jumbo frames on all ports, High-Availability: Hot-swappable field-replaceable power supplies and fan modules</p> <p>Parent switch: Nexus 5672UP</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Z dôvodu kompatibility s existujúcou infraštruktúrou požadujeme konkrétny produkt a teda N2K-C2248TP-E Môže sa jednať o repasovaný kus.</p> <p>Ref. model: https://www.ebay.com/p/5010709259</p>	6
Ventilátor 1061	<p>Opis zariadenia: Hot swappable ventilátor pre fiber extender N2K-C2232TM-E-10GE</p>	6

	<p>Poznámka: Port-side intake (back-to-front airflow reversed), with port side of the chassis aligned with cold aisle, and power supplies aligned with hot aisle; color-coded red for hot aisle</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Z dôvodu kompatibility s existujúcou infraštruktúrou požadujeme konkrétny produkt a teda N2K-C2232-FAN-B Môže sa jednať o repasovaný kus.</p> <p>Ref. model: https://www.ebay.com/itm/186005255030</p>	
Ventilátor 1062	<p>Opis zariadenia: Hot swappable ventilátor pre fiber extender N2K-C2248TP-E Poznámka: Port-side exhaust (front-to-back airflow), with power supplies of the chassis aligned with cold aisle, and port side aligned with hot aisle; color-coded blue for cold aisle</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Z dôvodu kompatibility s existujúcou infraštruktúrou požadujeme konkrétny produkt a teda N2K-C2248-FAN Môže sa jednať o repasovaný kus.</p> <p>Ref. model: https://www.ebay.com/itm/194706919857</p>	4

Časť 8 – UPS Core

Názov položky	Opis	Počet kusov
UPS CORE	<p>Typ: On-Line s dvojitou konverziou Tvar vlny: plná sínusoida Výkon: 3000VA / 2700W Vstupné napätie: 230V</p> <p>Parametre: Záložná doba pri 50% záťaži (minút): 11.8 Účinnosť pri 100% záťaži (%): 93 Záložná doba pri 100% záťaži (minút): 4 Účinnosť pri 50% záťaži (%): 92</p> <p>Predinštalované batérie: 1 x minimálne 500VAh Možnosť pripojiť ďalší batériový pack: ÁNO Typ batérie: olovená Skreslenie výstupného napätia: menej ako 2% Koeficient amplitúdy záťaže: 3:1</p> <p>Porty: USB, RJ45 IEC 320 C13 minimálne 8 IEC 320 C19 minimálne 2</p> <p>Port rozhranie: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, USB SNMP modul: áno, osadený Ovládací panel: Multifunkčný LCD Zvukové upozornenie: Akustické a vizuálne varovanie zoradené podľa závažnosti udalostí Núdzové vypínanie: ÁNO Montáž do racku: áno, max. 2U, Kit na montáž v balení</p>	1

	Ref. model: https://www.mironetcz.sk/apc-smartups-srt300ormxline-zalozni-zdroj-300ova-270ow-lcd-sitova-karta-ap9631-2u+dp396570/ alebo ekvivalent	
--	--	--

Časť 9 – Elektronická lupa

Názov položky	Opis	Počet kusov
Elektronická lupa 1074	<p>Elektronická čítacia lupa stolová s kamerou do diaľky a s hlasovým výstupom</p> <p>Plynulé zväčšenie 1 – 60,0 x navigácia: pomocou joysticku sa dá prezerat' celý text autofocus možnosť pracovať aj so zmrazeným obrazom kontrast: 16 rôznych farieb písma a podkladov + plno farebný mód nastaviteľná intenzita osvetlenia LCD LED monitoru aj osvetlenia čítacej dosky; inteligentná pamäť posledného nastavenia (zväčšenie, kontrast, osvetlenie) nastaviteľné horizontálne a vertikálne čítacie pruhy a čiary monitor LCD HD 12,5 " s vysokým rozlíšením a dotykovým ovládaním nastaviteľný uhol monitoru otočná kamera umožňujúca 3 spôsoby zobrazenia: blízke, ďaleké, zrkadlové možnosť ukladania obrázkov a pripojenia k TV a externému monitoru hlasový výstup – 5 štandardných jazykov + slovenský jazyk možnosť nahrávania zvukových poznámok k uloženým obrázkom a textom možnosť rozšírenia kapacity pamäte pomocou SD karty výdrž batérie 4-5 hodín napájanie s EU adaptérom príslušenstvo: puzdro na prenášanie, kábel HDMI čistiaca handrička svetelný štít, manuál , stručná referenčná príručka</p> <p>Ref. model: https://irie-at.com/product/cloverbook-pro/ alebo ekvivalent https://www.profilupy.sk/files/Letak-LOOKY-BOOK-Vincom-A5_x86m8240.pdf alebo ekvivalent</p>	1

Časť 10 – Switch II.

Názov položky	Opis	Počet kusov
Switch 1067	<p>100/1000 Mbps RJ45 porty: 48ks 1/10 Gbps SFP+ porty : 4ks integrované Montovateľný do racku: Áno – 1U Prepínacia kapacita: 176 Gbps Zdroj: AC/DC Internal 60W</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p>	20

	<p>Ref. model: Ubiquiti Networks UniFi Switch PRO 48 managed Layer 3 switch with (48) Gigabit Ethernet ports. (4) 10G SFP+ uplinks offe Asbis SK</p>	
--	---	--

Časť 11 – Switch III.

Názov položky	Opis	Počet kusov/bal.
Switch 1068	<p>100/1000 Mbps RJ45 porty: 24ks Podpora POE: Porty 1-16 s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af; a Porty 17-24 s podporou 60W PoE+ IEEE 802.3at/af/bt 1/10 Gbps SFP+ porty : 2ks integrované Montovateľný do racku: Áno – 1U Prepínacia kapacita: 88 Gbps Zdroj: AC/DC, Internal, 450W</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: UBNT UniFi Switch USW-PRO-24-POE Gen2 - 24x Gbit RJ45, 2x SFP+, 16x PoE 802.3af/at, 8x 802.3bt AKCIA Datacomp.sk</p>	2
Switch 1070	<p>100/1000 Mbps RJ45 porty: 8ks Porty 5-8 s podporou PoE+ IEEE 802.3af Montovateľný do racku: Nie Zdroj: Externý AC/DC Adapter 48V, 1,25A Prepínacia kapacita: 16 Gbps</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: Ubiquiti US-8-60W 8x1000Mbps, PoE Asbis SK</p>	2
Switch 1071	<p>100/1000 Mbps RJ45 porty: 5ks Montovateľný do racku: Nie Zdroj: 5V, 1A Power Adapter - USB-C Prepínacia kapacita: 10 Gbps Podpora POE in: Port 1 - 802.3af/at PoE Iné:</p> <p>Požadujeme 5 kusov v balení</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: UBNT UniFi Switch USW-Flex-Mini-5, 5-pack [5xGigabit, 1xPoE In] (extremepcshop.sk)</p>	1 bal.

