

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") v rámci realizácie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“) vyhlásenej dňa 26.10.2023, ktorej predmetom je „**Elektronický informačný (automatizovaný) systém na správu a riadenie dokumentov / registratúry**“ Vám zasiela odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Oznámenia o prípravnej trhovej konzultácii, ktorú obdržal od účastníkov PTK:

1. Otázka č.11

V prílohe č.1 - Kalkulácia ceny - nie sú správne uvedené vzorce v oranžových riadkoch. Viaže sa to na jednotkovú cenu a nie na sumárnu, preto sme si upravili tabuľku sami. Možno treba upozorniť ostatných účastníkov. Ďakujeme.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ odstránil chybný vzorec v dokumente Príloha č.1 - Kalkulácia ceny v Excel tabuľke:

- Pri Položke č.1 v bunkách O7 a P7
- Pri Položke č.2 v bunkách O10 a P10
- Pri Položke č.3 v bunkách O14 a P14
- Pri Položke č.4 v bunkách O17 a P17
- Pri Položke č.5 v bunkách O20 a P20
- Pri Položke č.6 v bunkách O23 a P23
- Pri Položke č.7 v bunkách O35 a P35
- Pri Položke č.8 v bunkách O52 a P52

Uchádzači si môžu chybu odstrániť aj v pôvodnej tabuľke.

V prílohe sa nachádza:

- upravený dokument Príloha č.1 - Kalkulácia ceny (13.11.2023)