

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3/2024	03.JELENIAGÓRA	PR	12-21-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	PTP	12-21-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	PTW	12-21-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-17 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-29 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-34 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-39 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-61 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-61 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-61 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-61 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-83 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-83 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-83 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-83 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TWP	12-21-1-03-39 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TWP	12-21-1-03-39 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TWP	12-21-1-03-59 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TWP	12-21-1-03-83 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	07.SARNÓWEK	DRZEW	12-21-1-07-1 --c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	DRZEW	12-21-1-07-23 --f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	PR	12-21-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	PTP	12-21-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	PTW	12-21-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-108 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-110 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-110 -b -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-111 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-111 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-47 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-47 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-47 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-47 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-47 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-67 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-67 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-67 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-67 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-67 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-68 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-68 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-68 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-68 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-68 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-68 -i -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-72 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-84 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-84 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-85 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-85 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-85 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-88 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-68 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-72 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-88 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9