

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Pakiet II

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-121 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-146 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-161 -d -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-181 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-182 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-185 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-185 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-205 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-206 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IB	02-19-1-03-206 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	IIIA	02-19-1-03-201 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	PR	02-19-1-03- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	PTP	02-19-1-03- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	PTW	02-19-1-03- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-180 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-180 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-186 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-191 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-192 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-193 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-193 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-193 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-193 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-194 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-196 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-200 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-200 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-201 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-203 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-205 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-206 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TPP	02-19-1-03-206 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	03.CIASNA	TWP	02-19-1-03-147 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	IB	02-19-1-09-698 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet II	09.LUBLINIEC	IB	02-19-1-09-698 -b -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet II	09.LUBLINIEC	IB	02-19-1-09-705 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	IB	02-19-1-09-958 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet II	09.LUBLINIEC	IB	02-19-1-09-958 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet II	09.LUBLINIEC	IB	02-19-1-09-963 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet II	09.LUBLINIEC	PR	02-19-1-09- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	PTP	02-19-1-09- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	PTW	02-19-1-09- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-935 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-936 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-940 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-940 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-940 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-940 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-940 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-953 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TPP	02-19-1-09-958 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TWP	02-19-1-09-933 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TWP	02-19-1-09-934 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TWP	02-19-1-09-940 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	09.LUBLINIEC	TWP	02-19-1-09-957 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-735 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-735 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-735 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-738 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-740 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-740 -c -02	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-740 -d -02	100	100	0		
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-841 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	IB	02-19-1-11-845 -f -00	100	100	0		
Pakiet II	11.KOKOTEK	PR	02-19-1-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	PTP	02-19-1-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	PTW	02-19-1-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-807 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-807 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-809 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-810 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-811 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-812 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-813 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-817 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-817 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TPP	02-19-1-11-850 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	11.KOKOTEK	TWP	02-19-1-11-813 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	IB	02-19-1-12-749 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	IB	02-19-1-12-753 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	IB	02-19-1-12-788 -a -99	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	IB	02-19-1-12-790 -d -00	500	200	300	twarda	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	IB	02-19-1-12-820 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	IVD	02-19-1-12-784 -b -00	300	200	100	twarda	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	PR	02-19-1-12- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	PTP	02-19-1-12- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	PTW	02-19-1-12- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-678 -a -00	500	400	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-679 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-714 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-743 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-745 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-746 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TPP	02-19-1-12-784 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TWP	02-19-1-12-711 -a -00	400	200	200	twarda	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TWP	02-19-1-12-715 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TWP	02-19-1-12-716 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet II	12.SOLARNIA	TWP	02-19-1-12-745 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0