

Názov stavby (akcie)	Číslo pare
Dedinka VINPERA Radošovce	
Miesto stavby	Číslo zákazky
Radošovce	0934/18/50
Investor (objednávateľ)	Číslo dokumentácie
Ing.Rastislav Ňukovič	5293400-E002EZ01-1
Orgovánova 1075/3, Senica, IČO 50224166	

Projektová dokumentácia

Stupeň projektu	Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
Časť projektu	E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov
Číslo a názov PS-SO	SO 02 Centrálny objekt dedinky
Číslo a názov PJ-profesie	Elektro

Obsah dokumentácie

[illegible]

1	DOPLNENIE MIESTNOSTI č.0.14 - SKLAD	03.2022
Zm.	Popis zmeny	Dátum zmeny
Manažér projektu	Ing. Milan Varhol'	
Zodpovedný projektant	Ing. Milan Pokrivčák	
Vypracoval	Ing. Milan Pokrivčák	
Kontroloval	Ing. Ondrej Monka	
Dátum	07/2021	Podpis

Pečiatka

POZ. ITEM	POČET QUANTITY	ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA EQUIPMENT
1.	4 ks	PLASTOVÁ, ZAPUSTENÁ ROZVODNICA PRÍVODY A VÝVODY ZHORA KRYTIE ROZVÁDZAČA IP30/IP20 ROZMERY ROZVÁDZAČA: 462x330x88mm (v x š x h) NÁTER ROZVÁDZAČA RAL7035 In=50A, Ik"<3kA
2	1 ks	Hlavný rozvádzač HR1 Skriňový rozvádzač nn, nástenný, pozostávajúci z jedného poľa, s rozmermi 800x400x2000 mm + 100mm podstavec Krytie : IP30/20 Prívody a vývody zhora Označenie: HR1
GasOil Technology Poprad		

Seznam kabelů / Cable list

KABELCABLE					PRŮMER mm OUT.DIAMETER	PREPOJCONNECTION				REVIZE REVISION	POZNÁMKA NOTE
POZ. ITEM	OZNACENÍ LABEL	DRUH TYPE	PRŮŘEZ mm² GAUGE	DELKA m LENGTH		ZE ZARÍZENÍ FROM	UKONČENÍ TERMINATION	DO ZARÍZENÍ TO	UKONČENÍ TERMINATION		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2	WL 1	CYKY-J	3x1,5	48	9	RD-E1	Z17	OKRUH 1	Z17	0	Osvetlenie
3		CYKY-J	4x1,5	10	15		Z17	OKRUH 1	Z17	0	Vypínač rad.6+6, 7
4	WL 2	CYKY-J	3x2,5	10	10	RD-E1	Z17	OKRUH 2	Z17	0	Zásuvky
5	WL 3	CYKY-J	3x2,5	16	10	RD-E1	Z17	OKRUH 3	Z17	0	Zásuvky
6	WL 4	CYKY-J	3x2,5	11	10	RD-E1	Z17	OKRUH 4	Z17	0	Zásuvky
7	WL 5	CYKY-J	3x2,5	7	10	RD-E1	Z17	OKRUH 5	Z17	0	Devi
8											
9											
10	WL 1	CYKY-J	3x1,5	48	9	RD-E2	Z17	OKRUH 1	Z17	0	Osvetlenie
11		CYKY-J	4x1,5	10	9		Z17	OKRUH 1	Z17	0	Vypínač rad.6+6
12	WL 2	CYKY-J	3x2,5	10	10	RD-E2	Z17	OKRUH 2	Z17	0	Zásuvky
13	WL 3	CYKY-J	3x2,5	16	10	RD-E2	Z17	OKRUH 3	Z17	0	Zásuvky
14	WL 4	CYKY-J	3x2,5	11	10	RD-E2	Z17	OKRUH 4	Z17	0	Zásuvky
15	WL 5	CYKY-J	3x2,5	7	10	RD-E2	Z17	OKRUH 5	Z17	0	Devi
16											
17											
18	WL 1	CYKY-J	3x1,5	48	9	RD-D2	Z17	OKRUH 1	Z17	0	Osvetlenie
19		CYKY-J	4x1,5	10	15		Z17	OKRUH 1	Z17	0	Vypínač rad.6+6, 7
20	WL 2	CYKY-J	3x2,5	10	10	RD-D2	Z17	OKRUH 2	Z17	0	Zásuvky
21	WL 3	CYKY-J	3x2,5	16	10	RD-D2	Z17	OKRUH 3	Z17	0	Zásuvky
22	WL 4	CYKY-J	3x2,5	11	10	RD-D2	Z17	OKRUH 4	Z17	0	Zásuvky
23	WL 5	CYKY-J	3x2,5	7	10	RD-D2	Z17	OKRUH 5	Z17	0	Devi
24	WL 6	CYKY-J	3x2,5	5	10	RD-D2	Z17	OKRUH 5	Z17	0	Devi
25											
26											
27	WL 1	CYKY-J	3x1,5	48	9	RD-F2	Z17	OKRUH 1	Z17	0	Osvetlenie
28		CYKY-J	4x1,5	10	9		Z17	OKRUH 1	Z17	0	Vypínač rad.6+6
29	WL 2	CYKY-J	3x2,5	10	10	RD-F2	Z17	OKRUH 2	Z17	0	Zásuvky
30	WL 3	CYKY-J	3x2,5	16	10	RD-F2	Z17	OKRUH 3	Z17	0	Zásuvky
31	WL 4	CYKY-J	3x2,5	11	10	RD-F2	Z17	OKRUH 4	Z17	0	Zásuvky
32	WL 5	CYKY-J	3x2,5	7	10	RD-F2	Z17	OKRUH 5	Z17	0	Devi
33										0	
34	WL 02	CYKY-J	5x25	X	25	RE		HR1		0	Rieši SO13
35	WS 02.1	CYKY-O	2x1,5	21	7	HR1	Z17	SB02	Z17	0	
36											
37	WL A1	CYKY-J	5x4	51	16	HR1	Z17	RD-A1	Z17	0	
38	WL A2	CYKY-J	5x4	52	16	HR1	Z17	RD-A2	Z17	0	
39	WL B1	CYKY-J	5x4	41	16	HR1	Z17	RD-B1	Z17	0	
40	WL C1	CYKY-J	5x4	40	16	HR1	Z17	RD-C1	Z17	0	
41	WL C2	CYKY-J	5x4	43	16	HR1	Z17	RD-C2	Z17	0	
42	WL D2	CYKY-J	5x4	21	16	HR1	Z17	RD-D2	Z17	0	
43	WL E1	CYKY-J	5x4	22	16	HR1	Z17	RD-E1	Z17	0	
44	WL E2	CYKY-J	5x4	25	16	HR1	Z17	RD-E2	Z17	0	
45	WL F2	CYKY-J	5x4	22	16	HR1	Z17	RD-F2	Z17	0	
46	WL G1	CYKY-J	5x4	35	16	HR1	Z17	RD-G1	Z17	0	
47	WL G2	CYKY-J	5x4	36	16	HR1	Z17	RD-G2	Z17	0	
48	WL 12	CYKY-J	5x10	7	19	HR1	Z17	KOTOL	Z17	0	

Seznam kabelů / Cable list

KABELCABLE					PREPOJCONNECTION					REVIZE REVISION	POZNÁMKA NOTE
POZ. ITEM	OZNACENI LABEL	DRUH TYPE	PRŮŘEZ mm² GAUGE	DELKA m LENGTH	PRŮMĚR mm OUT.DIAMETER	ZE ZARIZENI FROM	UKONCENI TERMINATION	DO ZARIZENI TO	UKONCENI TERMINATION		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	WL 13	CYKY-J	5x6	18	22	HR1		MT13	Z17	0	
50											
51	WL 15	CYKY-J	5x2,5	97	11	HR1		MT15	Z17	0	
52	WL17.1	CYKY-J	3x2,5	X	10	HR1		OKRUH 17.1		0	Rieši SO14
53	WL17.2	CYKY-J	3x2,5	X	10	HR1		OKRUH 17.2		0	Rieši SO14
54	WL17.3	CYKY-J	3x2,5	X	10	HR1		OKRUH 17.3		0	Rieši SO14
55	WS 17	JYTY	2x1,5	X	7	HR1		BL17		0	Rieši SO14
56	WL 18	CYKY-J	3x2,5	20	16	HR1		MT18	Z17	0	
57	WL 19	CYKY-J	3x1,5	30	9	HR1		MT19	Z17	0	
58	WL 20	CYKY-J	3x1,5	120	9	HR1		OKRUH 20	Z17	0	OSVETLENIE
59		CYKY-J	5x1,5	28	10						k vypínačom
60	WL 21	CYKY-J	3x1,5	150	9	HR1		OKRUH 21	Z17	0	OSVETLENIE
61		CYKY-J	5x1,5	50	10						k vypínačom
62	WL 22	CYKY-J	3x1,5	85	9	HR1		OKRUH 22	Z17	0	OSVETLENIE
63	WL 23	CYKY-J	3x1,5	90	9	HR1		OKRUH 23	Z17	0	OSVETLENIE
64	WL 24	CYKY-J	3x1,5	130	9	HR1		OKRUH 24	Z17	0	OSVETLENIE
65	WL 25	CYKY-J	3x2,5	30	11	HR1		OKRUH 25	Z17	0	ZÁSUVKY
66	WL 26	CYKY-J	3x2,5	30	11	HR1		OKRUH 26	Z17	0	ZÁSUVKY
67	WL 27	CYKY-J	3x2,5	35	11	HR1		OKRUH 27	Z17	0	ZÁSUVKY
68	WL 28	CYKY-J	3x2,5	45	11	HR1		OKRUH 28	Z17	0	ZÁSUVKY
69	WL 29	CYKY-J	3x2,5	40	11	HR1		OKRUH 29	Z17	0	ZÁSUVKY
70										0	
71	WL 31	CYKY-J	3x1,5	70	9	HR1		OKRUH 31	Z17	0	OSVETLENIE
72		CYKY-J	5x1,5	25	10						k vypínačom
73	WL 32	CYKY-J	3x1,5	55	9	HR1		OKRUH 32	Z17	0	OSVETLENIE
74		CYKY-J	5x1,5	15	10						k vypínačom
75	WL 34	CYKY-J	3x2,5	25	9	HR1		OKRUH 34	Z17	0	ZÁSUVKY
76	WL 35	CYKY-J	3x2,5	25	11	HR1		OKRUH 35	Z17	0	ZÁSUVKY
77	WL 36	CYKY-J	3x2,5	30	11	HR1		OKRUH 36	Z17	0	ZÁSUVKY
78	WL 37	CYKY-J	3x2,5	30	11	HR1		OKRUH 37	Z17	0	ZÁSUVKY
79	WL 38	CYKY-J	3x2,5	30	11	HR1		OKRUH 38	Z17	0	ZÁSUVKY
80	WL 39	CYKY-J	3x2,5	25	11	HR1		OKRUH 39	Z17	0	ZÁSUVKY
81										0	
82	WL 43.1	CYKY-J	4x2,5	97	10	HR1		M43.1	Z17	0	
83	WL 43.2	CYKY-J	4x2,5	97	10	HR1		M43.2	Z17	0	
84	WS 43	CYKY-J	5x1,5	18	10	HR1		MT13	Z17	0	
85	WL 44	CYKY-J	3x1,5	12	9	HR1		M44	Z17	0	
86	WS 44	CYKY-J	5x1,5	14	10	HR1		ST44	Z17	0	
87	WL 45	CYKY-J	3x2,5	5	11	HR1		DTK SO	Z17	0	
88	WL 46	CYKY-J	3x1,5	5	9	HR1		SZS SO V DTK SO	Z17	0	
89	WL 48	CYKY-J	3x1,5	20	9	HR1		M48	Z17	1	Ventilátor (rev.1)
90	WS 48	CYKY-O	3x1,5	20	9	HR1		SB48	Z17	1	Ovládanie (rev.1)

Stavba : Dedinka VINPERA Radošovce
Objekt : SO 02 Centrálny objekt dedinky

GasOil Technology a.s., Poprad

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	52,000	m
2	MAT	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá	52,000	m
3	921	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	70,000	m
4	MAT	345 710I006	Lišta el-inšt PVC minižlab 035587 : MIK 16/40, biely	70,000	m
5	921	21001-0104	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm	80,000	m
6	MAT	345 710L018	Lišta el-inšt plastová : 30114 DLPlus 60x20 (šxv) s krytom a 2 priehradkami, biela	80,000	m
7	921	21001-0123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	25,000	m
8	MAT	345 658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	25,000	m
9	921	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	192,000	kus
10	MAT	345 600K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabíc, šedá	192,000	kus
			* - pre súvislú radu prístrojov, zvisle aj vodorovne (max 5 krabíc)		
			* - pre viac-násobné rámčeky s osovou vzdialenosťou 71/80mm		
			* - pre väčšiu osovú vzdialenosť použite distančnú rozpičku DR18		
11	921	21001-0321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	122,000	kus
12	MAT	345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	122,000	kus
			* - s viečkom KO 68 a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2)		
			* - pre súvislú radu prístrojov vo vodorovnom smere (max 3 krabice)		
13	921	21001-0337	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrutkovej svorkovnici	280,000	kus
			* Zapojenie kábla v škatuli KO (KP) do 3 žíl :		
			* - nameranie dĺžky kábla a odštipnutie		
			* - odpláštenie PVC izolácie		
			* - nasunutie kábla do škatule		
			* - odstránenie izolácie vodiča		
			* - vytvarovanie vodiča		
			* - ustrihnutie vodiča		
14	MAT	345 641G313	Svorka krabicová 3-pól WAGO : 273-100 (0,75-1,5mm2) 400V/18A, bezskrutková, tmavo šedá	280,000	kus
15	921	21001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	84,000	kus
16	MAT	345 620D600	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) termoset, čierny	84,000	kus
17	921	21002-0521	Montáž káblového žlabu do 40x40, úzky	50,000	m
18	921	21002-0651	Výroba a montáž oceľovej nosnej konštrukcie pre prístroje do 5kg	15,000	kus
19	MAT	132 246000	Tyč oceľová plochá S 235 JR G1 (11 373) 30x5 mm	0,500	t
20	MAT	132 310180	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 25x25x3 mm	0,500	t
21	MAT	246 215420	Farba syntetická podkladová červená S 2012	3,000	kg
22	MAT	246 215620	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	6,000	kg
23	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo demontáž rúrok)	360,000	m
24	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	126,000	kus
25	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	20,000	kus
26	921	21010-0251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2	136,000	kus

27	921	21010-0258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklolkou do 5x4 mm2	64,000 kus
28	921	21011-0024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	16,000 kus
29	MAT	345 369T512	Prepínač rad.5B (6+6) Štandard 4FN 575 134.012/N, nástenný, kompletný, IP44, šedý	16,000 kus
30	921	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	36,000 kus
31	MAT	345 300A001	Spínač rad.1 : 3559-A01345 (T,Le,Ne,NeT,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,Ref) bez krytu a rámika * - bezskrútkové svorky, použitie aj pre rad.1So * - pre prevedenie Tango, Neo, Element, Time, Time Arbo, * - pre prevedenie Future linear, Solo, Solo carat, alpha exclusive, Reflex SI	36,000 kus
32	MAT	345 500A221	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biely * - pre rad. 1, 6, 7, 1/0, časový spínač 3297-A115	34,000 kus
33	MAT	345 531A221	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biely	34,000 kus
34	921	21011-0044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	19,000 kus
35	MAT	345 319A081	Prepínač rad.5B (6+6) nástenný	16,000 kus
36	MAT	345 327A081	Prepínač rad.7 Classic 3553-07289 B1, kompletný, lesklý biely	3,000 kus
37	921	21011-0045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	16,000 kus
38	MAT	345 319T531	Prepínač rad.5B (6+6) Štandard 4FN 575 04.901, kompletný, biely	16,000 kus
39	921	21011-1011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	15,000 kus
40	MAT	345 401A201	Zásuvka 1-nás. Tango® 5519A-A02357 B, s krytom, bez rámika (oc) biela * - (oc) s ochrannými clonkami	15,000 kus
41	MAT	345 531A221	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biely	15,000 kus
42	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	76,000 kus
43	MAT	345 411A201	Zásuvka 2-nás. Tango® 5513A-C02357 B, natočená (45°) kompletná (oc) biela * - (oc) s ochrannými clonkami	76,000 kus
44	921	21011-1022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	11,000 kus
45	MAT	345 420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela	11,000 kus
46	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	4,000 kus
47	MAT	357 003A205	Rozvodnica plastová TYPU 4 RZA-Z-2S28 IP40 (Z), ozn.: RD-E1, RD-E2, RD-D2, RD-F2	4,000 kus
48	921	21019-0008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch	1,000 kus
49	MAT	357 -RD	Rozvádzač HR1 (predbežná cena)	1,000 kus
50	921	21019-0006	Montáž rozvodnice do 300kg	1,000 kus
51	921	21020-0027	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	67,000 kus
52	MAT	348 1P0003	Svetidlo stropné, nástenné 220-240V LED , IP 20	63,000 kus
53	MAT	348 1P0004	Svetidlo stropné s núdzovým modulom 220-240V LED, IP 20	4,000 kus
54	921	21020-0043	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené nástenné	9,000 kus
55	MAT	348 1-R009	Svetidlo núdzové, 3W, s piktogramom	9,000 kus
56	921	21020-0053	Montáž, vstavané žiarovkové svetidlo IP20-44 - 3x svet. zdroj (LED, halog, komp)	34,000 kus
57	921	21020-0056	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	4,000 kus
58	MAT	348 1-R005	Svetidlo LED 970lm 16W 3000K IP65 na fasáde	4,000 kus
59	MAT	348 1-R006	Svetidlo LED 665lm 11W 3000K IP20	204,000 kus
60	MAT	348 1M00010	Svetidlo LED 755lm 10W 3000K IP44 zapustené	34,000 kus
61	921	21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	5,000 kus
62	MAT	354 9090O01	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	5,000 kus
63	921	21022-0451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	85,000 m
64	MAT	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	85,000 m
65	921	21080-0105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	979,000 m
66	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	1 106,700 m

	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	20,000 m
67	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	240,000 m
68	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	645,000 m
69	921	21080-0115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	150,000 m
70	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	158,000 m
71	921	21081-0041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	21,000 m
72	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	22,050 m
73	921	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	414,000 m
74	921	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	425,000 m
75	921	21081-0049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	40,000 m
76	MAT	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	42,000 m
77	921	21081-0050	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x2,5	194,000 m
78	MAT	341 203M210	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x2,5	203,700 m
79	921	21081-0056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	97,000 m
80	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	101,850 m
81	921	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	384,000 m
82	MAT	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	358,050 m
83	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	20,000 m
84	MAT	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	7,000 m
85	921	21101-0002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muríva	720,000 kus
86	MAT	345 659I013	Hmoždinka D8 samonosná PA 082226 : DSD 35, pre CL, HFCL svetlosivá	720,000 kus
87	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000 %
88	MAT	999 990300	Podružný materiál	3,000 %
89	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	84,000 hod
90	921	348 1P0003_1	Svietidlo stropné, nástenné 220-240V LED , IP 20	3,000 kus
91	MAT		LED SVIETIDLO PRISADENÉ 2x 9,1W 2600lm 4000K IP40 (K)	3,000 kus
92	921	21011-0041_1	Montáž - ovládača tlačítkový IP20	1,000 kus
93	MAT	345 300A001	Ovládač tlačítkový	1,000 kus

Drobný pomocný materiál vyšpecifikuje montážna organizácia