








VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV							VYKR. C.	LIST
							A - 8	1
OZN	NAŽOV, ROZMER, STN	POCET KS	DLZKA [m]		HMOTNOST [KG]		POZNAMKA	
			1 KS	CELKOM	1 KS	CELKOM		
1/z	STN 42 5541 VODIACI UHOLNIK L 50/50/5 – 61x6=366 bm PRE RADLICU VYHRNOVACIEHO STROJA PRACNA – TYC PLOCHA 40/4 – 100 (a 1m)			366	3,77kg/m	1379,80	ok	
2/z	Kohútiková zábrana – kotvenie						pozinkovať ok spolu 796,90kg VYKR. A13	
3/z	SIET KARI DO PODLAH PRE POHYB ZVIERAT 1268 m2 x 6kg/m2= 7608 kg							
4/z	VYSTUŽ PRAHOV LEŽISKOVÝCH BOXOV  KRYTIE 50 195 bm STRMIENKO o 10/a 300 – 1000 POZDLZNA o 8/ 2x6=12ks		ø 10 ø 8	585bm 2340	0,617kg/m 0,395kg/m	360,95 924,30	ok	
5/z	SIET KARI 6,3/100 x 6,3/100 DO STIENKY hr. 150 mm (4,8x1,7x0,15x6ks) 90m2 x 6kg/m2= 540 kg						ok vedľa napájačky pozor kastlík detail v A – 2	
6/z	SIET KARI 6,3/100 x 6,3/100 DO STIENKY hr. 150 mm (2,5x1,7x0,15x11ks) 90m2 x 6kg/m2= 540 kg							
7/z	HRADENIA A BRANKY BRANKY gilotinové GL 30,33,44 dodávka Agritubel (Agromont Nitra) 						VYKR. A10 ,00€	
8/z	SIET KARI 6,3/150 x 6,3/150 DO STIENKY PRI KRMISKU s 1000, dl 2 x (61bm+61bm = 122bm)	m ²		244bm ²	3,36kg/m ²	820kg	ok	

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV							A - 8	LIST
							2	
OZN	NAŽOV, ROZMER, STN	KS	DLZKA [m]		HMOTNOST [KG]		POZNAMKA	
			1 KS	CELKOM	1 KS	CELKOM		
9/z	ležískový box ležískové boxy vrátane stranovej zábrany stĺpika 80x80, hrudnej dosky a jej konzoly, kotviacej konzoly, rury kohútikovej zábrany, fosne hrudnej dosky, poplastovaného lana a montážneho materiálu	176 ks					technolog doplnky	
10/z	napájačky multitwin 4ks + multitwin D – 2ks						technolog doplnky	
11/z	požlabnica buk 100x50x122m = 0,8m3							
12/z	Rám 1 	1			U 140 ... 8,40bm U 100 ... 0,30bm	8,40 x 16 kg/bm 134,4 0,30 x 8,4 kg/bm 2,51	A1	
13/z	Rám 2 	1			U 140 ... 8,8bm U 100 ... 0,30bm	8,80 x 16 kg/bm 140,8 0,30 x 8,4 kg/bm 2,51	A1	
14/z	Rám 3 	1			U 140 ... 11,10bm U 100 ... 0,60bm	11,1 x 16 kg/bm 180,00 0,60 x 8,4 kg/bm 10,00	A1	
15/z	 vytvorenie prekladu z valc profilu U220 v štítových stenách  1. U 220 v štítových stenách 2. U 220 v štítových stenách 3. U 220 v štítových stenách							

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV							A - 8	LIST
							2	
OZN	NAŽOV, ROZMER, STN	KS	DLZKA [m]		HMOTNOST [KG]		POZNAMKA	
			1 KS	CELKOM	1 KS	CELKOM		
16/z	zábradlie trubka 60/3 spolu 115 bm x 4,22 kg/bm = 484,5 kg							
17/z	VODIACI UHOLNIK U 50/40/4 – 2x60m = 120 bm PRE LANO VYHRNOVACEJ LOPATY PRACNA – TYC PLOCHA 40/4 – 100 (a 1m)	120 12bm	3,54kg/m 1,26kg/m	424,8kg 15,20kg				



AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER		VYPRACOVAL			
ING. BALLA MIROSLAV		ING. BALLA MIROSLAV			
INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo Žemberovce				
MIESTO STAVBY	hospodársky dvor: Selec			FORMÁT	
NAZOV STAVBY	Modernizácia ustajnenia dojníc Kravín K8			DÁTUM	05/2022
				MIERKA	1:100
				STUP. DOK	A - 8
VYKRES	Výkaz zámočníckych výrobkov				