

**ZARZĄD POWIATU  
RACIBORSKIEGO**

Adres do korespondencji:  
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu  
ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz  
tel. 32 414 00 20

Racibórz, dnia 21.11.2023 r.

**Gminne Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Klasztorna 45  
47-420 Kuźnia Raciborska**

**DECYZJA  
NT.DP.4401.62.2023.AS**

Na podstawie art. 21 pkt. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 98/521/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę: **Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska** (inwestor) z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: **wydania zgody na umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego – sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DP 3509S (dz. nr 717/3 a.m.7, 717/7 a.m.5, 717/8 a.m.5) – ul. Raciborska w miejscowości Turze**

**zezwalam**

na lokalizację urządzenia kanalizacyjnego – sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DP 3509S (dz. nr 717/3 a.m.7, 717/7 a.m.5, 717/8 a.m.5) – ul. Raciborska w miejscowości Turze, wg załączonego planu sytuacyjnego na mapie zasadniczej, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zadanie należy zrealizować przed lub najpóźniej w trakcie trwania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. nr 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi”, która przewidziana jest do realizacji przez Powiat Raciborski w roku 2024. W przeciwnym wypadku, po zakończeniu realizacji inwestycji drogowej, w okresie trwania okresu gwarancyjnego nie będzie możliwości wejścia w pas drogowy, ponieważ doprowadziłoby to do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie przebudowy drogi.
2. Kanalizację sanitarną wzdłuż drogi w jezdni wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. W miejscu lokalizacji komór przewiertnych wykonać odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni na połowie jej szerokości zgodnie z warstwami opisanymi poniżej.
3. W przypadku braku możliwości wykonania przewiertów, dopuszcza się ułożenie sieci metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych. Warstwy podłoża pod podbudowę zagęścić do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia  $E_2=100$  MPa. Należy wykonać odtworzenie naruszonych warstw konstrukcyjnych jezdni na długości wykonywanych robót (wykopów) do stanu istniejącego (nie

pogorszonego) metodą schodkową z odstępem min. 0,25 m dla każdej następnej wyżej położonej warstwy przy spełnieniu warunków:

- a. dla jezdni drogi o konstrukcji:
  - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 gr. 20 cm,
  - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 gr. 7 cm
  - warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej 0/16 gr. 6 cm,
  - warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej 0/11 gr. 5 cm układana na całej szerokości jezdni po uprzednim podfrezowaniu/wyrównaniu i przygotowaniu istniejącego podłoża.
4. W przypadku realizacji zadania kanalizacji sanitarnej w trakcie inwestycji drogowej roboty ziemne wzdłuż drogi prowadzić metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych. Do zasyпки wykopów sieci kanalizacji sanitarnej należy wykorzystać naturalne kruszywo kamienne (wymiana gruntu) do dolnego poziomu konstrukcji nawierzchni (dolna warstwa podbudowy) dla realizowanej przebudowy drogi. Warstwy podłoża pod podbudową zagęścić do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia  $E_2=100$  MPa. Inne elementy infrastruktury drogowej (chodniki, zjazdy), naruszone w trakcie i w związku z prowadzonymi robotami, należy odtworzyć do stanu poprzedniego nie pogorszonego do czasu ich przebudowy.
5. Przed rozpoczęciem realizacji zabudowy sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie trwania inwestycji drogowej, inwestor zadania zobowiązany będzie do podpisania porozumienia z zarządcą drogi, precyzującego szczególnie warunki budowy urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, odtworzenie infrastruktury drogowej oraz udzielenie gwarancji na te roboty odtworzeniowe.
6. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszej decyzji, należy je odbudować lub wymienić na nowe.
7. W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzór branżowy oraz wszelkie koszty związane z ewentualną przekładką zabudowanych w pasie drogowym urządzeń sieci będzie pokrywać Inwestor i właściciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.).
8. Zezwolenie na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest ważne 24 miesiące od dnia wydania.

## UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

## POUCZENIE

1. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:**
  - uzgodnienia z zarządcą drogi projektu technicznego projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej w zakresie odtworzenia konstrukcji nawierzchni infrastruktury drogowej po robotach związanych z jego zabudową w pasie drogowym,
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia. Wniosek w sprawie zajęcia pasa drogowego winien zawierać zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego projekt organizacji ruchu na czas robót.

2. Przystąpienie i prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi, o czym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.).
3. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego wymaga zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, o czym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 cyt. wyżej ustawy.
4. Brak zezwoleń, o których mowa w pkt 2 i 3 pouczenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar, zgodnie z art. 40 ust. 12 tej ustawy.
5. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Zarządu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz – w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. PZD a/a

Z up. Zarządu  
Powiatu Raciborskiego  
*Monika Miżetak*  
Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu

