





LEGENDA

- Š Kanalizačná šachta Ø600
- DZ Dažďová záhrada
- V01 Vsaťovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 42,01m³) 7,4x4,0x1,46m
- V02 Vsaťovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 37,3m³) 6,4x4,0x1,46m

- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ (PVC)
- PREPAD DO VSAKU (PVC)

- \* Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje negatívne účinky prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody
- \* Pri realizácii je potrebné dodržať požiadavky normy STN 736005 o súbehu a krížovaní inžinierskych sietí.
- \* Zmeny oproti projektu je treba konzultovať s investorom a projektantom.
- \* Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.
- \* Dažďové odpadové potrubia sú len vnútorné

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievdza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	Žiar nad Hronom					
Investor	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom				Zväzok	
Stavba	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom				Formát	3xA4
					Dátum	04/2018
					Účel	RP
Objekt	SO 03 4.ZŠ Jilemnického				Číslo zákazky	027/2018
Časť	SO03.1 - Technológia				Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu	Situácia				1:500	3.1-01