



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 58 – Interiérové prvky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletne informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56118/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **interiérových prvkov** nevyhnutných pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“). Blížšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.


2. Zoznam príslušných CPV kódov

39100000-3	Nábytok
39136000-4	Vešiaky na kabáty
39151100-6	Regály

3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 60 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).


4. Podrobný opis predmetu zákazky

I. Zrkadlo v ráme - výukové v celkovom množstve 14 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z11a													
Ilustračné znázornenie													
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Zrkadlo v ráme na stenu.</p> <p>Požadované parametre</p> <table><tr><td>Šírka:</td><td>80 cm*</td></tr><tr><td>Výška:</td><td>180 cm*</td></tr><tr><td>Požiadavka na konštrukciu:</td><td>zrkadlo v ráme</td></tr><tr><td>Spôsob uchytenia:</td><td>závesné na stenu</td></tr><tr><td>Materiál rámu:</td><td>dýhový rám</td></tr><tr><td>Farba/vzor:</td><td>dub bielený**</td></tr></table>	Šírka:	80 cm*	Výška:	180 cm*	Požiadavka na konštrukciu:	zrkadlo v ráme	Spôsob uchytenia:	závesné na stenu	Materiál rámu:	dýhový rám	Farba/vzor:	dub bielený**
Šírka:	80 cm*												
Výška:	180 cm*												
Požiadavka na konštrukciu:	zrkadlo v ráme												
Spôsob uchytenia:	závesné na stenu												
Materiál rámu:	dýhový rám												
Farba/vzor:	dub bielený**												





	Šírka rámu zrkadla: 20 mm Inštalácia/montáž: vyžaduje sa <i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/-20mm, avšak výška musí zostať rovnaká pri položkách I., II., III. **Pri vzore dub bielený sa jedná o približný odtieň v závislosti od výrobcu materiálu. Preferované sú prírodné farby pred sivými, avšak nie sú podmienkou úspešného vyhodnotenia.</i>
--	--

II. Zrkadlo v ráme - výukové v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z11b

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Zrkadlo v ráme na stenu.</p> <p>Požadované parametre</p> <p>Šírka: 110 cm* Výška: 180 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: zrkadlo v ráme Spôsob uchytenia: závesné na stenu Materiál rámu: dýhový rám Farba/vzor: dub bielený** Šírka rámu zrkadla: 20 mm Inštalácia/montáž: vyžaduje sa</p> <p><i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/-20mm, avšak výška musí zostať rovnaká pri položkách I., II., III. **Pri vzore dub bielený sa jedná o približný odtieň v závislosti od výrobcu materiálu. Preferované sú prírodné farby pred sivými, avšak nie sú podmienkou úspešného vyhodnotenia.</i></p>

III. Zrkadlo v ráme - výukové v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z11c




Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Zrkadlo v ráme na stenu.</p> <p>Požadované parametre</p> <p>Šírka: 210 cm* Výška: 180 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: zrkadlo v ráme Spôsob uchytenia: závesné na stenu Materiál rámu: dýhový rám Farba/vzor: dub bielený** Šírka rámu zrkadla: 20 mm Inštalácia/montáž: vyžaduje sa</p> <p><i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/-20mm, avšak výška musí zostať rovnaká pri položkách I., II., III. **Pri vzore dub bielený sa jedná o približný odtieň v závislosti od výrobcu materiálu. Preferované sú prírodné farby, avšak nie sú podmienkou úspešného vyhodnotenia.</i></p>
IV. Vešiak na kabáty stojací v celkovom množstve 22 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K09a	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Samostatne stojací vešiak na kabáty.</p> <p>Požadované parametre</p> <p>Dĺžka: 30 cm – 60 cm* Šírka: 30 cm – 60 cm*</p>




	Výška:	175 cm – 190 cm*
	Požiadavka na konštrukciu:	samostatne stojaci jednoduchý trojramenný vešiak na troch stojanových tyčiach
	Materiál konštrukcie:	masívne drevo
	Povrchová úprava:	breza, dub alebo buk natural, lakovaný
	*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm	

V. Vešiak na kabáty nástenný v celkovom množstve 11 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K09b

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Vešiak na kabáty nástenný.</p> <p>Požadované parametre Dĺžka: 50 cm* Šírka: 6,5 cm* Výška: 10 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: nástenný vešiak na kabáty s posúvateľnými hliníkovými vešiačikmi</p> <p>Materiál konštrukcie: masívne drevo</p> <p>Povrchová úprava: dub lakovaný</p> <p>Inštalácia/montáž: vyžaduje sa</p> <p>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm</p>

VI. Vešiak na kabáty stojací v celkovom množstve 10 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K09c

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	Popis všeobecne



	<p>Samostatne stojaci vešiak na kabáty.</p> <p>Požadované parametre</p> <p>Dĺžka: 30 cm – 60 cm* Šírka: 30 cm – 60 cm* Výška: 175 cm – 190 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: samostatne stojaci jednoduchý vešiak</p> <p>Materiál konštrukcie: masívne drevo</p> <p>Povrchová úprava: buk lakovaný</p> <p><i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm</i></p>
--	--

VII. Kovový regál s policami v celkovom množstve 32 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z20a


Ilustračné znázornenie



	<p>Popis všeobecne Kovový bezskrutkový regál.</p> <p>Požadované parametre</p> <p>Dĺžka: 120 cm* Šírka: 40 cm – 50 cm* Výška: 180 cm – 200 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: kovový bezskrutkový regál</p> <p>Materiál polic: kovové/ocelové (sieťové drôtené, plno kovové alebo perforované) alebo plné police z HDF</p> <p>Nosnosť police: 250 kg</p> <p>Farebné prevedenie: pozinkovaný, HDF doska bez preferencií</p> <p>Požiadavka na jednotnosť: rovnakej typovej rady ako položka č. VIII</p> <p><i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm</i></p>
--	--

VIII. Kovový regál s policami v celkovom množstve 9 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z20b



Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Kovový bezskrútkový regál.</p> <p>Požadované parametre Dĺžka: 150 cm* Šírka: 40 cm – 50 cm* Výška: 180 cm – 200 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: kovový bezskrútkový regál</p> <p>Materiál políc: kovové/ocelové (siet'ové drôtené, plno kovové alebo perforované) alebo plné police z HDF</p> <p>Nosnosť police: 250 kg</p> <p>Farebné prevedenie: pozinkovaný, HDF doska bez preferencií</p> <p>Požiadavka na jednotnosť: rovnakej typovej rady ako položka č. VII</p> <p><i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm</i></p>

IX. Stoličky pre deti v celkovom množstve 3 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z19a

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia/hodnotené parametre	<p>Popis všeobecne Stolička pre deti.</p> <p>Požadované parametre Dĺžka: 60 cm* Šírka: 60 cm* Výška: 48,5 cm*</p> <p>Požiadavka na konštrukciu: stolička pre škôľkarov</p>



	Pracovná doska: biela z materiálu MDF Nohy stola: drevené, lakované, buk alebo dub Požiadavka na jednotnosť: rovnakej typovej rady ako položka č. X. <i>*Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm</i>
--	---

X. Stolička pre deti v celkovom množstve 12 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z19b

Ilustračné znázornenie



Špecifikácia pre stoličku

Popis všeobecne
Stolička pre deti.

Požadované parametre

Dĺžka: 30 cm*

Šírka: 30 cm*

Výška: 31 cm*

Požiadavka na konštrukciu: stolička pre škôlkarov

Sedák : biely z materiálu MDF


Nohy stola: drevené, lakované, buk alebo dub

Požiadavka na jednotnosť: rovnakej typovej rady ako položka č. IX.

**Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +/- 20mm*

XI. Vešiaková stena v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/ZA01

Ilustračné znázornenie





Špecifikácia/hodnotené parametre	Požadované rozmery	
	Dĺžka:	2245 cm*
	Výška:	1500 cm*
	Požadované parametre	
	Požiadavka na konštrukciu:	MDF doska hrúbky 28mm s vertikálnymi zárezmi
	Farebné prevedenie:	béžový matný RAL 9001
	Hĺbka zárezu:	10 mm
	Hrúbka zárezu:	12 mm
	Odstupy zárezov:	25 mm
	Háčiky na zavesenie/vešiaciky počet:	28ks
	Materiálové prevedenie háčikov:	nerozová oceľ brúsená/ prípadne mosadz
	Farba háčikov:	brúsená zlatá
Priemer háčika:	25 mm	
Inštalácia a montáž:	vyžaduje sa	
<u>Pozri prílohu č. 4 - PD Rozmiestnenie interiérových prvkov súťažných podkladov predmetnej výzvy, názov súboru: Príloha k DNS 3a č ZA01.pdf</u>		

Dôležité upozornenie:

- Verejný obstarávateľ pre úspešné vyhodnotenie ponuky požaduje, aby ponuka od uchádzača obsahovala všetky parametre uvedené v časti **Špecifikácia/hodnotené parametre** uvádzané pri každej obstarávanej položke v tejto prílohe. Pri obstarávanej **položke XI. Vešniaková stena**, je verejným obstarávateľom požadovaná aj overená príloha č. ZA01.pdf, ako súčasť ponuky.
- Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie (**VÝLUCNE** po schodoch, objekt **NIE JE VYBAVENÝ** výtťahom vhodným na presun mobiliáru), a umiestnenie tovaru do presne určenej miestnosti na mieste dodania podľa projektovej dokumentácie (**príloha č. 4** súťažných podkladov predmetnej výzvy), pripevnenie/inštalácia na mieste dodania (pozri položky **I. až III., V. a XI.** tejto prílohy), ako aj odstránenie a likvidácia obalových materiálov.
- Miestom dodania sú priestory zrekonštruovanej **NKP ZUŠ Panenská 11 Bratislava**.



- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou - 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne **dva pracovné dni** vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.