






5100_EA_SPECYFIKACJA TECHNICZNA_TERENY ZEWNĘTRZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA_TERENY ZEWNĘTRZNE

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem




NAWIERZCHNIE

KOD WG RYSUNKU	ZDJĘCIE	PRODUKT	OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
N1		PŁYTY BETONOWE - PLAC GŁÓWNY	WYMIARY: długość 100 mm, szerokość: 100 mm, grubość: 8 cm KOLOR: jasny naturalny FAZA: bez fazy MATERIAŁ: beton architektoniczny, zbrojenie stalowe STRUKTURA: Gładka LOKALIZACJA Plac centralny
N2		KOSTKA BETONOWA - CHODNIKI	WYMIARY: 3,9×10,4cm ; 13,9×13,9cm ; 13,9×15,7cm; 13,9×17,4cm; 13,9×19,2cm; 13,9×20,9 cm. grubość: 6 cm KOLOR: szary FAKTURA: płukana FAZA: bez fazy MATERIAŁ: beton architektoniczny, zbrojenie stalowe LOKALIZACJA Chodniki pieszce
N3			WYMIARY: 3,9×10,4cm ; 13,9×13,9cm ; 13,9×15,7cm; 13,9×17,4cm; 13,9×19,2cm; 13,9×20,9 cm. grubość: 8 cm KOLOR: szary FAKTURA: płukana FAZA: bez fazy MATERIAŁ: beton architektoniczny, zbrojenie stalowe

N4		KOSTKA GRANITOWA CZARNA ŁUPANA SWED 4/6 cm	WYMIARY: 4/6 cm KOLOR: czarny FAKTURA: łupana MATERIAŁ: Granit LOKALIZACJA: ozdobny pas nawierzchni
N5		KOSTKA GRANITOWA JASNO SZARA ŁUPANA STRZEGOM 8/11 CM	pasy nawierzchni
N6		NAWIERZCHNIA MINERALNO- EPOKSYDOWA, WODOPRZEPUSZCZALNA	oziom 00, poziom tarasu 01 budynku A
N7		KOSTKA BETONOWA - MIEJSCA PARKINGOWE	WYMIARY: długość 60 mm, szerokość: 20 mm, grubość: 8 cm ; długość 30 mm, szerokość: 20 mm, grubość: 8 cm KOLOR: grafitowy gładki MATERIAŁ: beton architektoniczny, zbrojenie stalowe STRUKTURA: gładka
N8		KOSTKA BETONOWA - PARKING AUTOBUSÓW	

N9		NAWIERZCHNIA DREWNIANA (KOMPOZYT/EGZOTYK)	Rozstaw legarów maksymalnie co 40cm, ułożenie desek, materiał do akceptacji Architekta
----	--	---	--

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

KOD WG RYSUNKU	ZDJĘCIE	PRODUKT	OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
DFA-MO		PROJEKT INDYWIDUALNY	WYMIARY: Długość: zmienna, szerokość: zmienna, grubość: zmienna KOLOR: jasny naturalny FAZA: 10mm MATERIAŁ: beton architektoniczny, zbrojenie stalowe STRUKTURA: gładka
DFA-Ł1		ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA	WYMIARY: szerokość: 53 cm, wysokość: 43 cm, długość: 30 cm MATERIAŁ: siedzisko z masywnych desek drewnianych, stalowe nogi. Drewno egzotyczne MONTAŻ: kotwienie do nawierzchni
DFA-Ł2		ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA Z OPARCIEM	WYMIARY: szerokość: 59 cm, wysokość: 79 cm, długość: 30 cm MATERIAŁ: siedzisko z masywnych desek drewnianych, stalowe nogi. Drewno egzotyczne Jotoba MONTAŻ: kotwienie do nawierzchni

DFA-Ł3		ŁAWKA - SIEDZISKO NA MURKU	<p>WYMIARY: a: szerokość: 35 cm, długość: 125 cm b: szerokość: 35 cm, długość: 180 cm</p> <p>KOLOR: RAL1002</p> <p>MATERIAŁ: wiwlowarstwowy laminat HPL, 12mm grubości, montowany na profilację ze stali ocynkowanej ogniowo.</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do nawierzchni</p>
DFA-SK1		STOLIK KAWIARNI - 4 OSOBOWY	<p>WYMIARY: szerokość: 184,5 cm, wysokość stołu: 76,5 cm, wysokość siedziska 46,5 cm</p> <p>KOLOR: RAL1002</p> <p>MATERIAŁ: konstrukcja stalowa, siedziska oraz okrągły stół wykonane z aluminium. Nóżki poziomujące, regulowane ze stali nierdzewnej.</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do nawierzchni</p>
DFA-SK2		STOLIK KAWIARNI - 6 OSOBOWY	<p>WYMIARY: szerokość: 202 cm, wysokość stołu: 76,5 cm, wysokość siedziska 46,5 cm</p> <p>KOLOR: RAL1002</p> <p>MATERIAŁ: konstrukcja stalowa, siedziska oraz okrągły stół wykonane z aluminium, dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nóżki poziomujące, regulowane ze stali nierdzewnej.</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do nawierzchni</p>

DFA-LW		LEŻAK WYPOCZYNKOWY	<p>WYMIARY: długość: 191 cm, szerokość: 62 cm, wysokość: 83 cm.</p> <p>KOLOR: RAL 1002</p> <p>MATERIAŁ: Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewna egzotycznego IROKO.</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do nawierzchni</p>
DFA-K		KOSZ NA ŚMIECI	<p>WYMIARY: wysokość : 97,3 cm, szerokość/ głębokość: 31,5 cm, pojemność: 30l</p> <p>KOLOR: beton architektoniczny: jasnoszary</p> <p>MATERIAŁ: Kosz na odpadki o konstrukcji stalowo- betonowej, stal kwasoodporna 316, beton architektoniczny</p> <p>MONTAŻ: przykręcany</p>
DFA-SR		STOJAK ROWEROWY	<p>WYMIARY: wysokość: 88,5 cm, długość 122 cm, szerokość: 5 cm</p> <p>KOLOR: RAL 1002</p> <p>MATERIAŁ: konstrukcja stalowa, gumowa osłona, kotwienie pod nawierzchnię</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do betonowego fundamentu</p>
DFA-SH		STOJAK NA HULAJNOGĘ	<p>WYMIARY: wysokość: 88,5 cm, długość 122 cm, szerokość: 5 cm</p> <p>KOLOR: RAL 1002</p> <p>MATERIAŁ: konstrukcja stalowa, wypełnienie oparcia z materiału z recyklingu, podstawowy segment dla 4 hulajnog</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do betonowego fundamentu</p>

09		STÓŁ PIKNIKOWY	<p>WYMIARY: wysokość: 88,5 cm, długość 122 cm, szerokość: 5 cm</p> <p>KOLOR: RAL 1002</p> <p>MATERIAŁ: Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko i blat wykonane są z desek,. Kotwiony na nawierzchnię do betonowego fundamentu lub wolnostojący.</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do betonowego fundamentu</p>
DFA S1 DFA S2		SŁUPEK CHODNIKOWY / SŁUPEK CHODNIKOWY DEMONTOWALNY	<p>WYMIARY: wysokość: 90 cm, długość/szerokość: 60X60mm</p> <p>KOLOR: RAL 1002</p> <p>MATERIAŁ: Słupki z rury kwadrat. 60x60mm, stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Marka do przykręcenia. DFA S1 – słupki stałe DFA S2 – słupki z możliwością zdemontowania, zabezpieczone kluczem.</p> <p>MONTAŻ: kotwienie do betonowego fundamentu</p>