

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	10.Osiek	IB	12-26-1-10-197 -b -00	100	100	0		1
V	10.Osiek	IB	12-26-1-10-237 -b -00	100	100	0		5
V	10.Osiek	IB	12-26-1-10-269 -i -00	100	100	0		
V	10.Osiek	IVD	12-26-1-10-237 -f -00	100	100	0		2
V	10.Osiek	IVD	12-26-1-10-269 -d -00	100	100	0		1
V	10.Osiek	PR	12-26-1-10- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	PTP	12-26-1-10- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	PTW	12-26-1-10- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-238 -b -00	100	100	0		0
V	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-240 -d -00	400	400	0		0
V	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-241 -d -00	300	300	0		0
V	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-296 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-327 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-238 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-238 -g -00	200	200	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-240 -f -00	200	200	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-241 -f -00	300	300	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-241 -i -00	200	200	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-268 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-270 -ax -00	200	200	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-270 -i -00	100	100	0		1
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-270 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-270 -o -00	100	100	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-296 -h -00	100	100	0		1
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-298 -k -00	100	100	0		0
V	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-299 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1