



### POZNÁMKY:

- odstrániť vrstvu ornice hr. 150 mm pod celou stavbou s presahom 2,0 m za obvodové základové pásy
- pred betónovaním základov uložiť zemiaci pásik podľa profesie elektroinštalácií - bleskozvod
- základové pásy po obvode zaizolovať extrudovaným polystyrénom hr. 200 mm
- styk okenných konštrukcií zhotoviť podľa STN 73 3134
- táto projektová dokumentácia je určená na účely stavebného povolenia s podrobnosťou na realizáciu stavby
- všetky stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- všetky rozmery a orientáciu prvkov na stavbe kontrolovať
- pri realizácii stavby vždy postupovať v súlade s platnými predpismi a technickými normami
- pred zahájením stavebných prác je nutné presne vytyčiť všetky jestvujúce inžinierske siete za prítomnosti správcov jednotlivých sietí tak, aby nedošlo k ich poškodeniu!!!
- všetky jestvujúce a navrhované inž. siete pod spev. plochami musia byť v chráničkách
- ochranu inžinierskych sietí je potrebné realizovať podľa požiadaviek správcov sietí! STN 73 6005
- zásadne vylúčiť akékoľvek použitie štrkových zemín na spätné zásypy
- výkopové práce realizovať v období bez zrážok

± 0,000 = 290,200 m n. m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. VILIAM MICHÁLEK, PhD	Ing. Viliam Michálek Skočská 525/24, 013 24 Strečno, okr. Žilina tel: +421 948 089 798 mail: vilomichalek@gmail.com iČo: 50272616 diČ: 1084207135	
VYPRACOVAL:	ING. VILIAM MICHÁLEK, PhD. ING. PETER SLAŠTÁN		
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR:			
AUTOR PROJEKTU:	VILIAM MICHÁLEK	STUPEŇ PROFESIA REVIZIA DÁTUM FORMÁT MIERKA CAD FILE	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. VILIAM MICHÁLEK, PhD.		
INVESTOR:	ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LIPA, SNP 594/139, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM, IČO: 00647934		
KÓD KLASIFIKÁCIE:	PARCELA: 1793/3 K. Ú.: ŽIAR NAD HRONOM	STAVEBNÉ POVOLENIE S PODROB. NA REALIZÁCIU STAVBY	
STAVBA:	VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMÉNA	ARCHITEKTÚRA	
MIESTO STAVBY:	ŽIAR NAD HRONOM UL. SLÁDKOVIČOVA	00	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA	2/2024	
VÝKRES:	TERÉNNÉ ÚPRAVY/SVAHOVANIE	4 x A4 1:250	
		Č. VÝKRESU 0A	