

KÚPNA ZMLUVA
na dodávku zdravotníckej odsávacej prístrojovej techniky

číslo: 113 / UNB / 2020

(uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZVO“/)

I.
Zmluvné strany

Predávajúci: **Media Comp s.r.o.**
900 41 Rovinka 268

zastúpený: **Ing. Martin Kochan** – konateľ spoločnosti
IČO: 35 731 486
DIČ: 202 13 76 775
IČ DPH: SK 202 13 76 775
bankové spojenie: TatraBanka a.s.
číslo účtu: SK83 1100 0000 0026 2710 7628

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Vložka číslo: 1589/B.
Oddiel: Sro.

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci: **Univerzitná nemocnica Bratislava**
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

zastúpený: **MUDr. Renáta Vandriaková, MPH**, riaditeľka UNB
IČO: 31 813 861
DIČ: 202 17 00 549
IČ DPH: SK 202 17 00 549
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
Internetová adresa: www.unb.sk

(ďalej len „kupujúci“)

II.
Preambula

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzaviera s úspešným uchádzačom realizovanej verejnej súťaže vyhlásenej kupujúcim zverejnením oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2020/S 005-006213 z 08. 01. 2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 5/2020 z 09.01.2020 pod značkou 447-MST, ako postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa ZVO, ktorej predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy a úspešnej ponuky uchádzača, za nasledujúcich podmienok.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok predávajúceho dodať a predať kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ktorý je predmetom dodávky je nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, najvyššej kvality a odpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
3. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy sú „Zdravotnícke prístroje pre profesionálne odsávanie (Odsávačky)“, členené v závislosti od určenia a medicínsko-technických požiadaviek nasledovne:
 - 3.1 Časť I. **1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály, 60 ks**
 - 3.2 Časť II. **2. kategória: Odsávačka elektrická pre štandardné odd., JIS a menšie operačné sály, 126 ks**
 - 3.3 Časť III. **3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia, 29 ks**

v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 Technická a medicínska špecifikácia „Odsávacía prístrojová technika (Odsávačky)“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4. Súčasťou dodávky tovaru je zároveň dodanie sprievodnej dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä: návodu na obsluhu a údržbu tovaru v slovenskom jazyku, všetkých platných certifikátov a osvedčení, dokladu o pridelení ŠUKL kódu a iné..
5. Predmetom zmluvy je zároveň dodávka služieb spojených s dodaním tovaru, t.j. doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácia tovaru, inštalácia v mieste plnenia, vrátane zaškolenia zdravotníckeho personálu v nevyhnutnom rozsahu s vydaním protokolu o zaškolení.
6. Zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok predávajúceho poskytovať služby autorizovaného servisu a opráv ním dodaných prístrojov po celú dobu poskytovanej záruky, vrátane vykonávania pravidelných odborných prehliadok v intervaloch stanovených výrobcom a vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Tiež sa predávajúci zaväzuje, najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.
7. Špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim počas záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu poskytovanej záruky zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 2, súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a funkčnosti dodaných prístrojov (napr. revízie a kontroly a opravy spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim, za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.

IV.

Dodacie podmienky, záručné podmienky a zodpovednosť za vady

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy v súlade s potrebami kupujúceho a možnosťami predávajúceho, za podmienok v nej dohodnutých, v lehotách, množstvách a do miesta plnenia v nej určených.
2. Predmet zmluvy sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho. Kupujúci po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, poskytovaných záruk, označenia tovaru, súladu dodaného tovaru so špecifikáciou, množstva tovaru, po inštalácii v mieste plnenia, odskúšania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov kupujúceho, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
3. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar poškodený, neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru a funkčných skúšok tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zrejme vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 48 hodín od uplatnenej reklamácie.
4. Záruka na dodaný tovar je najmenej 36 mesiacov od prevzatia tovaru a jeho inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy, a uvedenia zariadenia do prevádzky.
5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke práva k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.
6. Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje. Reklamáciu uplatní písomnou formou u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
7. Reklamácia väd výrobkov musí obsahovať:
 - číslo objednávky/zmluvy,
 - číslo dodacieho listu,
 - popis vady.
8. Oprávnené vady predávajúci odstráni najneskôr do 72 hodín od prevzatia reklamácie, poskytnutím nového bezchybného plnenia za dodaný vadný tovar.
9. Na vady výrobkov, ktoré vznikli používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje.
10. Kupujúcemu vyplývajú z opakujúcich sa väd nasledovné nároky:
 - možnosť odstúpenia od zmluvy
 - požadovať do určeného termínu bezplatnú výmenu vadného predmetu zákazky,
 - požadovať náhradu vzniknutej škody, pričom spôsob uplatnenia svojho nároku kupujúci oznámi predávajúcemu v písomnej reklamácií.

V.

Odmietnutie predmetu zmluvy

Kupujúci si vyhradzuje právo predmet zmluvy odmietnuť v prípadoch, ak:

- technické a úžitkové parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám
- počas záručnej doby sa opakovane vyskytujú závažné nedostatky v kvalite

- zistí, že špecifikácia a/alebo kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.

VI.

Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania sú zdravotnicke zariadenia kupujúceho na adrese:
 - 1.1. Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,
 - 1.2. Nemocnica akad. L. Déreya, Limbová 5, 833 05 Bratislava,
 - 1.3. Nemocnica sv. Cirila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava,
 - 1.4. Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava,
 - 1.5. Špeciálna geriatrická nemocnica, Krajinská 91, 825 56 Bratislava
 2. Konkrétne miesto plnenia bude predávajúcemu spresnené zástupcom kupujúceho.
- Termín plnenia je stanovený priebežne po dobu platnosti kúpnej zmluvy. Termín poslednej dodávky je stanovený najneskoršie do 90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

VII.

Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet dohody je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné, v súlade s výsledkom verejnej súťaže a eAukcie, dohodou zmluvných strán.
2. Cena je dohodnutá cena ako konečná a maximálna a je platná po celú dobu trvania zmluvy.
3. Cenou sa rozumie cena, vrátane cla, DPH a dopravy do miesta plnenia, poučenia a zaškolenia zamestnancov kupujúceho a ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
4. Cena (kúpna cena) za tovar je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy.
5. Dohodnutú cenu je možné zmeniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo preukázateľnou zmenou cien výrobného závodu alebo štátom uznanou infláciou na základe údajov Štatistického úradu SR, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.
6. Ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len „nižšia cena“) za rovnaké plnenie ako je dohodnuté v tejto zmluve a predávajúci preukázateľne za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
7. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.
8. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je max. 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zaplatením faktúry sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.
9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dorúčením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Dôvod odstúpenia od zmluvy bude špecifikovaný v oznámení o odstúpení od zmluvy.
2. Zmluvu je možné zrušiť:
 - dohodou zmluvných strán. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou zmluvy o skončení

platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán,

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Písomné zásielky jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené piatym (5) dňom po ich odoslaní doporučenou poštou na adresu účastníka Zmluvy uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak sa táto listová zásielka nedostane do dispozície tej zmluvnej strany, ktorej je adresovaná.

IX.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade, že predávajúci je v omeškani s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením väd tovaru v termínoch dohodnutých podľa bodu 8. a/alebo bodu 3. článku IV. tejto zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúceму zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
4. V prípade omeškania predávajúceho s plnením služieb v rámci záručného servisu v termínoch dohodnutých podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúceму zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

X.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia poslednej dodávky a vysporiadania vzájomných pohľadávok zmluvných strán.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných, odborných a akvizície zmluvy v osobe Ing. Jozef Fajtak, vedúceho oddelenia správy majetku UNB /tel. č.: +421 248234975, mobil: +421 905638622, email: jozef.fajtak@unb.sk/.
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných a akvizície predmetu zmluvy v osobe Ing. Martin Kochan /tel.: 0603 325 191, e-mail: martin.kochan@mediacomp.sk/.
3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, dopĺňované, resp. rušené iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o nožnej dohode.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla žalovaného.
7. Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
8. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk, nakoľko ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


11. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

- č. 1 - Technická a medicínska špecifikácia „Odsávacía prístrojová technika (Odsávačky)“
č. 2 - Služby poskytované počas záručnej doby
č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Rovinke 16.03.2020

V Bratislave 11.03.2020


MEDIA COMP. S.R.O.

Za predávajúceho
Ing. Martin Kochan
Konateľ Media Comp s.r.o.



Za kupujúceho
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
Riaditeľka UNB




-48-
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

UNB, pracovisko: <u>DVO</u>		
	meno	podpis
vypracoval	<u>le. Hlaváč</u>	<u>[Signature]</u>
vecne skontroloval	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
skontroloval VO	<u>no. Hlaváč</u>	<u>[Signature]</u>
schválil		<u>[Signature]</u>



**Technická a medicínska špecifikácia
„ODSÁVACIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA
(ODSÁVAČKY)“**



Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky

Časť I. 1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 138.759,50 EUR bez DPH
predpokladaný počet 60 ks

Predkladá (dodávateľ):	Media Comp. s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka
Ponúkaný typ (označenie):	Victoria Lipos
Výrobca:	CHEIRÓN a.s., Republikánska 45, 312 00 Ptáň, Česká republika
Cena v € bez DPH / 1 ks :	2 311,70
Spolu v € bez DPH / 60 ks:	138 702,00
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 60 ks:	166 442,40

Časť I. 1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály

Požiadavka / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Elektrická odsávačka	áno
Membránový odsávací agregát	áno
Rýchlosť voľného prietoku vzduchu – min. 50 L/min.	áno/50 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum min. 93 kPa	áno/93 kPa
Hlučnosť: max. 40 dB pri maximálnom zaťažení	áno/39,4 dB
Prístroj je prispôbený na kontinuálne sanie	áno
Farebne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF	áno
Min.trojnásobná ochrana proti presatiu systémom pľavkových ventilov, polstnej nádoby proti presatiu a MSF filtra	áno
Pojazdný stojan s pogumovanou nášlapnou časťou a eurolíštou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými	áno
Systém uchytania 2 L. fľaše na eurolíštu, 2 ks.	áno
Systém uchytania 1 L. prepelchovaj nádoby FLOWAC	áno
1 L. prepelchovaj nádoba FLOWAC kompatibilná s 1 L. vekmi FLOWAC, s možnosťou upevnenia s oboch strán prístroja, 1 ks.	áno
2 L. polykarbonátová fľaša so širobovcím vekom a plastovými prestupmi s 90° nástrčnými spojkami pre jednoduché nasúvanie odsávacích hadíc, kompatibilná s vekmi MONOKIT, 2 ks.	áno
Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja, 1 ks.	áno
Úchyt držliakov fľaše na stranách odsávacej jednotky min. 2 ks.	áno
Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja, 1 ks.	áno
Odnímateľný odkladací košík – kovový na zadnej strane prístroja, 1 ks.	áno
Držiak odsávacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolíštu, 1 ks.	áno
Odsávací okruh zložený z 2 m. hadice s ANTIMICROBIALNOU úpravou a MSF filtrom, a 1,8 m. silikónovej hadice 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o spínač plnenia fliaš s úchytom na eurolíštu	áno
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o odnímateľný pneumatiký nožný spínač sania	áno
Záruka na sací agregát 7 rokov	áno
Záruka na ostatné časti prístroja	áno
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú inštrukciú o správnom použ. zdrav. prístroj, pri dodaní	áno
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú údržbu a servis na zdrav.prístroji, pri dodaní	áno
II. Záručný a pozáručný servis	
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profylaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začiatku opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.	áno

V Rovinke dňa: 31.01.2020

Ing. Martin Kochan - konateľ

Media Comp. s.r.o.
Rovinka 268, 900 41 Rovinka
ICO: 35731486 IČ DPH: SK2021378775
www.mediacomp.sk

Cheirón®

...dýcháme za Vás.



EU KAŽDÁ PUMPA
TESTOVÁNA
SER No 8888 OD ROKU 1994



VICTORIA

ELEKTRICKÝ ODSÁVACÍ PŘÍSTROJ

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU

www.cheiron.eu

14

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU



Ochrana proti přesáti

Vakuometr s vyznačenými barevnými pásmy

Světelná indikace chodu

Ergonomický regulátor podtlaku

Šasí je vyrobeno z velmi robustního, ověřeného materiálu s UV ochranou

Přepínač plnění sběrných nádob (lahví)
– po naplnění sběrné nádoby (lahve) přesměrujete jediným pohybem odsávání tekutin do druhé sběrné nádoby (lahve)

Držák sběrné nádoby (lahví)

Maximální flexibilitu poskytuje eurolišta, na kterou můžete umístit až 4 sběrné nádoby (lahve) libovolné velikosti (v nabídce 0,5; 1; 2; a 4 l varianty), případně další příslušenství (limitní vodní ventil, držák odsávacího okruhu)

MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD

UŽITÍM JEDINEČNÉHO SYSTÉMU
TLUMENÍ HLUKU A VIBRACÍ VICTORIA

Aretace koleček

www.cheiron.eu

19

VICTORIA VERSA

Nejčastěji používaný model se širokým využitím na lůžkových odděleních, ARO, JIP, interní oddělení, ORL, pro chirurgii, gynekologii, ortopedii, endoskopii a pod.

VICTORIA LIPOS

Model s vysokým výkonem sání určená především pro liposukce a operační sály.

VICTORIA PORTABLE

Tichý a výkonný model pro ambulanci i lůžková oddělení, vhodná pro rychlé krátkodobé i dlouhodobé odsávání.

VICTORIA THORAX

Model určen jak pro běžné odsávání tekutin (jako předchozí typy), tak i pro drenáže vykonávané při intenzivní péči, hrudní a břišní chirurgii.

Victoria Thorax má jednoduchým a ojedinelým způsobem vyřešenou možnost odsávat plným výkonem i během probíhající drenáže.



VICTORIA PORTABLE S EUROLIŠTŮU

Model je vybaven eurolišťou s rozměry 25 x 10 mm, která umožňuje použití Vašich držáků a sběrných nádob (lahví).



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP	PORTABLE	VERSA	THORAX	LIPOS
Obj. číslo	11-1112	11-1122	11-1132	11-1142
Sběrná nádoba (lahev) 2 L vsazovací uzávěr	•	•		•
Sběrná nádoba (lahev) 2 l šroubovací uzávěr			• 2 ks	
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na bok odsávačky	•			
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na eurolišťou		•	• 2 ks	•
PVC ods. okruh, stop ventil, sací filtr MSF	•	•	•	•
Pojízdný stojan		•	•	•
Limitní vodní ventil dvojitý			•	
Rychlost volného průtoku vzduchu - velký průtok ± 5 L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min	50 L/min
Úroveň podtlaku - hluboký podtlak ± 5 kPa	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-93 kPa (-698 mmHg) (-948 cmH ₂ O)
Příkon	110 VA (W)	110 VA (W)	110 VA (W)	110 VA (W)
Rozměry (š x v x d) v milimetrech	440 x 300 x 310	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460
Váha	12 kg (26,5 lb)	21 kg (46,3 lb)	24 kg (52,9 lb)	21 kg (46,3 lb)
Rozsah úrovně podtlaku při hrudní drenáži			0 - 40 cmH ₂ O	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K ODSÁVACÍM PŘÍSTROJŮM VICTORIA

Vakuometr v kPa, bar, cmH₂O,
mmHg a barevnými pásmy

Vždy součást přístroje



Nová eurolista pro umístění velkého
počtu volitelného příslušenství

Vždy součást přístroje



Snadná a bezpečná
manipulace

Vždy součást přístroje



Deska odkládací Victoria II

Obj. č.: 11-5116



Lahvička protu přesati

Vždy součást přístroje



Jednorázový vak
na sekret MONOKIT

Obj. č.: 114-087-001



Prepínač plnění lahví

Obj. č.: 11-5107



Košík odkládací II

Obj. č.: 11-5105



Držák 2 l sběrné nádoby (lahve)
na bok odsávачky *)

Obj. č.: 11-5113




Sběrné nádoby (lahve)
polykarbonátové nebo polysulfonové

Obj. č.: viz. ceník



Zásuvka IEC *)



Integrované držáky pro upevnění
až dvou lahví různých velikostí

Vždy součást přístroje



Svěrka 25x5



Filtr sací MSF – bal. 20 ks.

Obj. č.: 271-022-001




Nožní spínač *)

Obj. č.: 11-5102



Držák odsavačského okruhu

Obj. č.: 11-5110



*) Nutné uvést při objednávání. Dodatečně možno nainstalovat pouze u výrobce.



Cheirón
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, BRNO mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, KROMĚŘÍŽ mobil: 725 714 941, OSTRAVA mobil: 728 564 509

www.cheiron.eu



Časť II. 2. kategória: Odsávačka elektrická pre štandardné odd., JIS a menšie operačné sály
 Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 205.017,10 EUR bez DPH
 predpokladaný počet 126 ks

Predkladá (dodávateľ):	Media Comp. s.r.o., ž.d. 268, 900 41 Rovinka
Ponúkaný typ (označenie):	Victoria Versa
Výrobca:	CHEIRON a.s., Republikánska 45, 312 00 Píseň, Česká republika
Cena v € bez DPH / 1 ks :	1 626,50
Spolu v € bez DPH / 126 ks:	204 939,00
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 126 ks:	245 928,80

Časť II. 2. kategória: Odsávačka elektrická pre štandardné odd., JIS a menšie operačné sály

Požiadavica / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Elektrická odsávačka	áno
Membránový odsávací agregát	áno
Rýchlosť voľného prietoku vzduchu – min. 40 l/min.	áno/40 l/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum min. 92 kPa	áno/92 kPa
Hlučnosť: max. 40 dB pri maximálnom zaťažení	áno/39,4 dB
Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie	áno
Farbne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF	áno
Min.trojnásobná ochrana proti prerastiu systémom plavkových ventilov, poistné nádoby proti prerastiu a MSF filtra	áno
Pojazdný stojan s pogumovanou nášlapnou časťou a eurolíšťou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými	áno
Systém uchytania 2 L. fľaše na eurolíšťu, 1 ks.	áno
Systém uchytania 1 L. preplichovej nádoby FLOVAC	áno
1 L. preplichová nádoba FLOVAC kompatibilná s 1 L. vakmi FLOVAC, s možnosťou upevnenia s oboch strán prístroja, 1 ks.	áno
2 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím veľkom a plastovými prestupmi s 90° nástrčnými spojkami pre jednoduché nasúvanie odsávacích hadíc, kompatibilná s veľkmi MONOKIT, 1 ks.	áno
Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja, 1 ks.	áno
Úchyt držliakov fľaše na stranách odsávacej jednotky min. 2 ks.	áno
Odkladacia, odnímateľná počička na vrchu prístroja, 1 ks.	áno
Odnímateľný odkladací košík – kovový na zadnej strane prístroja, 1 ks.	áno
Držiak odsávacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolíšťu, 1 ks.	áno
Odsávací okruh zložený z 2 m. hadice s ANTIMICROBIÁLNOU úpravou a MSF filtrom, a 1,8 m. silikónovej hadice 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o odnímateľný pneumatický nožný spínač sania	áno
Záruka na sací agregát 7 rokov	áno
Záruka na ostatné časti prístroja	áno
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú inštrukčnú o správnom použ. zdrav. prístroji, pri dodaní	áno
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú údržbu a servis na zdrav.prístroji, pri dodaní	áno
II. Záručný a pozáručný servis	
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profylaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržovaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začiatku opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostnú technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebovaných náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.	áno

V Rovinke dňa: 31.01.2020

Ing. Martin Kochan - konateľ

Media Comp. s.r.o.

Rovinka 268, 900 41 Rovinka
 IČO: 35731486 IČ DPH: SK2021376775
 www.mediacomp.sk

Cheirón®

...dýcháme za Vás.



EU KAŽDÁ PUMPA
TESTOVÁNA
Ser. No 8888 OD ROKU 1994



VICTORIA

ELEKTRICKÝ ODSÁVACÍ PŘÍSTROJ

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU

www.cheiron.eu

9

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU



Ochrana proti přesáti

Vakuometr s vyznačenými barevnými pásmy

Světelná indikace chodu

Ergonomický regulátor podtlaku

Šasí je vyrobeno z velmi robustního, ověřeného materiálu s UV ochranou

Přepínač plnění sběrných nádob (lahví)
– po naplnění sběrné nádoby (lahve) přesměrujete jediným pohybem odsávání tekutin do druhé sběrné nádoby (lahve)

Držák sběrné nádoby (lahví)

Maximální flexibilitu poskytuje eurolišta, na kterou můžete umístit až 4 sběrné nádoby (lahve) libovolné velikosti (v nabídce 0,5; 1; 2; a 4 l varianty), případně další příslušenství (limitní vodní ventil, držák odsávacího okruhu)

MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD

UŽITÍM JEDINEČNÉHO SYSTÉMU
TLUMENÍ HLUKU A VIBRACÍ VICTORIA

Aretace koleček

www.cheiron.eu

4

VICTORIA VERSA

Nejčastěji používaný model se širokým využitím na lůžkových odděleních, ARO, JIP, interní oddělení, ORL, pro chirurgii, gynekologii, ortopedii, endoskopii a pod.

VICTORIA LIPOS

Model s vysokým výkonem sání určená především pro liposukce a operační sály.

VICTORIA PORTABLE

Tichý a výkonný model pro ambulanci i lůžková oddělení, vhodná pro rychlé krátkodobé i dlouhodobé odsávání.

VICTORIA THORAX

Model určen jak pro běžné odsávání tekutin (jako předchozí typy), tak i pro drenáže vykonávané při intenzivní péči, hrudní a břišní chirurgii.

Victoria Thorax má jednoduchým a ojedinělým způsobem vyřešenou možnost odsávat plným výkonem i během probíhající drenáže.



VICTORIA PORTABLE S EUROLIŠTŮU

Model je vybaven eurolišťou s rozměry 25 x 10 mm, která umožňuje použití Vašich držáků a sběrných nádob (lahví).



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP	PORTABLE	VERSA	THORAX	LIPOS
Obj. číslo	11-1112	11-1122	11-1132	11-1142
Sběrná nádoba (lahev) 2 L vsazovací uzávěr	•	•	•	•
Sběrná nádoba (lahev) 2 l šroubovací uzávěr			• 2 ks	
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na bok odsavačky	•			
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na eurolišťu		•	• 2 ks	•
PVC ods. okruh, stop ventil, sací filtr MSF	•	•	•	•
Pojízdný stojan		•	•	•
Limitní vodní ventil dvojitý			•	
Rychlost volného průtoku vzduchu - velký průtok ± 5 L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min	50 L/min
Úroveň podtlaku - hluboký podtlak ± 5 kPa	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-93 kPa (-698 mmHg) (-948 cmH ₂ O)
Příkon	110 VA (W)	110 VA (W)	110 VA (W)	110 VA (W)
Rozměry (š x v x d) v milimetrech	440 x 300 x 310	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460
Váha	12 kg (26,5 lb)	21 kg (46,3 lb)	24 kg (52,9 lb)	21 kg (46,3 lb)
Rozsah úrovně podtlaku při hrudní drenáži			0 - 40 cmH ₂ O	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K ODSÁVACÍM PŘÍSTROJŮM VICTORIA

Vakuometr v kPa, bar, cmH₂O,
mmHg a barevnými pásmy

Vždy součást přístroje



Lahvička proti přesati

Vždy součást přístroje



Držák 2 l sběrné nádoby (lahve)
na bok odsávací *)

Obj. č.: 11-5113



Svérka 25x5



Nová eurolišta pro umístění velkého
počtu volitelného příslušenství

Vždy součást přístroje



Jednorázový vak
na sekret MONOKIT

Obj. č.: 114-087-001



Sběrné nádoby (lahve)
polykarbonátové nebo polysulfonové

Obj. č.: viz. ceník



Filtr sací MSF – bal. 20 ks.

Obj. č.: 271-022-001



Snadná a bezpečná
manipulace

Vždy součást přístroje




Přepínač plnění lahví

Obj. č.: 11-5107



Zásuvka IEC *)



Nožní spínač *)

Obj. č.: 11-5102



Deska odkládací Victoria II

Obj. č.: 11-5116



Košík odkládací II

Obj. č.: 11-5105



Integrované držáky pro upevnění
až dvou lahví různých velikostí

Vždy součást přístroje



Držák odsávacího okruhu

Obj. č.: 11-5110



*) Nutné uvést při objednávání. Dodatečně možno nainstalovat pouze u výrobce.



Cheiron
...dýcháme za Vás.

CHEIRON a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, BRNO mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, KROMĚŘÍŽ mobil: 725 714 941, OSTRAVA mobil: 728 564 509

www.cheiron.eu



Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia
 Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 17.964,40 EUR bez DPH
 predpokladaný počet 29 ks

Predkladá (dodávateľ):	Media Comp. s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka
Ponúkaný typ (označenie):	Quick Vac transport
Výrobca:	CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň, Česká republika
Cena v € bez DPH / 1 ks :	617,00
Spolu v € bez DPH / 29 ks:	17 893,00
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 29 ks:	21 471,60

Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia

I. Technické špecifikácie odsávačky	
Požiadavka / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Transportná odsávačka	áno
Bezolejová piestová výveva - bezúdržbová	áno
Prevádzka na 220 V, na batériu, alebo autokonektorom 12VDC	áno
Sací výkon: min. 20 L vzduchu/min.	áno/20 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum -85 kPa	áno/-85 kPa
Hlučnosť: max. 60 dB pri maximálnom zaťažení	áno/60 dB
Hmotnosť 5,5 kg. (prenosné prevedenie)	áno/5,5 kg
Doba prevádzky na batériu 3,5 – 4 hod.	áno/4 hod.
Doba nabíjania batérie 4 hod.	áno/4 hod.
Farebne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky a stavu batérie – farebné LED diódy	áno
Dvojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov a MSF filtra	áno
Držiak 1 L. fľaše, 1 ks.	áno
1 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi, 1 ks.	áno
Systém uchytania na čelo/bočnicu patientského lôžka, systémom odklápacích držiakov	áno
Gumová ochrana zadnej časti prístroja, tlmiaca náraz	áno
Silikónový odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, resterilizovateľný 134°C, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Záruka 3 roky	áno
II. Záručný a pozáručný servis	
<p>Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profylaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt:</p> <p>Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začiatku opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebovaných náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.</p>	áno

V Rovinke dňa: 31.01.2020

Ing. Martin Kochan - konateľ

Media Comp. s.r.o.
 Rovinka 268, 900 41 Rovinka
 IČO: 3573 1486 IČ DPH: SK2021376773
 www.mediacomp.sk

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.



QUICK VAC TRANSPORT

ODSÁVACÍ JEDNOTKA


- VYSOKÝ VÝKON SÁNÍ
- MALÁ A LEHKÁ
- **PŘIJATELNÁ CENA**
- INDIKÁTORY BATERIE, SÍŤE, DOBÍJENÍ
- INTEGROVANÝ DRŽÁK NA POSTELOVÉ MADLO
- **SYSTEM CHYTRÉHO MANAGEMENTU BATERIE**

www.cheiron.eu

- VYSOKÝ VÝKON SÁNÍ
- MALÁ A LEHKÁ
- **PŘIJATELNÁ CENA**
- INDIKÁTORY BATERIE, SÍTĚ, DOBÍJENÍ
- INTEGROVANÝ DRŽÁK NA POSTELOVÉ MADLO
- **SYSTÉM CHYTRÉHO MANAGEMENTU BATERIE**

QUICK VAC TRANSPORT

Je kompaktní moderní lékařské zařízení pro efektivní sání, vhodné pro použití v nemocničním i domácím prostředí. Dvojitý pístový bezolejové vakuové čerpadlo zajišťuje dynamický výkon odsávání (20 l/min) a nevyžaduje žádnou údržbu. Užíváním regulátoru odsávání lze kontrolovat hladinu tlaku v rozsahu 0 – 90 kPa. Hodnota je monitorována manovakuometrem. Tuto sací jednotku lze použít s lahvemi o objemu 0,5 l a 1 l, jednorázovými lahvemi Flovac o objemu 1 l nebo s jednorázovým sáčkem Flovac o objemu 1 l.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETRY

Max. podtlak	85 kPa (637 mmHg) ± 8%
Velikost (w x h x l)	510 x 230 x 140 mm (incl. 1 l jar)
Váha	5,5 kg
Lahve	0,5 / 1 / FLOVAC 1 / sáček FLOVAC 1l
Napětí	90 V AC - 264 V AC 47 Hz - 63 Hz
Výkon sání	20 l / min *
Ochranné zařízení proti přesátí	bezpečnostní ventil v lahvi
Doba provozu z baterie	4,0 hod.
Doba nabíjení baterie	minimálně 4 hodiny poté, co se objeví indikátor nízké baterie

* (krátkodobé použití 30 minut, 10 minut pauza)

MIKROBIOLOGICKÝ SACÍ FILTR (MSF)

Mikrobiologický sací filtr je antibakteriální a antivirový sací filtr. MSF předchází možné kontaminaci prostředí bakteriemi, viry a částicemi přenesenými z pacientů během užívání sací jednotky. Použitím MSF tak lze předejít možnému rozšíření kontaminovaného vzduchu ze zařízení do okolního prostředí a zároveň ochránit zařízení před potenciálním přesátím.

Objednávací číslo: 271-022-001 (20 pcs/box)

QUICK VAC TRANSPORT

ODSÁVACÍ JEDNOTKA

Quick Vac Transport objednávací číslo: 11-1230

PŘÍDAVNÉ PŘISLUŠENSTVÍ

PRO VŠECHNY MODELY

Kabel pro připojení v autě 12 V
Držák lahve 0,5 l a 1 l; lahev Flovac 1 l
Lahev 0,5 l, 1 l; Flovac 1 l, Flovac sáček 1 l
Sací okruh



www.cheiron.eu



Cheirón
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941



ISO 13485

Služby poskytované počas záručnej doby

1. Za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a dodržania všetkých kvalitatívnych, prevádzkových a technicko-medicínskych parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy minimálne po dobu poskytovanej záruky (36 mesiacov) sa predávajúci zaväzuje najmä (nie však výlučne) :
 - dostaviť sa k miestu poruchy na vykonanie servisného zásahu v lehote najneskoršie do 24 hod. od nahlásenia poruchy kupujúcim,
 - odstrániť vady a poruchy predmetu zmluvy, t.j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskoršie do 72 hodín, ak si predmet a charakter poruchy nevyžaduje dlhšiu dobu opravy (t.j. prevzatia zariadenia do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca od výrobcu).
 - zabezpečiť, dodať a vymeniť všetky originálne náhradné dielce nevyhnutné k riadnej a bezpečnej prevádzke predmetu zmluvy v prípade ich poruchy alebo ak dielce má kratšiu dobu životnosti ako je poskytovaná záruka,
 - vykonať demontáž vadných náhradných dielcov a montáž nových originálnych náhradných dielcov , zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu vadných dielcov; zabezpečiť odvoz a likvidáciu spotrebného materiálu,
 - vykonávať pravidelné odborné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom,
 - najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky spadajúce pod záruku,
 - vykonávať ďalšie servisné úkony a činnosti v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami.
2. Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje, podobne sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmom.
3. Kupujúci je povinný vadu alebo poruchu, zistenú v záručnej dobe bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Pre uvedený účel má predávajúci zriadené „Klientské centrum“ s nepretržitou prevádzkou minimálne v čase od 8:00 – 16:00 hod. v pracovných dňoch. Kontakt na prevádzku klientskeho centra tzv. „Hotline“, na tel. čísle 0903 325 191 alebo e-mailovej adrese: martin.kochan@mediacomp.sk.
4. Kupujúci bezodkladne po zistení vady alebo poruchy, nahlási vadu / poruchu predávajúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou v čase uvedenom v predchádzajúcom bode v rozsahu popis vady, miesto výskytu vady, kontaktnú osobu kupujúceho, jeho emailovú adresu a telefónne číslo.
5. Predávajúci obratom potvrdí prijatie žiadosti rovnakou formou, akou bola žiadosť dodávateľovi odoslaná s informáciou, v akom možnom najskoršom čase bude kupujúceho kontaktovať servisný technik, za účelom nástupu k diagnostikovaniu vady / poruchy, resp. opravy poruchy na mieste. Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia; v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
6. Ak to charakter vady / poruchy umožňuje odstráni predávajúci vadu / poruchu na mieste. V prípade keď si charakter vady / poruchy vyžaduje prevzatie zariadenia na opravu do miesta opravy mimo miesto poruchy, odstráni vadu / poruchu v lehote najneskoršie do 72 hodín od prevzatia zariadenia na opravu.

V prípade ak si to charakter vady / poruchy vyžaduje (oprava u výrobcu, dodávka originálneho náhradného dielca a pod.) prevezme zariadenie do opravy a oznámi kupujúcemu najskorší termín odstránenia vady / poruchy. Tento termín pre odstránenie vady / poruchy je pre predávajúceho záväzný.
7. V prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho uvedených v bode 5. a 6. alebo nedostupnosti Hotline, resp. prípadnej nereakcie na nahlásenie vady kupujúcim (čas nahlásenia musí byť preukázateľný kupujúcim), sa nečinnosť resp. omeškanie predávajúceho bude považovať za porušenie zmluvných povinností. V uvedenom prípade si kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR, za každý deň omeškania, za každé jedno porušenie zvlášť.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na tovar alebo službu, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia v % z celkového objemu zmluvy	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	XXXXXX				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

