

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-226 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-37 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-49 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-56 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-56 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-61 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-61 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-1-07-85 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IIIA	02-40-1-07-46 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IIIA	02-40-1-07-48 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	PR	02-40-1-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	PTP	02-40-1-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	PTW	02-40-1-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-104 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-104 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-105 -h -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-131 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-133 -b -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-133 -d -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-229 -d -00	200	200	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-24 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-24 -f -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-254 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-25 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-40 -a -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-47 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-48 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-49 -f -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-79 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-80 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-80 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-1-07-86 -i -00	100	100	0		0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-1-07-49 -g -00	200	200	0		0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-1-07-52 -a -00	200	200	0		0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-1-07-52 -d -00	200	200	0		0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-1-07-53 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-1-07-62 -a -00	200	200	0		0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-1-07-80 -d -00	200	200	0		0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-127 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-16 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-20 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-20 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-20 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-20 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-28 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-28 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-28 -h -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-30 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-33 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-71 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-7 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-1-08-95 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	IIIA	02-40-1-08-42 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	PR	02-40-1-08- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	PTP	02-40-1-08- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	PTW	02-40-1-08- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-112 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-117 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-118 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-119 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-121 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-124 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-140 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-72 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-93 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-93 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-94 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-97 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-1-08-98 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-121 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-126 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-128 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-139 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-15 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-43 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-68 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TWP	02-40-1-08-98 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-206 -h -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-209 -f -00	100	100	0		
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-209 -k -00	100	100	0		
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-261 -g -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-263 -h -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-269 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	IB	02-40-1-09-278 -f -00	400	400	0		0
2	09.Krasiejów	PR	02-40-1-09- - -	300	300	0		
2	09.Krasiejów	PTP	02-40-1-09- - -	300	300	0		
2	09.Krasiejów	PTW	02-40-1-09- - -	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-194 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-208 -c -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-208 -d -00	400	400	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-223 -f -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-233 -c -00	100	100	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-234 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-234 -l -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-240 -b -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-240 -c -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-241 -f -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-241 -g -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-265 -a -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-269 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-278 -d -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-1-09-278 -i -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-209 -i -00	100	100	0		
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-209 -j -00	100	100	0		
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-214 -c -00	400	300	100	twarda	0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-215 -f -00	400	400	0		
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-251 -k -00	500	200	300	twarda	0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-255 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-260 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-265 -d -00	100	100	0		
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-274 -a -00	100	100	0		
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-1-09-280 -c -00	100	100	0		
2	10.Grodzicz	IB	02-40-1-10-159 -f -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	IB	02-40-1-10-176 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	IIIAU	02-40-1-10-148 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	IIIAU	02-40-1-10-193 -b -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	PR	02-40-1-10- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	PTP	02-40-1-10- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	PTW	02-40-1-10- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-142 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-172 -b -00	600	400	200	twarda	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-173 -a -00	600	400	200	twarda	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-173 -b -00	400	300	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-173 -c -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-173 -d -00	400	300	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-178 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-180 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-192 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-199 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-200 -f -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	TPP	02-40-1-10-201 -d -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodzicz	TWP	02-40-1-10-161 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TWP	02-40-1-10-165 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodzicz	TWP	02-40-1-10-168 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-180 -k -00	300	100	200	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-181 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-183 -i -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-184 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-188 -a -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-188 -i -00	400	300	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-192 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-200 -c -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-202 -k -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-1-10-204 -c -00	300	200	100	twarda	0
2	11.Zawada	IB	02-40-1-11-289 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	IB	02-40-1-11-320 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	IB	02-40-1-11-323 -a -00	100	100	0		0
2	11.Zawada	IB	02-40-1-11-331 -a -00	100	100	0		0
2	11.Zawada	IB	02-40-1-11-335 -b -00	100	100	0		0
2	11.Zawada	PR	02-40-1-11- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	PTP	02-40-1-11- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	PTW	02-40-1-11- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-293 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-295 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-301 -c -00	500	400	100	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-302 -a -00	600	200	400	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-316 -b -00	200	200	0		0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-318 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-318 -c -00	100	100	0		0
2	11.Zawada	TPP	02-40-1-11-333 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-289 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-291 -b -00	500	200	300	twarda	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-291 -d -00	400	200	200	twarda	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-293 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-294 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-295 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-295 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-299 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-1-11-300 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IB	02-40-1-12-395 -m -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IBS	02-40-1-12-352 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IBS	02-40-1-12-368 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IBS	02-40-1-12-429 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IBS	02-40-1-12-429 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IIIAUS	02-40-1-12-363 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IIIAUS	02-40-1-12-363 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IIIAUS	02-40-1-12-382 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	PR	02-40-1-12- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	PTP	02-40-1-12- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	PTW	02-40-1-12- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	12.Chrząstowice	TPN	02-40-1-12-370 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-363 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-371 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-386 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-387 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-389 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-396 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-397 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-397 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-399 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-404 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-413 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-413 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-413 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-415 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-418 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-418 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-418 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-418 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-418 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-420 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-427 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-427 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-1-12-428 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-1-12-378 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-1-12-408 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-1-12-408 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-1-12-408 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-1-12-420 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-1-12-421 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	IB	02-40-1-13-467 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	IB	02-40-1-13-472 -b -00	400	300	100	twarda	5
2	13.Dębska Kuźnia	IB	02-40-1-13-472 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	IB	02-40-1-13-473 -c -00	400	300	100	twarda	5
2	13.Dębska Kuźnia	IIIAU	02-40-1-13-439 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	PR	02-40-1-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	PTP	02-40-1-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	PTW	02-40-1-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPN	02-40-1-13-467 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-441 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-441 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-446 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	8
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-446 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-455 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-455 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-456 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-457 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-458 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-458 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	8
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-458 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-461 -i -00	300	100	200	twarda	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-461 -j -00	200	100	100	twarda	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-462 -g -00	200	100	100	twarda	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-467 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-487 -k -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-490 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-1-13-512 -i -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-433 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-444 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-453 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	10
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-455 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-462 -h -00	200	100	100	twarda	3
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-463 -b -00	300	100	200	twarda	2
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-463 -d -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-463 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-467 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-480 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-480 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-494 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-1-13-512 -k -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5