



KZS5-kontaktný zatepľovací systém nad 500mm nad terén- ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
3.01	Schodisko	10,60	Jestvujúce Terazzo	Vysprávka olejový sokel v=1,5m Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácií, malba vysprávky	Jestv. váp.cement. omietka, malba  Vyspraviť drážky po rozvodoch elektro inštalácie, svetlách, malba
3.02	Chodba	44,78			
3.03	Chodba	14,04			
3.04	Chodba	13,36			
3.05	Kancelária	21,00	Jestvujúce PVC	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácií, malba vysprávky	
3.06	Kancelária	14,00			
3.07	Kancelária	17,25			
3.08	Kancelária	18,98			
3.09	Kancelária	24,50			
3.10	Kancelária	26,78			
3.11	Kancelária	12,88			
3.12	Kancelária	18,54			
3.13	Kancelária	14,68			
3.14	Chodba	7,20			
3.15	Kancelária	9,90			
3.16	Kancelária	11,39			
3.17	Kancelária	10,40			
3.18	Kancelária	23,02			
3.19	Sklad	9,07			
3.20	Predsieň WC ženy	2,77	Jestvujúca Keramická dlažba	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba vo WC doplniť keramický obklad ostien	
3.21	Chodba WC ženy	1,47			
3.22	WC ženy	1,24			
3.23	Sprcha ženy	1,83			
3.24	Predsieň WC muži	2,49			
3.25	Pisoar WC muži	4,76			
3.26	WC muži	0,99			
3.27	WC muži	0,99			
3.28	CPZ	8,40	Jestvujúce PVC	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmalba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácií, malba vysprávky	
3.29	CPZ	7,35			
3.30	CPZ	8,05			
3.31	WC - CPZ	1,44	Jestvujúca Keramická dlažba		
Plocha spolu		364,15 m2			

- JESTVÚJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.500mm, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), hr.180mm

- JESTVÚJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Dávid Golis, PhD.	Ing. Dávid Golis, PhD.	Ing. Dávid Golis, PhD.	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			
Právnika č.2, 812 72 Bratislava			
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky, Bratov Baldigarovcov 7, 940 02 Nové Zámky			Počet formátov : 8 x A4
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu			Dátum : December 2017
Obsah : Časť A - pôdorys 3NP - navrhovaný stav			Účel : Projekt pre realizáciu stavby
Objekt : B2 - OR PZ Nové Zámky - Protipožiarna bezpečnosť stavby			Mierka : M = 1:75
			Číslo výkresu : B2 - 05
			Číslo sady: