

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

2025

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Czarków	IB	02-13-1-03-77 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Czarków	IIIA	02-13-1-03-98 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	IIIA	02-13-1-03-99 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	IVD	02-13-1-03-141 -a -00	400	200	200	twarda	2
3	03.Czarków	IVD	02-13-1-03-143 -f -00	500	400	100	twarda	2
3	03.Czarków	IVD	02-13-1-03-251 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	PR	02-13-1-03- - -	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Czarków	PTP	02-13-1-03- - -	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Czarków	PTW	02-13-1-03- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-142 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-142 -h -00	400	400	0		
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-142 -i -00	100	100	0		
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-142 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-163 -a -00	100	100	0		
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-164 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-165 -g -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-71 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-71 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-71 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-72 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-72 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-73 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-77 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-97 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Czarków	TPP	02-13-1-03-97 -b -00	100	100	0		
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-141 -f -00	600	600	0		
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-164 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-167 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-188 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-189 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-190 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-190 -i -00	700	700	0		
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-191 -a -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	2
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-211 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-213 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-71 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-71 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Czarków	TWP	02-13-1-03-76 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna