

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Osiek	IIIA	02-29-1-04-93 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IIIAU	02-29-1-04-249 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	IIIAU	02-29-1-04-287 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	IIIAU	02-29-1-04-300 -f -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	IIIAU	02-29-1-04-75 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	IVD	02-29-1-04-213 -f -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	PR	02-29-1-04- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	PTP	02-29-1-04- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	PTW	02-29-1-04- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-242 -i -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-248 -g -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-249 -g -00	400	400	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-288 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-289 -h -00	100	100	0		
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-291 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-292 -f -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-300 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-302 -a -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-222 -c -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-240 -f -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-241 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-247 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-247 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-248 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-290 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-83 -j -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-92 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-93 -a -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-94 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-95 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	CP-P	02-29-1-05-284 -b -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-217 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-238 -h -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-273 -i -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-304 -b -00	400	400	0		0
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-260 -f -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-281 -g -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-281 -i -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-283 -a -00	300	300	0		0
2	05.Podborzany	PR	02-29-1-05- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	05.Podborzany	PTP	02-29-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	PTW	02-29-1-05- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-216 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-218 -a -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-230 -p -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-234 -f -00	400	400	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-266 -b -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-266 -x -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-280 -a -00	600	600	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-280 -f -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-285 -d -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-305 -m -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-214 -b -00	400	400	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-214 -i -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-218 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-233 -d -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-237 -i -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-238 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-256 -c -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-259 -c -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-261 -c -00	300	300	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-266 -c -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-266 -f -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-266 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-272 -i -00	300	300	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-275 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-277 -d -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-278 -g -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-285 -s -00	600	600	0		0