



MESTO TREBIŠOV

STAVEBNÝ ÚRAD

M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov



MESTO TREBIŠOV

Toto rozhodnutie

je právoplatné dňom: 26.2.2020

a vykonateľné dňom: 26.2.2020

V Trebišove dňa: 27.2.2020

Podľa rozdeľovníka !



Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
6153/2020/53-OKa

Vybavuje/linka
Ing. Oľga Kačinetzová/
0915840267

Trebišov
20.01.2020

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023 - rozhodnutie o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

ROZHODNUTIE

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023 podali dňa 13.11.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ na pozemkoch parc. č. **liniová stavba** v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Krásna, Stanča, Čel'ovce, Trebišov.

Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva

ú z e m n é r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ na pozemkoch parc. č. **liniová stavba** v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Krásna, Stanča, Čel'ovce, Trebišov tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby

Napojenie železníc Slovenskej republiky na sieť európskych dopravných koridorov si nevyhnutne vyžaduje budovanie zabezpečovacieho systému kompatibilného so systémami v krajinách Európskej únie. Z hľadiska dosiahnutia interoperability bola v rámci EU prijatá koncepcia zavádzania systému ETCS na medzinárodných koridoroch. Zavedenie systému ETCS si vyžiada vybudovanie technologickej infraštruktúry.

Predmetom riešenia je projekt rozšírenia vybudovanej železničnej mobilnej rádiovkej siete GSM-R SK o úsek Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica, ktoré umožní mobilnú hlasovú a dátovú komunikáciu pri riadení a zabezpečení železničnej prevádzky formou hlasovej komunikácie s idúcimi vlakmi a prípravu budúceho využitia pre riadenie a zabezpečenie jazdy vlakov systémom ETCS úrovne L2. Nový úsek rádiovkej siete bude pripojený na existujúcu ústredňu GSM-R v ŽST Bratislava Nové Mesto.

Vybudovaním systému GSM-R sa dosiahne zabezpečenie potrebnej interoperability a kompatibility v oblasti rádiovkej železničnej komunikácie európskych koridorov. V rámci tejto stavby nedôjde k zásahu do existujúcej železničnej trate.

Opis navrhovanej trasy

Predmetná stavba je navrhnutá v úseku Košice – Čierna nad Tisou - štátna hranica SR/UA. Pre prevádzku systému ETCS L2 je dôležité pokrytie rádiovým signálom GSM-R železničnú trať v tomto úseku. Na tomto úseku boli určené miesta, kde bude umiestnená základňová rádiostanica a k nej prislúchajúca technológia. Výstavba zariadení v jednotlivých lokalitách bude predmetom samostatných prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Stavba bude v úseku Košice – Čierna nad Tisou - štátna hranica SR/UA a spočíva hlavne vo výstavbe anténnych stožiarov vrátane technológie, ktoré budú rozmiestnené v nasledujúcich lokalitách:

Stavba B - UČS 01 : Košice (mimo) - Čierna nad Tisou štátna hranica

1. ŽST. Čierna nad Tisou
2. ŽST. Pribeník
3. ZAST. Somotor
4. ŽST. Slovenské Nové Mesto
5. ZAST. Lastovce
6. výh. Slivník
7. ŽST. Slanec
8. Slančík - kameňolom
9. ŽST. Ruskov
10. ŽST. Nižná Myšľa
11. ŽST. Krásna nad Hornádom
12. ZAST. Stanča
13. ZAST. Čelovce
14. ŽST. Trebišov

Stavba pozostáva z týchto prevádzkových súborov a stavebných objektov:

Prevádzkové súbory:

odbor 22 - Oznamovacie zariadenia

- PS 01-22-01 ŽST. Čierna nad Tisou, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-02 ŽST. Pribeník, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-03 ZAST. Somotor, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-05 ZAST. Lastovce, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-06 výh. Slivník, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-07 ŽST. Slanec, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-08 Slančík - kameňolom, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-09 ŽST. Ruskov, prenosové zariadenie - TRAKT 2
- PS 01-22-10 ŽST. Nižná Myšľa, prenosové zariadenie - TRAKT 2

PS 01-22-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, prenosové zariadenie - TRAKT 2
PS 01-22-12 ZAST. Stanča, prenosové zariadenie - TRAKT 2
PS 01-22-13 ZAST. Čel'ovce, prenosové zariadenie - TRAKT 2
PS 01-22-14 ŽST. Trebišov, prenosové zariadenie - TRAKT 2
PS 01-22-15 Doplnenie a úprava spojovacích systémov ALFA o vlastnosti terminálu GSM-R
PS 01-22-16 Košice - Čierna nad Tisou, optická kabelizácia

odbor 25 - Rádiofikácia

PS 01-25-01 ŽST. Čierna nad Tisou, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-02 ŽST. Pribeník, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-03 ZAST. Somotor, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-05 ZAST. Lastovce, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-06 výh. Slivník, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-07 ŽST. Slanec, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-08 Slančík - kameňolom, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-09 ŽST. Ruskov, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-10 ŽST. Nižná Myšľa, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-12 ZAST. Stanča, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-13 ZAST. Čel'ovce, rádiová sieť GSM-R
PS 01-25-14 ŽST. Trebišov, rádiová sieť GSM-R

odbor 27 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EVS) a priemyselná televízia (PTV)

PS 01-27-01 ŽST. Čierna nad Tisou, EVS
PS 01-27-02 ŽST. Pribeník, EVS
PS 01-27-03 ZAST. Somotor, EVS
PS 01-27-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, EVS
PS 01-27-05 ZAST. Lastovce, EVS
PS 01-27-06 výh. Slivník, EVS
PS 01-27-07 ŽST. Slanec, EVS
PS 01-27-08 Slančík - kameňolom, EVS
PS 01-27-09 ŽST. Ruskov, EVS
PS 01-27-10 ŽST. Nižná Myšľa, EVS
PS 01-27-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, EVS
PS 01-27-12 ZAST. Stanča, EVS
PS 01-27-13 ZAST. Čel'ovce, EVS
PS 01-27-14 ŽST. Trebišov, EVS

Stavebné objekty:

odbor 34 - Pozemné stavby

SO 01-34-01 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-01.1 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-01.2 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-01.3 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-02 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-02.1 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-02.2 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-02.3 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-03 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-03.1 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-03.2 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-03.3 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie

SO 01-34-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-04.1 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-04.2 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-04.3 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-05 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-05.1 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-05.2 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-05.3 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-06 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-06.1 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-06.2 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-06.3 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-07 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-07.1 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-07.2 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-07.3 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-08 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-08.1 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-08.2 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-08.3 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-09 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-09.1 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-09.2 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-09.3 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-10 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-10.1 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-10.2 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-10.3 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-11.1 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-11.2 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-11.3 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-12 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-12.1 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-12.2 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia
SO 01-34-12.3 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie
SO 01-34-13 ŽST. Čelovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 01-34-13.1 ŽST. Čelovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť
SO 01-34-13.2 ŽST. Čelovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia

SO 01-34-13.3 ŽST. Čelovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie

SO 01-34-14 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom

SO 01-34-14.1 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť

SO 01-34-14.2 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia

SO 01-34-14.3 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a vykurovanie

odbor 35 - Trakčné vedenie a energetika

SO 01-35-01 ŽST. Čierna nad Tisou, prípojka NN

SO 01-35-02 ŽST. Pribeník, prípojka NN

SO 01-35-03 ZAST. Somotor, prípojka NN

SO 01-35-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, prípojka NN

SO 01-35-05 ZAST. Lastovce, prípojka NN

SO 01-35-06 výh. Slivník, prípojka NN

SO 01-35-07 ŽST. Slanec, prípojka NN

SO 01-35-08 Slančík - kameňolom, prípojka NN

SO 01-35-09 ŽST. Ruskov, prípojka NN

SO 01-35-10 ŽST. Nižná Myšľa, prípojka NN

SO 01-35-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, prípojka NN

SO 01-35-12 ZAST. Stanča, prípojka NN

SO 01-35-13 ZAST. Čelovce, prípojka NN

SO 01-35-14 ŽST. Trebišov, prípojka NN

SO 01-35-15 Košice - Čierna nad Tisou, uchytenie ZOK na trakčné podpory

odbor 36 – Slaboprúdové rozvody

SO 01-36-01 Preložky inžinierskych sietí

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Pri projektovaní dodržať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. líniová stavba v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Krásna, Stanča, Čelovce, Trebišov tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch.

3. Projektovú dokumentáciu vypracovať v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

4. Dodržať podmienky Mesta Čierna nad Tisou Trebišov uvedené v stanovisku zo dňa 24.7.2019:

- vykonať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami predpisov o ochrane životného prostredia,
- najneskôr do 14 dní po kolaudačnom konaní/ukončení stavebných prác nepodliehajúcim povolovaciemu konaniu, písomne oznámiť mestu Čierna nad Tisou spôsob spracovania a nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti.

5. Dodržať podmienku Obce Slovenské Nové Mesto uvedenú v záväznom stanovisku zo dňa 17.6.2019: Pri realizácii stavby nebude znečisťovaná komunikácia a po ukončení výstavby bude terén daný do pôvodného stavu.

6. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice uvedené v záväznom stanovisku č. KPUKE-2019/16961-02/63156/PS zo dňa 7.8.2019:

Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového

fondy alebo Archeologickým ústavom SAV.

7. Dodržať podmienky Lesy SR, š.p. uvedené vo vyjadrení č. 34659/2019-103 zo dňa 6.9.2019:

- za vzniknuté škody na zariadeniach žiadateľa, investora alebo dodávateľa stavby spôsobené okolitým porastom, pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou pohromou nenesie štátny podnik Lesy Slovenskej republiky B. Bystrica zodpovednosť,
- nebudú spôsobované škody na okolitých lesných porastoch (v prípade vzniku škôd si tieto bude štátny podnik LSR uplatňovať u investora stavby).

8. Dodržať podmienky spol. Nafta a.s. uvedené vo vyjadrení č. 3-12169/OSP/2019/KP zo dňa 28.11.2019:

Dodržať zákonné podmienky uvedené v bode 1. tohto stanoviska, t. j. vyžiadanie si záväzného stanoviska OBÚ v Košiciach k predmetnej stavbe, resp. písomné ohlásenie strojového vŕtania studní s dĺžkou nad 30 m a vrtov s dĺžkou nad 30 m.

9. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu uvedené v záväznom stanovisku č. 25022/2019/ÚVHR/70438 zo dňa 3.9.2019:

Budúci prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadať o záväzné stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby. Následne pred začatím činnosti v prevádzke predložiť na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane vypracovaného prevádzkového poriadku. Zariadenie je zdrojom neionizujúceho elektromagnetického žiarenia, z tohto dôvodu je nutné po inštalácii technológie predložiť výsledky objektívizácie expozície obyvateľstva a zamestnancov elektromagnetickému poľu od zdrojov jeho vyžarovania, vykonanej v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku verejného zdravotníctva.

10. Dodržať podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. uvedené v stanovisku č. PS/2019/016239 zo dňa 18.12.2019:

Pri prácach v ochrannom pásme a pod vedeniami ZVN a WN žiadame dodržať ustanovenia Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podporných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podporných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,
- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie VVN, ZVN vypnúť a uzemniť.
- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a. s., Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek Lukáč - tel. č. 02-5069-5701, mob. č. 905 368 582, a Prevádzková správa Stred, kontaktná osoba Ing. Dušan Živčic - tel. č. 02- 5069-4465, mob. č. 0907 135 626,
- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať

predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k vedeniam 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásma,...) v papierovej a digit, forme na CD,DVD nosičoch a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedení 400kV a 220kV.

11. Dodržať podmienky VVS, a. s. Košice uvedené vo vyjadrení č. 102351/2019/O/Br/ÚV zo dňa 20.11.2019:

V prípade, že pri spracovaní podrobnejšej PD pre SP sa bude javiť kolízne miesto s VH zariadeniami v operatívnej správe našej spoločnosti, požadujeme najneskôr pre začatím stavebných prác, na základe objednávky požiadať o ich presné vytýčenie v teréne. Na základe objednávky Vám siete vytýčia zástupcovia jednotlivých prevádzkových závodov:

- okres Košice – VVS, a.s. závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, Zákaznícke centrum

- tel. 055/7952777,

- okres Trebišov – VVS a.s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, Zákaznícke centrum

– tel. 056/6712777.

Následne žiadame všetky kolízne miesta s navrhovanou stavbou konzultovať s prevádzkovateľom.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí.

Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

V zmysle §19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

- vysádzať trvalé porasty,

- umiestňovať skládky,

- vykonávať terénne úpravy.

Pri súbehu nesmú byť stožiare, prípadne prípojky umiestnené nad vodovodným potrubím, resp. kanalizačným potrubím.

Pri križovaniach navrhovanej stavby so sietami v našej operatívnej správe žiadame ukladať predmetné prípojky vždy do priestoru nad jestvujúci vodovod, prípadne kanalizáciu a do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného pásma. Pred zasýpaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý účasť zaznamená do stavebného denníka.

Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty. O ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.

Nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§19 ods.6, §27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).

Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, tak v prípade ich poškodenia alebo zníženia ich krytia, pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode, prípadne kanalizácii nebude VVS, a. s. znášať náklady na ich opravu, ale investor stavby.

Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné a kanalizačné potrubie nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky, stožiare, podporné stĺpy a pod...).

Ak v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu/kanalizácie vyhradzuje si VVS, a.s. právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, kanalizácie a och prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor predmetnej stavby.

Po realizácii prác žiadame písomne informovať našu spoločnosť o ukončení stavby a doložiť porealizačné zameranie vyššie uvedenej líniovej stavby v digitálnej forme (MICROSTATION.DGN). Oznámenie adresovať na príslušný závod predmetnej lokality.

12. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené vo vyjadreniach č. 6600928703 a č. 6611928704 zo dňa 14.10.2019:

1./ Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je

potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2./ Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3./ Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Helena Kakulošová, helenakakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175; Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179.

4./ V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5./ Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6./ Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7./ V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8./ Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9./ V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10./ Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11./ Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12./ Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13./ Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14./ Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15./ Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

13. Dodržať podmienky SPP distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0767/2019/Uh zo dňa 14.11.2019 k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

14. Dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k umiestneniu stavby uvedené vo vyjadrení č. 19679/2019 zo dňa MI/13.11.2019 k projektovej dokumentácii.

15. Dodržať podmienky Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. vo vyjadrení č. 2785/74938/30102/2019 zo dňa 22.7.2019:

1. V prípade zmeny umiestnenia stavby požadujeme predložiť NDS novú žiadosť na vyjadrenie.
2. Požadujeme predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie.
3. Investor stavby je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 príslušný cestný správny orgán, ktorý je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) pred vydaním územného rozhodnutia.
4. V prípade zmeny PD, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov je investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
5. Investor bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v predmetných pozemkoch, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.

16. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadreniach:

- č. OU-TV-OSZP-2019/01119-002 zo dňa 2.9.2019:

1. Dodržiavať ustanovenia §77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií.
2. Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov.
3. Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

- č. OU-TV-OSZP-2019/011131-2 zo dňa 30.8.2019:

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia, aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu, v súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

17. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadreniach:

- č. OU-KE-OSZP3-2019/046637 zo dňa 18.10.2019:

1. V prípade, že by si plánovaná činnosť vyžiadala výruby drevín, je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona.
2. Osadzovanie stožiarov vrtuľníkom je potrebné vykonávať v mimo hniezdnom období.
3. Rešpektovať nutnosť ochrany jestvujúcej zelene v riešenom území s tým, aby vplyvom stavebných prác nebol poškodený resp. narušený ich koreňový systém a koruna stromov s dôrazom na ustanovenia platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
4. Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
5. Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.
6. Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné :

> Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd abioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.

> Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.

7. V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

- č. OU-KE-OSZP3-2019/046814-2 zo dňa 6.9.2019:

1./ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.

2./ Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods.1 písm.e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

3./ Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.

4./ Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.

5./ Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.

6./ Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadava orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

18. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení č. OU-KE-OCDPK-2019/039947-2 zo dňa 29.7.2019:

1.Realizáciou uvedenej stavby nesmie byť narušené jestvujúce odvodnenie ciest I. tried v košickom kraji, ktoré sú v styku z uvedenými stavbami.

2. V prípade akéhokoľvek zásahu do ciest I. tried ste povinný tento zásah prejednať s naším odborom.

3. Upozorňujeme Vás na povinnosť požiadať o stanovisko majetkového správcu ciest I. tried.

19. Dodržať podmienky (postup) Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor uvedený v stanovisku č. OU-TV-PLO-2019/013858 zo dňa 11.11.2019:

V prípade trvalého odňatia pol'. pôdy mimo zastavaného územia obce je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona a požiadať Okresný úrad Trebišov pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí.

V prípade použitia pol'. pôdy na čas kratší ako jeden rok, je potrebné požiadať orgán ochrany PP o stanovisko k použitiu pol'. pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok - § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z.. V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde nie je potrebné konanie v zmysle cit. zákona.

20. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ODI v stanovisku č. ORPZ-TV-ODI-23-205/2019 zo dňa 5.12.2019:

V ďalšej etape prípravy projektovej dokumentácie bude potrebné:

a) V prípade vzniku dopravných obmedzení na priľahlých pozemných komunikáciách v dôsledku stavebnej činnosti počas realizácie stavby bude potrebné v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný zákon/ predložiť návrh prenosného dopravného značenia pracovného miesta na okresný dopravný inšpektorát v Trebišove za účelom jeho posúdenia a vydania záväzného stanoviska.

b) V zmysle § 11 ods. 6 cestného zákona požiadať o zaujatie záväzného stanoviska pre potreby rozhodovania o povolení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty.

Toto stanovisko je vydané pre vecne príslušný cestný správny orgán ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. a) v spojení s § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov za účelom vydania záväzného stanoviska pre príslušný stavebný úrad, ako aj v zmysle platných ustanovení cestného zákona pre vecne príslušný cestný správny orgán pre potreby rozhodovania o určení prenosného dopravného značenia a rozhodovania o povolení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty a nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez pripomienok.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 13.11.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Krásna, Stanča, Čel'ovce, Trebišov.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Stavebný úrad oznámil dňa 28.11.2019 podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 8.1.2020 vykonal ústne konanie s miestnym zisťovaním. Z dôvodu oznámenia verejnou vyhláškou bolo oznámenie o začatí konania vyvesené na úradných tabuliach mesta Trebišov, mestskej časti Košice – Krásna, mesta Čierna nad Tisou, obce Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Stanča, Čel'ovce a tiež na ich webových stránkach.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad – Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok vo výške 1400 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený do pokladne mestského úradu v Trebišove dňa 13.11.2019.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trebišov, mestskej časti Košice – Krásna, mesta Čierna nad Tisou, obce Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Stanča, Čel'ovce a tiež na ich webových stránkach.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



PhDr. Marek Čizmar
primátor

Príloha pre navrhovateľa:
1x schválená projektová dokumentácia

Doručí sa:

1. REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023
2. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú dotknuté

Na vedomie:

3. Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996
4. Mestská časť Košice – Krásna, Ul. Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna, IČO: 00691020
5. Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
6. Obec Pribeník, Petöfioho 276, 076 51 Pribeník, IČO: 0031856
7. Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor, IČO: 00331945
8. Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto
9. Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce, IČO: 00331678
10. Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník, IČO: 00331911
11. Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, okres Košice – okolie
12. Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov
13. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 003224493
14. Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča
15. Obec Čel'ovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čel'ovce, IČO: 00331414
16. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
17. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094
18. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO: 00151866
19. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016
20. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 003328
21. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, IČO: 00151866
22. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, IČO: 00151866
23. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a PK, Komenského 52, 041 26 Košice
24. Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
25. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
26. Okresný úrad Trebišov, M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, IČO: 00151866
27. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. M.R. Štefánika 32, Trebišov, IČO: 00151866-10281
28. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, 075 01 Trebišov
29. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a PK, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
30. Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance, IČO: 36038351
31. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 31755194
32. Dopravný úrad, Referát ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava, IČO: 42355826
33. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
34. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36022047
35. Slovenská elektrizácia prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35829141
36. Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
37. SPP distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
38. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
39. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
40. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35860839
41. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 01 Košice, IČO: 31780270
42. Nafta a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192

43. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537
44. E-Max Internet & IT, s.r.o., Cukrovarská 2, 07501 Trebišov, IČO: 36659142
45. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400
46. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Stredisko Košice, Alvinczyho 14, 040 01 Košice, IČO: 35971967
47. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
48. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 46924388

