

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP-HT
- VĚTRACÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

- S1.1 OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- S1.s OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

- PP-HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE,
- ČK BARVA ŠEDÁ
- ČK ČISTÍCÍ KUS


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K1 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
- U1 UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, VÝŠKA OSAZENÍ 800 mm, 55x42 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- U2 UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, VÝŠKA OSAZENÍ 850 mm, 55x42 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- P1 KERANICKÝ PISOAR SE SKRYTÝM SPLACHOVÁNÍM, VČETNĚ ELEKTRONIKY
- ZN1 ZDROJ NAPÁJENÍ, 230V AC/24V DC, pro max. 5 zařízení
- VY ZÁVĚSNÁ VÝLEVKKA KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽÍ, DN100, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ PRVEK, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ DN40/50 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, S VODOROVNÝM ODPADEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- VP2 PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODPADEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- BS KOMPLET SET SYSTÉMU BIDETOVÉ SPRŠKY
- B1 ZÁVĚSNÝ BIDET KERAMICKÝ, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.
POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.



ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
PAVEL MATELA	PAVEL MATELA		
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.1270/5	ČKAIT:	FORMÁT: 5x4
AKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství, Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 24.V.009	VÝKRES: D.1.4.1-116
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		DATUM: 06/2024	
PŘÍLOHA: ROZVINUTÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PRÁVÁ ČÁST		STUPEŇ: DVZ	MĚŘÍTKO: 1:50
		OBJEKT:	