



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY :

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: „Servis vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní.“

Poskytnutie predmetnej služby spočíva vo vykonávaní servisných služieb za účelom zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vyhradených technických zariadení zdvíhacích – výťahov, ktoré sa nachádzajú v objektoch verejného obstarávateľa. Servisné služby bude uchádzač vykonávať podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Vykonávanie technického servisu a údržbu zdvíhacích zariadení, vrátane opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, činnosť dozorcú výťahov a výťahového technika v priebehu 24 mesiacov.

Zoznam výťahov

Por.č.	Druh	Typ výťahu	Nosnosť	Počet staníc
1.	Výťah lôžkový	LT500	500kg	5/5
2.	Výťah nákladný	NGS 500	500kg	4/4
3.	Výťah nákladný	NGS 500	500kg	4/4
4.	Výťah nákladný	LTI 500	500kg	3/3
5.	Výťah nákladný	LTI 500	500kg	3/3
6.	Výťah nákladný	MB100	100kg	4/4
7.	Výťah nákladný	MB100	100kg	4/4
8.	Výťah lôžkový	TONV500	500kg	3/3
9.	Výťah lôžkový	TLV500	500kg	4/4
10.	Výťah lôžkový	TLV500	500kg	5/5
11.	Výťah osobný	TONV500	500kg	5/5
12.	Výťah lôžkový	Gen2Power	1600kg	4/4
13.	Výťah nákladný	GNV350	350kg	2/2
14.	Výťah osobný	Gen2Nova	1000kg	4/4
15.	Výťah nákladný	GNV350	350kg	2/2

16.	Výťah nákladný	GNV250	250kg	2/3
17.	Výťah lôžkový	Gen2Power	1600kg	4/4
18.	Výťah osobný	Gen2Nova	400kg	4/4
19.	Výťah osobný	Gen2Nova	400kg	6/6
20.	Výťah lôžkový	Gen2Power	1600kg	6/6
21.	Výťah nákladný	TMV100	100kg	6/6
22.	Výťah stravný	MT100	100kg	4/4
23.	Výťah osobný	TOV 320	320kg	10/10
24.	Výťah osobný	TOV 320	320kg	10/10
25.	Výťah osobný	TOV 320	320kg	10/10
26.	Výťah nákladný	TL 500	500kg	10/10
27.	Výťah nákladný	TL 500	500kg	10/10
28.	Výťah osobný	TNV 500	500kg	4/4
29.	Výťah osobný	TNV 500	500kg	4/4
30.	Výťah nákladný	NGS 500	500kg	2/2
31.	Výťah nákladný	NG 500	500kg	2/2
32.	Výťah osobný	TOV 500	500kg	4/4
33.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
34.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
35.	Výťah nákladný	B 2	250kg	3/3
36.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
37.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
38.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
39.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
40.	Výťah nákladný	SNGV 1000	1000kg	4/4
41.	Výťah nákladný	SNGV 1000	1000kg	4/4
42.	Výťah nákladný	SNGV 1000	1000kg	4/4
43.	Výťah nákladný	SNGV 1000	1000kg	4/4

44.	Výťah lôžkový	TLV 500	500kg	3/3
45.	Výťah osobný	Gen2Variable	630kg	5/5
46.	Výťah osobný	Gen2Variable	630kg	9/9
47.	Výťah lôžkový	Gen2Stream	1275kg	9/9
48.	Výťah osobný	Gen2Nova	450kg	9/9
49.	Výťah nákladný	SNGV 350	350kg	3/3
50.	Výťah nákladný	TNV 50	50kg	3/6
51.	Výťah nákladný	TNV 100	100kg	2/3
52.	Výťah nákladný	B 2	250kg	2/2
53.	Výťah osobný	Gen2Stream	1600kg	19/19
54.	Výťah osobný	Gen2Stream	1600kg	19/19
55.	Výťah Dx duplex	AL1	1000kg	20/24
56.	Výťah Sx simplex	Gen2Stream	1600kg	19/19
57.	Výťah Tx triplex	AL1	1000kg	19/37
58.	Výťah Tx triplex	AL1	1000kg	20/39
59.	Výťah Tx triplex	AL1	1000kg	19/37
60.	Výťah Sx simplex	AL1	1000kg	19/19
61.	Výťah Sx simplex	AL1	1000kg	20/39
62.	Výťah Sx simplex	TOV 1000	1000kg	20/20
63.	Výťah Dx duplex	B051 D00	630kg	21/21
64.	Výťah Dx duplex	B051 D00	630kg	21/21
65.	Výťah Dx duplex	B051 D00	630kg	21/21
66.	Výťah Dx duplex	B051 D00	630kg	21/21
67.	Výťah osobný	Gen2Stream	1600kg	19/19
68.	Výťah Dx duplex	AL 1	1000kg	20/24
69.	Výťah lôžkový	TLV 500	500kg	4/4
70.	Výťah lôžkový	TLV 500	500kg	4/4
71.	Výťah osobný	T0V 500	500kg	4/4
72.	Výťah osobný	T0V 500	500kg	4/4

73.	Výťah osobný	MonoSpace	1600kg	6/6
74.	Výťah osobný	MonoSpace	1600kg	6/6
75.	Výťah osobný	MonoSpace	630kg	6/6
76.	Výťah osobný	MonoSpace	630kg	6/6
77.	Výťah osobný	MonoSpace	630kg	6/6
78.	Výťah nákladný	TranSys	1275kg	6/6
79.	Výťah nákladný	TranSys	1600kg	6/6
80.	Výťah nákladný	TranSys	1600kg	6/6
81.	Výťah nákladný	TranSys	1600kg	6/6
82.	Výťah nákladný	TranSys C	2000kg	7/7
83.	Šikmá schodisková plošina	SP/225	225 kg	2/2
84.	Šikmá schodisková plošina	SPU/225	225 kg	2/2
85.	Šikmá schodisková plošina		250 kg	2/2
86.	Šikmá schodisková plošina	GTLE	300 kg	2/2

Požadovaný rozsah činností v rámci mesačnej paušálnej platby:

1.	Vyslobodenie uviaznutých osôb vo výťahoch do 15 minút od telefonického nahlásenia poruchy v čase od 7.00-15.00 hod. v pracovných dňoch.
2.	Vyslobodenie uviaznutých osôb vo výťahoch do 30 minút od telefonického nahlásenia poruchy v čase od 15.00-07.00 hod. v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov v čase od 00.00 hod. - do 24.00 hod.
3.	Výkon práce dozorcovi výťahu a výťahového technika.
4.	Zastupovanie alebo poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh voči kontrolným orgánom (oprávnené právnické osoby v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“) a zákon č. 124/2006 Z. z.- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.	Týždenné prehliadky bude uchádzač (dozorca výťahov) vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platných noriem a normou STN 274002, čl.48 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia.
6.	Odborné prehliadky 3-mesačné a odborné prehliadky 6-mesačné bude uchádzač vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platných noriem, v termínoch stanovených touto vyhláškou v prílohe č.7 a normou STN 274002, čl. 50 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia, pričom prvá odborná prehliadka všetkých zariadení sa uskutoční v návaznosti na knihy kontrol výťahov.
7.	Odborné skúšky 3-ročné a odborné skúšky 6-ročné bude uchádzač vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platných noriem, v termínoch stanovených touto vyhláškou v prílohe č.7 a normou STN 274002, čl.51 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia.

8. Opakované úradné skúšky 6- ročné a opakované úradné skúšky 10- ročné bude uchádzač vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a platných noriem, v termínoch stanovených touto vyhláškou v prílohe č. 7 a normou STN 274002, čl. 53 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia.
9. Činnosti mimo normy:
<ul style="list-style-type: none"> - preventívna údržba zariadení - mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu, - čistenie zariadení, stropu kabíny, strojovne a priehlbne od prevádzkových nečistôt, - kontrola, nastavenie zariadenia - zabezpečenie čistoty v strojovniach a šachtách výťahov, - čerpanie vody z priehlbni výťahov, - dodávka pomocného materiálu, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky - likvidácia vzniknutých odpadov v zmysle platnej legislatívy.
10. Činnosti, ktoré vyplývajú z odborných prehliadok a odborných skúšok zahrnuté v paušálnej mesačnej cene:
<p>a) na výťahovom stroji v strojovni (pre výťah bez strojovne je za strojovňu považovaná horná časť šachty):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a nastavenie axiálneho ložiska, výmena ložísk, - kontrola a nastavenie ložísk motora a hriadeľa trecieho kotúča - výmena obloženia brzdy a spojky brzdového kotúča, - kontrola, vystredenie elektrického motora, výmena gúm, - kontrola a doplnenie oleja v stroji (motor a prevodovka), - kontrola, nastavenie elektrického motora, ventilov, čerpadla, - kontrola, nastavenie a čistenie stroja, bloku hydraulického agregátu, - odstránenie netesností, - doplnenie štítkov, tabuliek a návodov v strojovni a kabíne výťahu,
<p>b) na výťahovom rozvádzači a elektroinštalácii v strojovni: v rámci mesačnej paušálnej platby</p> <ul style="list-style-type: none"> - drobné opravy vrátane doplnenia osvetlenia v strojovni v zmysle normy, zabezpečenie uzemnenia a nulovania, zoraďovanie, nastavovanie, oprava alebo výmena jednotlivých prístrojov a častí - odstránenie bežných prevádzkových porúch, - kontrola, nastavenie, oprava a vyčistenie kontaktov, elektrických prístrojov, cievok, relé, stýkačov, spínačov, ističov, poistiek, - kontrola, oprava elektrickej inštalácie a osvetlenia, - kontrola a nastavenie elektrických prístrojov,
<p>c) na kabíne a ráme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola, vyčistenie, premazanie a nastavenie zachytávačov, závesov kabíny a vyvažovacieho (vyrovnávacieho) závažia, vrátane opásania závažia - kontrola, oprava a vyčistenie tlačidiel a displejov v kabíne, - kontrola, nastavenie váženia kabíny, - kontrola, nastavenie a oprava vložiek vodiacich čelustí, odkláňacích kriviek, - oprava alebo výmena podlahových a okopových plechov a gumených, oprava dverí, stien, - kontrola, nastavenie, kabínových dverí (rovnobežnosť a správna poloha krídel dverí), - kontrola, nastavenie, oprava pohonu kabínových dverí a ich mechanizmu a spínačov, tlmičov, - kontrola, nastavenie, oprava, a čistenie elektrickej inštalácie, osvetlenia a núdzového osvetlenia v kabíne, výmena nefunkčných svetelných zdrojov, - kontrola, nastavenie a oprava signalizácie a obojsmerného dorozumievacieho systému (systému núdzovej komunikácie), - kontrola funkčnosti revíznej jazdy na streche kabíny a STOP tlačidla, - kontrola a upevnenie kabíny v ráme, - kontrola, vyčistenie a premazanie podperného ložiska a mechanizmov kabíny, - kontrola, nastavenie a oprava podlahy kabíny, podlahovej krytiny, dotiahnutie spojov, - kontrola a nastavenie úrovne zastavovania kabíny,

<p>d) na výťahovej šachte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola, nastavenie a oprava jednotlivých prístrojov a ich častí, - kontrola a oprava el. inštalácie, osvetlenia výťahovej šachty (výmena zdrojov osvetlenia) a závesných káblov v šachte, - kontrola nosných častí, - kontrola, nastavenie a premazanie všetkých kladiek, - kontrola, nastavenie, oprava obmedzovača rýchlosti, lanka spínača, kladky, pružinky, - kontrola, nastavenie spínača závažia obmedzovača rýchlosti, - kontrola, nastavenie napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti (upevnenie a jeho poloha), - kontrola upevnenia, vyrovnanie, očistenie vodičiek kabíny a piestu, - kontrola, dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodičiek, - kontrola, nastavenie a odvzdušnenie hydraulického systému, - kontrola lán, nastavenie a dotiahnutie lanových zámkov a svoriek závesu lán, úprava dĺžok, - kontrola, nastavenie závesu a výplne vyvažovacieho (vyrovnávacieho) závažia, výmena vodiacich čefustí, dotiahnutie spojov, - kontrola, nastavenie a oprava núdzového zvukového zariadenia, signalizácie, - kontrola, nastavenie, oprava a premazanie šachtových dverí a dverných uzáverov, výmena drôteného skla šachtových dverí, - kontrola, nastavenie a oprava dverných uzáverov a spínačov, vrátane hlavného a koncových vypínačov, - kontrola, nastavenie, oprava, výmena vonkajších privolávačov- tlačidiel, - kontrola, výmena nefunkčných žiaroviek, - kontrola konektorov a upevnenia elektrických vodičov, - kontrola a nastavenie cloniek, - kontrola a nastavenie snímača polohy, - kontrola a nastavenie všetkých spínačov výťahu, - kontrola a drobná oprava ohradenia šachty, - kontrola STOP tlačidla v priehlbni šachty, - kontrola, vyčistenie a čerpanie vody z priehlbni šachty podľa potreby. - kontrola a zabezpečenie funkčnosti čítačiek a privolávacieho systému v kabíne a na nástupištiach
11. Vedenie príslušných prevádzkových podkladov, evidencie a sprievodnej dokumentácie výťahov, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach, dodávka novej knihy kontrol výťahu.
12. Spracovanie cenového návrhu po položkách so špecifikáciou na opravu a dodávku materiálu.
13. Spracovanie cenového návrhu na rekonštrukciu alebo výmenu výťahu.
14. Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu výťahu, odstránenie bežných porúch vrátane prípadnej dodávky a výmeny drobných dielov a potrebného materiálu.

Požadovaná lehota poskytovania služieb:

Doba určitá **24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti servisnej zmluvy.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Uchádzač poskytne plnenie predmetu zákazky vrátane dopravy (servisného technika, dodávku materiálu a náhradných dielov) na miesto plnenia.

V paušálnej mesačnej cene je zahrnuté :

a/ vykonávať školenia personálu verejného obstarávateľa, čo sa týka vyslobodenia uviaznutých osôb vo výťahoch v súlade s platnými predpismi a normami,

b/ v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa vykonávať technickú spoluprácu s uviaznutými osobami vo výťahu a asistenciu pri vyslobodzovaní osôb z výťahov, 24 hod. denne 7 dní v týždni,

Uchádzač je povinný:

a/ nahlasovať (písomne, e-mailom) kontaktnej osobe verejného obstarávateľa prípadný stav, ktorý je v rozpore s platnou vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., platnými normami a ostatnými legislatívnymi normami (napr. prístupnosť k servisovaným zariadeniam, nefunkčnosť a nesprávnosť osvetlenia, prípadná potreba realizácie stolárskych, murárskych a maliarskych prác a pod.),

b/ bezodkladne informovať (písomne, e-mailom) kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o všetkých podstatných zmenách v legislatíve a normách priamo súvisiacich s predmetom zmluvy,

c/ vykonávať poradenstvo a pripravovať cenové ponuky na modernizáciu výťahov pre všetky výťahy v správe verejného obstarávateľa,

d/ nastúpiť na opravy porúch do 30 minút od ich nahlásenia verejným obstarávateľom,

e/ poskytovať servisné služby a opravy nepretržite 24hod. v pracovné dni, v dni pracovného voľna a pracovného pokoja, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

f/ vykonať opravy neodkladne po zistení poruchy výťahu v pracovných dňoch. V prípade zistenia poruchy a vykonanie opravy mimo pracovné dni, ktoré si vyžadujú dodávku alebo výmenu náhradného dielu, ktorý nie je k dispozícii, je možné vykonať opravu po dohode s verejným obstarávateľom,

g/ požiadavky na servisné zásahy hlásiť prostredníctvom dispečerskej služby/kontaktnej osoby uchádzača. Kontaktná osoba hlási na dispečing uchádzača číslo výťahu (resp. umiestnenie výťahu), telefónne číslo, meno a poruchu resp. závalu na nahlásenom výťahu,

h/ pri potrebe opravy a výmeny náhradných dielov nad rámec mesačnej paušálnej ceny, uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku s uvedením predpokladaného rozsahu činností a potrebných náhradných dielov. Túto ponuku s rozpisom ceny materiálu a ceny práce predloží uchádzač do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy na dispečing uchádzačovi,

i/ uchádzač sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia s cieľom udržiavania technického stavu, vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahov zverených mu do servisu, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase, bez narušenia a obmedzenia chodu prevádzky verejného obstarávateľa,

j/ uchádzač je povinný pri realizácii predmetu plnenia riadiť sa vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a platných noriem, prevádzkovými predpismi, predpismi výrobcov zariadení a platnými zákonmi,

k/ uchádzač je povinný vykonávať všetky činnosti súvisiace s predmetom plnenia a zároveň zodpovedať za kvalitu vykonaných prác a dodávok v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem,

l/ uchádzač je povinný vykonať všetky činnosti súvisiace s predmetom plnenia výlučne odborne vyškoleným personálom,

m/ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste plnenia, za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,

n/ uchádzač, z dôvodu dodržania podmienok záruky, je povinný mať výrobcom výťahov zaškolený technický personál a musí byť vybavený certifikovaným a riadne evidovaným hardverovým a softverovým vybavením tak aby bol schopný oprávnené zasiahnuť do riadiaceho systému microprocesorom riadených výťahov a aby takýto zásah neznamenal technické, bezpečnostné alebo iné riziko. Uchádzač preukáže svoju spôsobilosť autorizáciou, platným oprávnením alebo iným dokumentom vydaným výrobcom výťahov resp. ním poverenou organizáciou

Verejný obstarávateľ požaduje pri opravách použiť originálne náhradné diely od výrobcov príslušných výťahov, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej opravy vrátane ich dopravy na miesta vykonania opráv, v prípade nedostupnosti originálnych náhradných dielov na trhu je možné použiť náhradný diel adekvátny originálu, len po odsúhlasení obstarávateľom. Realizácia servisných činností a opráv nezahrnutých v paušálnej mesačnej cene bude vykonávaná na základe písomnej objednávky zo strany uchádzača. Objednávka bude spracovaná na základe uchádzačom odsúhlasenej cenovej ponuky uchádzača.

Odozdávanie a preberanie prác medzi stranami po vykonanom servise a oprave sa bude uskutočňovať písomnou formou (montážny list), podpisom zodpovedného pracovníka uchádzača a verejného obstarávateľa, alebo formou elektronického pracovného výkazu. Odozdanie a prevzatie prác požaduje verejný obstarávateľ vykonávať v pracovných dňoch, od 7:00 hod. do 15:30 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v odôvodnených prípadoch inak.

Uchádzač, na základe požiadavky verejného obstarávateľa, za účelom zlepšenia prevádzkového režimu, zmeny účelu použitia budovy a pod. je povinný zmeniť nastavenie výťahov riadených mikroprocesorom. Súčasne týmto zhotoviteľ deklaruje, že disponuje potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením a jeho personál je na túto činnosť riadne zaškolený výrobcou výťahu, alebo ním poverenou organizáciou. Vybavenie autorizovaným hardvérovým a softvérovým vybavením uchádzač preukáže potvrdením výrobcu výťahov alebo organizáciou ním poverenou pre daný región. Odbornú spôsobilosť resp. schopnosť meniť nastavenia a programovať výťahy preukáže uchádzač potvrdením o zaškolení výrobcou alebo ním poverenou organizáciou pre daný región.

Uchádzač musí mať zavedený systém sledovania a evidencie činností, zásahov a pod. vykonaných na výťahoch, ktorý bude k nahliadnutiu verejnému obstarávateľovi on-line. Systém musí evidovať a vyhodnocovať všetky úkony, činnosti, zásahy a pod. na výťahoch vykonané a to pre každý výťah samostatne. Uchádzač súčasne poskytne verejnému obstarávateľovi softvér resp. aplikáciu nevyhnutnú pre využívanie predmetného systému tak aby mohol v reálnom čase, on-line, kontrolovať správnosť realizácie výkonu servisu.

Pri výmene výťahu a počas rekonštrukcie výťahu nebude predmetom mesačnej fakturácie a bude odrátaný z paušálnej ceny. V prípade rekonštrukcie, resp. výmeny výťahu bude nový výťah doplnený na miesto pôvodného výťahu do zoznamu výťahov a s ním spojené náklady na servis ako u pôvodného výťahu.

Požadovaná záruka:

Uchádzač poskytuje verejnému obstarávateľovi záruku na vykonanie servisných činností a náhradných dielov na výťahových zariadeniach. Záručná doba na servisné činnosti je 6 mesiacov a na dodané náhradné diely a ostatný použitý materiál je 24 mesiacov od dátumu prevzatia verejným obstarávateľom. Táto záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ktorý má dobu použiteľnosti kratšiu ako 24 mesiacov (napr. žiarovky).

V, dňa

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby

pečiatka a podpis uchádzača